

EDITO

FLR Shoes Ltd. est une marque leader dans l'industrie de la chaussure reconnue pour le développement et la technologie de ses produits. Nos multiples expertises dans le running, le football et de nombreux autres sports nous apportent la connaissance et le savoir-faire nous permettant de créer une gamme complète de chaussures high tech aux meilleurs prix.

Notre team design développe nos propres semelles, nos propres boucles, nos propres moules et patronage et crée des chaussures de cyclisme confortables et de haute performance permettant d'enchaîner les kilomètres.

Nous travaillons en étroite collaboration avec des athlètes du World Tour qui nous accompagnent dans le développement, le choix des matériaux et le design de toute notre gamme de chaussures.





SOMMAIRE

CHAUSSURES ROUTE

Semelles Routes	p. 6
Pro F-XX Route	p. 7
Pro F-22 Route	p. 8
Pro F-15 Route	p. 9
Pro F-11 Route	p. 10
Pro F-11 Knit Route	p. 11
Pro F-35 Route	p. 12
Pro F-35 Knit Route	p. 13
Defender Route	p. 14

CHAUSSURES TRIATHLON

Elite F-121 p. 16

CHAUSSURES VTT

Semelles VTT	p. 18
Elite F-95X VTT	p. 19
Elite F-75 VTT	p. 20
Elite F-65 VTT	p. 21
Elite F-70 VTT	p. 22
Elite F-70 Knit VTT	p. 23
Elite F-55 VTT	p. 24
Elite F-55 Knit VTT	p. 25
Defender VTT	p. 26

CHAUSSURES POLYVALENTES

Semelles chaussures polyvalentes	p. 28
Rexton	p. 29
Bushmaster	p. 30

PÉDALES/ACCESSOIRES

Pédales	p. 32
Socquettes	p. 34
Pièces détachées	p. 35

GUIDE DES POINTURES

EU	US	СМ	UK
T38	6	24.3	5
T39	7	25	6
T40	7.5	25.6	6.5
T41	8	26.3	7
T42	9	27	8
T43	10	27.6	9
T44	10.5	28.3	9.5
T45	11.5	29	10.5
T46	12	29.6	11
T47	13	30.3	12
	•		











La semelle R500 est spécialement conçue pour le cycliste Elite et compétitif, qui exige de celleci une synthèse parfaite de l'ajustement du pied et de la performance.

Dotée d'une semelle en carbone plus rigide et plus légère, la semelle assure un coup de pédale plus puissant et plus efficace. Chaque chaussure est ultra-légère.

La semelle R500 est équipée de tampons de marche antidérapants pour une marche sûre et possède une aération à l'avant. De plus, elle dispose d'un modèle de fixation compatible Look, Shimano SPD-SL et Time.

Indice de rigidité 14





R350 Semelle insert carbone Niveau Pro

La semelle R350 est conçue pour satisfaire le besoin du cycliste professionnel et à maximiser sa performance.

Celle-ci est dotée d'un insert en carbone pour donner un coup de pédale raide, puissant et efficace.La semelle extérieure est équipée de tampons de marche antidérapants pour une marche en toute sécurité.

La semelle R350 dispose d'une aération à l'avant. Le modèle de fixation est compatible Look, Shimano SPD-SL et Time et comprend un Look Memory Eyelet® pour un remplacement et un alignement faciles des cales.

Indice de rigidité 11





R250 Semelle route

La semelle R250 offre une durabilité, une performance et un confort sans compromis, adaptés au besoin du cycliste.

Celle-ci est conçue en nylon pour offrir une parfaite combinaison entre rigidité, poids et confort. La semelle extérieure est équipée de tampons de marche antidérapants pour faciliter la marche à pied.

La semelle R250 dispose d'une aération à l'avant. Le modèle de fixation est compatible Look, Shimano SPD-SL et Time et comprend un Look Memory Eyelet® pour un remplacement et un alignement faciles des cales.

Indice de rigidité 7

CHAUSSANT



Choisir une pointure plus grande que votre pointure habituelle



Chaussant	Description	А	В	С	Modèles
Pro tour last	Réduction de volume et de taille au niveau des orteils, une forme et un talon plus ajustés à la forme du pied.	-1%	-2%	-2%	Elite F-XX / Elite F-95X / Pro F-11
Performance last	Design spécifique sur l'avant du pied, pointe de chaussure ajustée et conventionnelle, conçue pour tous types de voûtes plantaires.	0%	0%	0%	Pro F-15 / Pro F-22 / Pro F-70 / Elite F-55 / Elite F-70 / Elite F-65 / Elite F-75 / Defender
Touring last	Pointe de chaussure et avant du pied plus large, talon légèrement plus étroit pour améliorer le confort du pied.	+1%	+4%	+4%	Bushmaster / Rexton
Women's last	Pour femme, il offre à la fois du soutien et du confort aux pieds.	-4%	-6%	-6%	Pro F-35 / Elite F-65

CHAUSSURES ROUTE

Elite F-XX

La F-XX est conçue pour être la plus aérodynamique, anatomique et biomécanique possible, avec pour objectif d'obtenir une chaussure haut de gamme.

Cette nouvelle version bénéficie d'un design plus affiné et d'une semelle carbone encore plus rigide. Le serrage est assuré par deux molettes micrométriques Atop permettant un ajustement fiable et précis.



- Système de serrage molette micrométrique double ATOP
- Dessus : cuir microfibre souple avec aérations
- Semelle intérieure respirable et amovible
- Semelle extérieure : R500 carbone Elite
- Tampons de marche antidérapants
- Compatible Look, Shimano SPD-SL, Time
- Poids +/-: 490 g la paire (taille 42)

	BLANC	NOIR
Pointures	Référ	ences
T40	499869	499861
T41	499870	499862
T42	499871	499863
T43	499872	499864
T44	499873	499865
T45	499874	499866
T46	499875	499867



R500 Semelle route 100% Carbone



Semelle intérieure



Compatibilité des fixations



tible Look, Shimano Chaussettes 5.5 Po

Bénéficiant de la même conception que la F-XX, la F-22 est un modèle compétitif tout en étant abordable. La semelle R350 100% carbone apporte légéreté et rigidité pour un pédalage efficace et puissant. La tige monopièce sans couture donne un confort premium et le maintien est assuré efficacement par une molette micrométrique Atop.



- Système de serrage molette micrométrique ATOP + 1 Velcro®
- Dessus : cuir microfibre souple avec aérations
- Semelle intérieure respirable et amovible
- Semelle extérieure : R350 insert carbone PRO
- Tampons de marche antidérapants
- Indicateur de position de la cale (Look Memory Eyelet®)
- Compatible Look, Shimano SPD-SL, Time
- Poids +/-: 570 g la paire (taille 42)

	NOIR
Pointures	Références
T40	499878
T41	499879
T42	499880
T43	499881
T44	499882
T45	499883
T46	499884













R350 Semelle route insert Carbone

La F-15 est légère, rigide et confortable. Le maintien est assuré par 2 bandes Velcro® et un serrage micrométrique permettant un serrage efficace et facile à ajuster.

Une semelle R250 légère et rigide et une tige conçue en 2 pièces complètent ce modèle idéal pour les cyclistes passionnés qui recherchent une chaussure technique et confortable.



- Système de serrage boucle micrométrique + 2 Velcro®
- Dessus : cuir microfibre souple avec aérations
- Semelle intérieure en mousse EVA respirante et amovible
- Semelle extérieure : R250
- Tampons de marche antidérapants
- Indicateur de position de la cale (Look Memory Eyelet®)
- Compatible Look, Shimano SPD-SL, Time
- Poids +/-: 600 g la paire (taille 42)

	BLANC
Pointures	Références
T40	499910
T41	499911
T42	499912
T43	499913
T44	499914
T45	499915
T46	499916
T47	499917



Chaussant Semelle







R250 Semelle route

Elégante, aérodynamique et confortable, la chaussure Pro F-11 apporte un parfait mélange de performance et de rigidité. Une tige monopièce en microfibre vous donne un chaussant exceptionnel.



- Système de serrage molette micrométrique ATOP + 1 Velcro®
- Dessus : cuir microfibre souple avec aérations
- Semelle intérieure en mousse EVA respirante et amovible
- Semelle extérieure : R250
- Tampons de marche antidérapants
- Indicateur de position de la cale (Look Memory Eyelet®)
- Compatible Look, Shimano SPD-SL, Time
- Poids +/-: 600 g la paire (taille 42)

			10/1101
Pointures			
T38		509672	517185
T39	502188	509673	517186
T40	502189	509674	517187
T41	502190	509675	517188
T42	502191	509676	517189
T43	502192	509677	517190
T44	502194	509678	517191
T45	502195	509679	517192
T46	502196	509680	517193
T47	502197		











R250 Semelle route

La triple couche de fil de nylon extra fort est respirante et élégante, c'est le parfait mélange entre performance, rigidité et soutien. La semelle extérieure en nylon R250 augmente les performances et le transfert de la puissance de la pédale sans compromis sur le poids ou le confort.

Pro F-11 KNIT



- Système de serrage molette micrométrique ATOP
- Dessus : nylon triple couche Knit
- Semelle intérieure en mousse EVA respirante et amovible
- Semelle extérieure : R250
- Tampons de marche antidérapants
- Indicateur de position de la cale (Look Memory Eyelet®)
- Compatible Look, Shimano SPD-SL, Time
- Poids +/-: 600 g la paire (taille 42)

	NOIN	DLANC	
Pointures	Références		
T38	509652	509661	
T39	509653	509663	
T40	509654	509664	
T41	509655	509665	
T42	509656	509666	
T43	509657	509667	
T44	509658	509668	
T45	509659	509669	
T46	509660	509671	





Semelle

Compatibilité des fixations



R250 Semelle route

Un modèle d'entrée de gamme avec une haute qualité de construction. La F-35 bénéficie d'une tige en stretch confortable et résistante. La rigidité est assurée par la semelle R250 et le maintien est efficace avec 3 larges bandes Velcro®.



- Système de serrage 3 Velcro®
- Dessus : cuir microfibre souple avec aérations
- Semelle intérieure en mousse EVA respirante et amovible
- Semelle extérieure : R250
- Tampons de marche antidérapants
- Indicateur de position de la cale (Look Memory Eyelet®)
- Compatible Look, Shimano SPD-SL, Time
- Poids +/-: 600 g la paire (taille 42)

	BLANC	NOIR
Pointures	Référ	ences
T36	499930	499918
T37	499931	499919
T38	499932	499920
T39	499933	499921
T40	499934	499922
T41	499935	499923
T42	499936	499924
T43	499937	499925
T44	499938	499926
T45	499939	499927
T46	499940	499928
T47	499941	499929
	·	·



Semelle intérieure

Mousse EVA respirante et amovible







R250 Semelle route

La F-35 Knit a été conçue avec une tige sans couture et une protection TPU pour garder vos pieds en sécurité et à l'aise dans la chaussure. Le talon est renforcé en cuir et des aérations ont été conçues dans la maille. La triple couche de nylon permet d'empêcher à votre pied de bouger et le haut de s'étirer pour un ajustement sûr.

Pro F-35 KNIT



- Système de serrage 3 Velcro®
- Dessus : nylon triple couche Knit
- Semelle intérieure en mousse EVA respirante et amovible
- Semelle extérieure : R250
- Tampons de marche antidérapants
- Indicateur de position de la cale (Look Memory Eyelet®)
- Compatible Look, Shimano SPD-SL, Time
- Poids +/-: 600 g la paire (taille 42)

	NOIN	DLAINC	
Pointures	Références		
T38	509681	509690	
T39	509682	509691	
T40	509683	509692	
T41	509684	509693	
T42	509685	509694	
T43	509686	509695	
T44	509687	509696	
T45	509688	509697	
T46	509689	509698	



Chaussant

Semelle intérieure

Mousse EVA respirante et amovible

Respirable, synthétique,





R250 Semelle route

DEFENDER

La Defender est construite pour vous protéger du froid, du vent et de l'humidité de l'hiver. Pour cela cette chaussure est conçue avec une tige en Cordura et une membrane en DryS-tex assurant isolation et robustesse.





- Doublure en polaire
- Protection caoutchouc
- Isolant 400 g Eco Star
- Tissu Cordura®
- Membrane DryS-Tex imper

erméable

- Système de serrage lacet rapide + Velcro®
- Dessus : caoutchouc et tissu Cordura®
- Semelle intérieure en polaire
- Semelle extérieure : M250 (voir page 18)
- Tampons de marche antidérapants
- Compatible SPD
- Livrée avec 4 crampons en résine
- Poids +/-: 920 g la paire (taille 42)

	NOIR
Pointures	Références
T38	502552
T39	502553
T40	502554
T41	502555
T42	502556
T43	502557
T44	502558
T45	502559
T46	502560
T47	502561






Compatibilité des fixations



M250 Semelle



F-121

La synthèse ultime de l'esthétique, de la fiabilité et de la performance fait de la F-121 la chaussure de choix pour le triathlète qui exige l'excellence. Conçue pour être portée pieds nus, le mélange de mailles légères, la languette assurant une large ouverture et la boucle de tirage au talon vous permettent de passer sans effort d'un sport à l'autre. La tige synthétique légère s'adapte parfaitement à votre pied.



- Système de serrage 2 Velcro®
- Dessus : cuir microfibre souple avec aérations
- Languette d'ouverture Tri spécifique
- Semelle de performance respirable et amovible
- Semelle extérieure : R250
- Compatible SPD
- Livrée avec 4 crampons en résine
- Poids +/-: 720 g la paire (taille 42)

	NOIR
Pointures	Références
T40	509699
T41	509700
T42	509701
T43	509702
T44	509703
T45	509704
T46	509705



Semelle intérieure

Mouse EVA
Respirante et amovible





R250 Semelle

















M550 Semelle 100% carbone Niveau Elite

La semelle M550 est une semelle extérieure entièrement en carbone spécialement conçue pour le cycliste Elite qui exige d'excellentes performances et du confort. La semelle offre une rigidité et de la puissance sur tout le corps de la chaussure.

Celle-ci est dotée de tampons de marche innovants, fabriqués à partir d'un composé hautement durable pour une adhérence irréprochable sur sols glissants. Chaque tampon est facilement remplaçable.

La semelle extérieure M550 est dotée d'une fixation SPD avec échelle d'alignement.

M350 Semelle insert carbone Niveau Pro

La semelle M350 est conçue pour satisfaire les cyclistes professionnels et aider à maximiser les performances, que ce soit en course ou en entraînement.

La semelle extérieure M350 est dotée d'un insert en carbone donnant un coup de pédale raide, puissant et efficace.

Les tampons de marche en double densité, garantissent une excellente adhérence dans toutes les conditions météorologiques.

M250 Semelle VTT

La semelle M250 offre une durabilité, une performance et un confort sans compromis.

La semelle extérieure est conçue pour offrir l'équilibre parfait entre rigidité, poids et confort.

La semelle extérieure M250 est fabriquée en nylon renforcé et en TPU avec des emplacements prévus pour crampons, afin de maximiser la stabilité dans toutes les conditions météorologiques.

CHAUSSANT





Choisir une pointure plus grande que votre pointure habituelle

Chaussant	Description		В	С	Modèles
Pro tour last	Réduction de volume et de taille au niveau des orteils, une forme et un talon plus ajustés à la forme du pied.	-1%	-2%	-2%	Elite F-XX / Elite F-95X / Pro F-11
Performance last	Design spécifique sur l'avant du pied, pointe de chaussure ajustée et conventionnelle, conçue pour tous types de voûtes plantaires.	0%	0%	0%	Pro F-15 / Pro F-22 / Pro F-70 / Elite F-55 / Elite F-70 / Elite F-65 / Elite F-75 / Defender
Touring last	Pointe de chaussure et avant du pied plus large, talon légèrement plus étroit pour améliorer le confort du pied.	+1%	+4%	+4%	Bushmaster / Rexton
Women's last	Pour femme, il offre à la fois du soutien et du confort aux pieds.	-4%	-6%	-6%	Pro F-35 / Elite F-65

Elite F-95X

La F-95X apporte des performances haut de gamme mêlant confort et résistance sortie après sortie.

La F-95X est équipée de la semelle carbone M55O qui apporte un maximum de puissance avec une conception anatomique optimisant la circulation sanguine et l'efficacité du pédalage.



- Système de serrage molette micrométrique double ATOP
- Dessus : cuir microfibre souple avec aérations
- Semelle de performance respirable et amovible
- Semelle extérieure : M550 carbone Elite
- Tampons de marche amovibles
- Compatible SPD
- Livrée avec 4 crampons alu
- Poids +/-: 690 g la paire (taille 42)

Pointures	Références	
T40	499948	
T41	499949	
T42	499950	
T43	499951	
T44	499952	
T45	499953	
T46	499954	
T47	499955	

NOIR



Chaussant













M550 Semelle VTT 100% carbone

La F-75 combine hautes technologies, transfert de puissance et confort, soit tous les atouts pour une excellente chaussure de VTT. Construite avec une semelle M350 en carbone, la F-75 délivre un pédalage efficace et puissant.

Elite F-75



- Système de serrage molette micrométrique ATOP + 1 Velcro®
- Dessus : cuir microfibre souple avec aérations
- Semelle de performance respirable et amovible
- Semelle extérieure : M350 avec insert en carbone PRO
- Tampons de marche antidérapants
- Compatible SPD
- Livrée avec 4 crampons en résine
- Poids +/-: 720 g la paire (taille 42)

	NOIR
Pointures	Références
T40	499956
T41	499957
T42	499958
T43	499959
T44	499960
T45	499961
T46	499962
T47	499963




Semelle intérieure

Mousse EVA
Respirante et amovible









M350 Semelle VTT insert carbone

La F-65 est conçue avec une tige synthétique résistante, respirante et confortable, et un avant-pied renforçé pour vous protéger des pierres.

Elite F-65

La semelle M250 donne un excellent transfert d'énergie tandis que les crampons multidensité vous permettent d'affronter tous les terrains.



- Système de serrage boucle micrométrique + 2 Velcro®
- Dessus : cuir microfibre souple avec aérations
- Semelle en mousse EVA respirante et amovible
- Semelle extérieure : M250
- Tampons de marche antidérapants
- Compatible SPD
- Livrée avec 4 crampons en résine
- Poid

ds +/- : /80 g l	la paire (taille 4	2)		
Chaussant	Semelle intérieure	Tige	Compatibilité des fixations	Crampons inclus
A B C				(A) A
		HHH		(Py



499976 499977

499978

499979

499980

499981

499982

499983

T37

T38

T39

T40

T41

T42

T43

T44

T45

T46

M250 Semelle VTT

499964

499965

499966

499967

499968

499969

499970

499971

499972

499973

Solide et rigide, la Elite F-70 est taillée pour les chemins avec sa tige monopièce fabriquée en microfibre premium assurant confort et maintien.

Elite F-70

Construite avec la semelle M250, la Elite F-70 délivre un excellent transfert de puissance. Des crampons à double densité et des pointes amovibles apportent du grip en toute condition.



- Système de serrage molette micrométrique ATOP + 1 Velcro®
- Dessus : cuir microfibre souple avec aérations
- Semelle en mousse EVA respirante et amovible
- Semelle extérieure : M250
- Tampons de marche antidérapants
- Compatible SPD
- Livrée avec 4 crampons en résine
- Poids +/-: 740 g la paire (taille 42)

	NOIR	KAKI	
Pointures	Références		
T39	502199	517194	
T40	502200	517195	
T41	502201	517196	
T42	502202	517197	
T43	502203	517198	
T44	502204	517199	
T45	502205	517200	
T46	502206	517201	
T47	502207	517202	





Semelle intérieure

Tige

Compatibilité des fixations





M250 Semelle VTT

Cette chaussure conçue avec une triple couche de fil de nylon solide de XD-Knit est idéale pour les sentiers en raison de ses capacités de séchage rapide. La doublure du talon en cuir permet de garder votre pied en sécurité.

Elite F-70 KNIT

Composé de cosses à double densité et de pointes d'orteils amovibles, elle assure traction et adhérence sur tout type de terrain.



- Système de serrage molette micrométrique ATOP
- Dessus : nylon triple couche Knit
- Semelle en mousse EVA respirante et amovible
- Semelle extérieure : M250
- Tampons de marche antidérapants
- Compatible SPD
- Livrée avec 4 crampons en résine
- Poids +/-: 740 g la paire (taille 42)

	NOIR
Pointures	Références
T39	509706
T40	509707
T41	509708
T42	509709
T43	509710
T44	509711
T45	509712
T46	509713



Semelle intérieure

Mouse EVA
Respirant et amovible









Style classique, hautes performances et abordable, la F-55 est un excellent rapport qualité prix. Construite avec une tige synthétique 6 aérations, elle vous apporte confort et ventilation. Equipée de la semelle M250, la F-55 procure un excellent transfert d'énergie et absorbe les vibrations du terrain.

Elite F-55



- Système de serrage 3 Velcro®
- Dessus : cuir microfibre souple avec aérations
- Semelle intérieure en mousse EVA respirante et amovible
- Semelle extérieure : M250
- Tampons de marche antidérapants
- Compatible SPD
- Livrée avec 4 crampons en résine
- Poids +/- : 740 g la paire (taille 42)

	NOIR
Pointures	Références
T37	499992
T38	499993
T39	499994
T40	499995
T41	499996
T42	499997
T43	499998
T44	499999
T45	500000
T46	500001
T47	500002





M250 Semelle VTT



Chaussant






Cette chaussure haute performance est plus élancée, plus respirante et plus légère que jamais. Construite avec une triple couche de nylon extra-résistant de haute qualité du fil de XD-Knit pour garder vos pieds en sécurité. Super respirante avec une tige sans couture en TPU et un embout renforcé. La chaussure est dotée de trois bandes Velcro® pour assurer un ajustement sûr et facilement réajustable pendant la conduite. La doublure du talon en cuir permet de garder votre talon en toute sécurité.


Elite F-55 KNIT




- Système de serrage 3 Velcro®
- Dessus : nylon triple couche Knit
- Semelle intérieure en mousse EVA respirante et amovible
- Semelle extérieure : M250
- Tampons de marche antidérapants
- Compatible SPD
- Livrée avec 4 crampons en résine
- Poids +/-: 740 g la paire (taille 42)















M250 Semelle VTT

La Defender est construite pour vous protéger du froid, du vent et de l'humidité de l'hiver. Pour cela cette chaussure est conçue avec une tige en Cordura® et une membrane en DryS-tex assurant isolation et robustesse.

DEFENDER







- Doublure en polaire
- Protection caoutchouc
- Isolant 400 g Eco Star
- Tissu Cordura®
- Membrane DryS-Tex imperméable



- Système de serrage lacet rapide + Velcro®
- Dessus : caoutchouc et tissu Cordura®
- Semelle intérieure en polaire
- Semelle extérieure : M250
- Tampons de marche antidérapants
- Compatible SPD
- Livrée avec 4 crampons en résine
- Poids +/- : 920 g la paire (taille 42)

	NOIR
Pointures	Références
T38	500015
T39	500016
T40	500017
T41	500018
T42	500019
T43	500020
T44	500021
T45	500022
T46	500023
T47	500024





Compatible SPD

Compatibilité des fixations



M250 Semelle









Semelle VIBRAM®

Semelle AT200

La nouvelle semelle externe AT200 est conçue pour offrir un coup de pédale efficace et une stabilité pour la conduite hors route et aventure.

La semelle externe AT200 est constituée d'une plaque de nylon renforcée qui assure un fort transfert de puissance de la pédale et améliore les performances. Une semelle intermédiaire en EVA de soutien absorbe les chocs et améliore la stabilité et le confort tout au long de la journée. La semelle entièrement en caoutchouc, composée de notre composé STKgrip ™, offre une adhérence, une traction et une durabilité excellentes sur les terrains accidentés et humides.

Construite à partir du composé VIBRAM® TREK pour une excellente adhérence sur tous les terrains, la semelle hautement fonctionnelle est équipée de matériaux de qualité :

- Crampons latéraux renforcés pour une meilleure traction et stabilité.
- Zone de fixation amovible pour une performance améliorée.
- Forme pointue idéale pour le VTT.
- Lignes de flexion qui facilitent la marche.
- Embout en caoutchouc assurant protection et adhérence.

Avec le VIBRAM® MTBike, tous les passionnés de VTT apprécieront les longs trajets dans les meilleures conditions, sur les pentes raides, le vélo sur l'épaule ou en marchant en toute sécurité, sans risque de glisser.

CHAUSSANT







Chaussant	Description		В	С	Modèles
Pro tour last	Réduction de volume et de taille au niveau des orteils, une forme et un talon plus ajustés à la forme du pied.	-1%	-2%	-2%	Elite F-XX / Elite F-95X / Pro F-11
Performance last	Design spécifique sur l'avant du pied, pointe de chaussure ajustée et conventionnelle, conçue pour tous types de voûtes plantaires.	0%	0%	0%	Pro F-15 / Pro F-22 / Pro F-70 / Elite F-55 / Elite F-70 / Elite F-65 / Elite F-75 / Defender
Touring last	Pointe de chaussure et avant du pied plus large, talon légèrement plus étroit pour améliorer le confort du pied.	+1%	+4%	+4%	Bushmaster / Rexton
Women's last	Pour femme, il offre à la fois du soutien et du confort aux pieds.	-4%	-6%	-6%	Pro F-35 / Elite F-65

CHAUSSURES POLYVALENTES

BUSHMASTER

Dotée de la semelle d'usure VIBRAM® MTbike, la BUSHMASTER est spécialement conçue pour la randonnée et le vélo. La semelle en caoutchouc garantie une protection maximale contre le glissement et favorise la traction et l'adhérence.

Ses crampons latéraux renforcés garantissent la stabilité sur les terrains rocheux.

La tige de la chaussure en cuir synthétique résistant à l'eau, offre du soutien et de la légereté. Les larges zones en nylon créent une ventilation supplémentaire.

Les chaussures comportent un élément réfléchissant à l'arrière pour plus de sécurité.



Lignes de flexion pour faciliter la marche



Protection fixation SPD amovible



Semelle VIBRAM®

- Système de serrage 3 Velcro®
- Dessus : cuir microfibre souple avec aérations
- Semelle en mousse EVA respirante et amovible
- Semelle extérieure : VIBRAM®
- Compatible SPD
- Poids +/- : 940 g la paire (taille 42)

	NOIR		
Pointures	Références		
T39	500025		
T40	500026		
T41	500027		
T42	500028		
T43	500029		
T44	500030		
T45	500031		
T46	500032		
T47	500033		
	-		

Chaussant



Semelle intérieure



Tige



REXSTON

La REXSTON est prête pour votre prochain raid. Polyvalente et conçue pour tous les terrains, ces chaussures offrent des performances exceptionnelles sur route comme sur chemins, avec un rapport qualité/prix IMBATTABLE.

Cette chaussure est dotée d'une tige synthétique de haute qualité pour la respirabilité et la ventilation. Une protection supplémentaire est fournie par la protection des orteils. Une fermeture classique à lacets et une seule bande Velcro® offrent un ajustement sûr et confortable.

La nouvelle semelle externe AT200 a été conçue spécialement pour la REXSTON afin d'offrir des performances de pédalage exceptionnelles et un confort accru hors selle. Le caoutchouc STKgrip™ vous offre une adhérence, une traction et une stabilité excellentes sur les terrains rocheux ou humides.

La REXSTON est prête à vous connecter avec le grand air lors de votre prochaine aventure à vélo.



- Système de serrage 1 Velcro®
- Dessus : cuir microfibre souple avec aérations
- Semelle en mousse EVA respirante et amovible
- Semelle extérieure : AT200
- Compatible SPD
- Poids +/-: 1 165 g la paire (taille 42)

Pointures	Références		
T38	502208		
T39	502209		
T40	502210		
T41	502211		
T42	502212		
T43	502213		
T44	502214		
T45	502215		
T46	502216		
T47	502217		

NOIR



Semelle intérieure





Semelle AT 200



PÉDALES ROUTE

PR-350

La PR-350 est idéale pour les courses sur route. Construite en alliage métallique et compatible avec les cales Keo, la PR-350 est un choix solide pour le coureur professionnel sur route. Elle utilise la technologie d'axe Cr-mo et des roulements scellés pour vous donner cette poussée supplémentaire sur la ligne d'arrivée.

réf: 516917

Corps : AluAxe : ChromolyRoulement : EtancheLargeur d'appui : 55 mm

• Colori : Noir

Cales : Type KEO (fournies)Réglage tension ressort

• Poids : 286 Gr.



La petite soeur de la PR-350. Mais ne vous y trompez pas, la PR-250 est tout aussi puissante. Les coureurs sur route qui souhaitent une alternative moins chère à la PR-350 apprécieront ce que la PR-250 a à offrir. Fabriquée en alliage métallique et dotée d'essieux Cr-mo et de roulements étanches, la PR-250 est le choix parfait pour le coureur sur route débutant ou le cycliste professionnel à petit budget. Compatible avec les cales Keo.

PR-250

réf: 516918

Corps : AluAxe : Chromoly

Largeur d'appui : 52 mmRoulement : Etanche

• Colori : Noir

Cales : Type KEO (fournies)Réglage tension ressort

• Poids: 280 Gr.





SOCQUETTES



	NOIR		NOIR/I	BLANC	
	Hauteur 9 cm	Hauteur 14 cm	Hauteur 9 cm	Hauteur 14 cm	Hauteur 14 cm
Pointures	Références		Référ	Références	
39/42	508265	508263	508269	508268	508271
43/45	508266	508264	508270	508267	508272

PIÈCES DÉTACHÉES

SANGLES DE BOUCLE

Noir réf : 504280

BOUCLES



MOLETTES ET CABLES





	NOIR		BLANC		
	Gauche	Droite	Gauche	Droite	
Câbles	Références		Références		
40 cm Elite F-XX Milieu-Middle reel / Pro F-22 Pro F-11 / Elite F-70 / Elite F-75	504284	508876	504282	508878	
55 cm Elite F-XX Haut-Top reel	504283	508875	504281	508877	

