



KHEAX

BIKE ACCESSORIES

CATALOGUE 2023



CGN
LE SENS DU DÉTAIL



KHEAX

VOTRE VÉLO MÉRITE DE BEAUX ACCESSOIRES

KHEAX PRONONCÉ [KEAKS] EST UNE MARQUE FRANÇAISE D'ACCESSOIRES INDISPENSABLES À VOTRE VÉLO. LA MARQUE PROPOSE DES PRODUITS ALLIANT EFFICACITÉ ET ESTHÉTISME.

KHEAX propose 5 familles de produits :

- Les pompes avec des noms issus des vents pour faire référence à l'impulsion de l'air dans la pompe
- L'éclairage portant le nom d'étoiles en lien avec leur intensité lumineuse
- La bagagerie avec des noms de cols de montagnes pour s'évader à vélo
- Les produits d'entretien pour votre vélo
- Les produits pour jantes

Toutes les caractéristiques de chaque produit sont détaillées pour une utilisation optimale. Retrouvez l'ensemble de nos produits sur kheax.com et aussi sur notre page Facebook et Instagram.

YOUR BIKE DESERVES ELEGANT ACCESSORIES

KHEAX (PRONOUNCED KEYAX) IS A FRENCH BRAND OF ESSENTIAL ACCESSORIES FOR YOUR BIKE. THE BRAND OFFERS YOU PRODUCTS MIXING EFFICACY AND AESTHETICS.

KHEAX offers you 5 families of products:

- Pumps all named after winds in reference to the impulsion of air through the pump,
- Lights carrying the name of stars in connection with their intense luminosity,
- Baggage with mountain names for escaping on your bike,
- Maintenance products for your bike
- Products for rims

All the specifications of each product are detailed for an optimal use. Find all the products on kheax.com and also on Facebook and Instagram.



POMPES PUMPS	6
POMPES À PIED FLOOR PUMPS	6
Atlas	7
Fidis	8
Sirius	9
Thracios	10
Pièces détachées Spare parts	11/12
MINI POMPES ROUTE MINI PUMPS	13
Lips	14
Lapix	15
POMPES MINI VTT MINI PUMPS	16
Lips	17
Lapix	18
Accessoires accessories	19
CARTOUCHES CO2 GAS CARTRIDGE	20
Cartouches CO2 Gas cartridge	21

JANTE RIM	22
Fond de jante Tubeless 35 mm Rim liner tubeless 35mm	23
Fond de jante Tubeless 31 mm Rim liner tubeless 31mm	23
Fond de jante Tubeless 25 mm Rim liner tubeless 25mm	23
Fond de jante Tubeless 22 mm Rim liner tubeless 22mm	24
Fond de jante Tubeless 19 mm Rim liner tubeless 19mm	24
Valves Valves	25
Nécessaire réparation VTT Tubeless Repair kit for tubeless	26

ÉCLAIRAGE LIGHTING	28
SIR II - avant rechargeable SIR II - front rechargeable	29
VEGA U - avant rechargeable VEGA U - front rechargeable	30
VEGA D - avant rechargeable VEGA D - front rechargeable	31
KHOMAM - avant rechargeable KHOMAM - front rechargeable	32
AUVA - avant rechargeable AUVA - front rechargeable	33
SYRMA - avant rechargeable SYRMA - front rechargeable	34
SARIN II - avant rechargeable SARIN II - front rechargeable	35
REDA III - avant rechargeable REDA III - front rechargeable	36
NODUS - avant rechargeable NODUS - front rechargeable	37
NEKKAR - avant rechargeable NEKKAR - front rechargeable	38
NASH - avant rechargeable NASH - front rechargeable	39
TEGMEN - arrière rechargeable TEGMEN - rear rechargeable	40
IZAR - arrière rechargeable IZAR - front rechargeable	41
TUBAN - arrière rechargeable TUBAN - rear rechargeable	42
NIHAL - arrière rechargeable NIHAL - rear rechargeable	43
NEKKAR - arrière rechargeable NEKKAR - rear rechargeable	44

ÉCLAIRAGE LIGHTING

45

NUNKI - arrière rechargeable avec accéléromètre NUNKI - rear rechargeable	45
NODUS - arrière rechargeable NODUS - rear rechargeable	46
NASH - arrière rechargeable NASH - rear rechargeable	47
RIGUEL DUAL- avant rechargeable RIGUEL DUAL - front rechargeable	48
PACK - AUVA/IZAR avant et arrière rechargeable PACK AUVA/TUBAN - front and rear rechargeable	49
PACK NEKKAR - avant et arrière rechargeable PACK NEKKAR - front and rear rechargeable	50
PACK NODUS - avant et arrière rechargeable PACK NODUS - front and rear rechargeable	51
PACK SYRMA/TUBAN avant et arrière rechargeable PACK SYRMA/TUBAN - front and rear rechargeable	52
PACK NASH - avant et arrière rechargeable PACK NASH - front and rear rechargeable	53
Pièces détachées / Spare parts	54

GAMME ENTRETIEN CARE RANGE

55

Graisse universelle spéciale roulement (pot 50 ml) Grease universal special bearings (can 50ml)	56
Graisse antiglisse pour composant carbone (pot 50 ml) Grease anti slip kheax for carbone components (can 50ml)	57
Huile/lubrifiant multi-usage (burette 100 ml) Lubricant multi purpose kheax (burette 100ml)	58
Huile/lubrifiant chaîne toutes conditions (burette 100 ml) Lubricant chain all weather (burette 100ml)	59
Cire/lubrifiant chaîne (burette 100 ml) Wax/lubricant chain wax extra dry (burette 100ml)	60
Nettoyant vélo multi-usage (spray 500 ml) Universal cleaner bicycle multi purpose (spray 500ml)	61
Nettoyant vélo (formule concentrée 500 ml) Cleaner bicycle super wash (concentrated formula 500ml)	62
Nettoyant/dégraissant vélo (spray 500 ml) Cleaner/degreaser bicycle super degreaser (spray 500ml)	63
Cire protection vélo et finition cadre (spray 500 ml) Protective wax bicycle speed wax and frame finish (spray 500ml)	64
Nettoyant/dégraissant surpuissant vélo (spray 500 ml) Cleaner/degreaser powerfull bicycle heavy duty degreaser (spray 500ml)	65
Liquides préventifs anticrevaillon tubeless (80 ml - 500 ml) Preventive liquid anti puncture tubeless	66
Liquides frein/huiles minérales pour frein à disque (120 ml - 1L) Liquid brake Mineral oil for brake disc (120ml - 1L)	67
Nettoyant/dégraissant frein (aérosol 600 ml) Cleaner/degreaser brake (aerosol 600ml)	68

BAGAGERIE LUGGAGE

69

ASPIN - sacoche vélo porte bagages Bicycle luggage rack bag	70
IZOARD - sacoche vélo porte bagages Bicycle luggage rack bag	71
VENTOUX - sacoche vélo porte bagages Bicycle luggage rack bag	72
ARAVIS - sacoche vélo porte bagages Bicycle luggage rack bag	73

SUPPORT SMARTPHONE/GPS SMARTPHONE/GPS HOLDER

74

Support smartphone fixation guidon Smartphone holder aluminium handlebar attachment	75
---	----

HYDRATATION HYDRATATION

76

Sac à eau Aral 4L (poche à eau 2L) Water bag Aral 4L (2L volume)	77
Sac à eau Baltique 13L (poche à eau 2L) Water bag Baltic 13L (2L volume)	78
Poche à eau de remplacement (sac à eau 2L) Remplacement water pocket (water bags 2L volume)	79
Raccord de rechange complet poche à eau Remplacement complete connection for water bags	79

MERCHANDISING

80

Tablier atelier multi-poches Multi-pocket workshop apron	81
--	----





POMPES À PIED


FLOOR PUMPS

LÉGENDE CAPTION



Utilisation de la pompe pour les pneus route

Use of the pump for road tyres



Présence d'un manomètre sur la pompe

Presence of pressure gauge on the pump




Pompe haute pression

Pump high pressure



Utilisation de la pompe pour les pneus VTT

Use of the pump for MTB tyres



Compatibilité valve Presta/valve Schrader

Compatible Presta/Schrader valves



Pompe haut volume

Pump high volume



ATLAS

Réf. 495579 - 495580 - 495581

Pression	11 bar/160 PSI
Corps	Acier
Pied	Composite
Poignée	Bois
Raccord	Droit aluminium réversible VP/VS
Longueur du flexible	1250 mm
Poids	1200 g
Hauteur	665 mm
Manomètre	Ø75 mm [2.95"]
Option	Embout coudé (réf. 497465)



495579
noir/black



495581
rouge/red



495580
gris/grey

La pompe à pied ATLAS est composée d'un corps en acier et d'une base en composite favorisant la stabilité de la pompe. Le manomètre d'un rayon de 75 mm [2.95"] favorise la lecture et la poignée en bois a été conçue pour une prise en main agréable. Le flexible de [1230 mm] améliore l'aisance du gonflage et est composé d'un embout aluminium réversible (Presta/Schrader) et d'un kit universel (aiguille et embout cône). En option, il existe un raccord coudé (Presta/Schrader).



Pressure	11 bar/160 PSI
Body	Steel
Feet	Composite
Handle	Wood
Connector	Straight reversible aluminium PV/SV
Connector length	1250mm
Weight	1200g
Height	665mm
Diameter gauge	Ø75mm [2.95"]
Option	Bent connector (ref. 497465)

The ATLAS floor pump has a steel body and a composite base that provides a good stability. Its pressure gauge of 75mm [2.95"] diameter enables an easy reading. The wooden handle is designed for a comfortable grip. The pump hose is long [1230mm] for easy inflating. It is composed of one reversible aluminium connector Presta/Schrader threaded valve and one universal kit (needle and cone tip). As an option, there is a bent connector (Presta/Schrader).



FIDIS


Réf. 495584

Pression	15 bar/220 PSI
Corps	Acier
Pied	Aluminium
Poignée	Bois avec bouchons en aluminium
Raccord	Droit aluminium réversible VP/VS
Longueur du flexible	1250 mm
Poids	1270 g
Hauteur	650 mm
Manomètre	Ø75 mm (2.95")
Accessoires	Avec embout aiguille et embout cone

Composée d'un corps en acier et d'une base en aluminium favorisant la stabilité de la pompe. Le manomètre d'un rayon de 75 mm (2.95") favorise la lecture et la poignée en bois a été conçue pour une prise en main agréable. Le flexible de (1250 mm) améliore l'aisance du gonflage et est composé d'un embout aluminium réversible (Presta/Schrader) et d'un kit universel (aiguille et embout cône). En option, il existe un raccord coudé (Presta/Schrader).




495584
gris/grey



Pressure	15 bar/160 PSI
Body	Steel
Feet	Aluminium
Handle	Wood
Connector	Straight reversible aluminium PV/SV
Connector length	1250mm
Weight	1270g
Height	650mm
Diameter gauge	Ø75mm (2.95")
Accessories	Delivered with elbow connector PV/SV, with needle tip and cone tip

The FIDIS floor pump has a steel body and an aluminium base that provides a good stability. Its pressure gauge of 75mm (2.95") diameter enables an easy reading. The wooden handle is designed for a comfortable grip. The pump hose is long (1250 mm) for easy inflating. It is composed of one reversible aluminium connector Presta/Schrader threaded valve and one universal kit (needle and cone tip). As a standard, the pump is delivered with a bent connector, Presta/Schrader valve.



SIRIUS

Réf. 495587


Pression	15 bar/220 PSI
Corps	Aluminium CNC
Pied	Aluminium
Poignée	Bois avec bouchons en aluminium
Raccord	Droit aluminium réversible VP/VS
Longueur du raccord	1250 mm
Poids	1290 g
Hauteur	665 mm
Manomètre	Ø75 mm [2.95"]
Accessoires	Livrée avec raccord coudé VP/VS, avec embout aiguille et embout cône

La pompe à pied SIRIUS est composée d'un corps en alu CNC et d'une base en alu, qui favorise la stabilité de la pompe. Le manomètre d'un rayon de 75 mm (2.95") favorise la lecture. La poignée en bois a été conçue pour une prise en main agréable. Le flexible de (1250 mm) améliore l'aisance du gonflage. Il est composé d'un embout alu réversible (Presta/Schrader) et d'un kit universel (aiguille et embout cône). De série, la pompe est livrée avec un raccord coudé valve Presta/Schrader.



Pressure	15 bar/220 PSI
Body	CNC aluminium
Feet	Aluminium
Handle	Wood
Connector	Straight reversible aluminium PV/SV
Connector length	1250mm
Weight	1290g
Height	665mm
Gauge	Ø75mm [2.95"]
Accessories	Delivered with elbow connector PV/SV, with needle tip and cone tip

The SIRIUS floor pump has a CNC aluminium body and an aluminium base that provides a good stability. Its pressure gauge of 75 mm (2.95") diameter enables an easy reading. The wooden handle is designed for a comfortable grip. The pump hose is long (1250mm) for easy inflating. It is composed of one reversible aluminium connector Presta/Schrader threaded valve and one universal kit (needle and cone tip). As a standard, the pump is delivered with a bent connector, Presta/Schrader valve.



THRACIOS

Réf. 494524 - 494523

Pression	13.8 bar/200 PSI
Corps	Aluminium CNC
Pied	Repliable
Poignée	Composite aluminium CNC
Raccord	Droit aluminium réversible VP/VS
Longueur du raccord	900 mm
Poids	710 g
Hauteur	530 mm
Manomètre	Sur le raccord
Accessoires	Housse de transport (2 poches de rangement)



494523
noir/black



494524
gris argent/silver grey

La pompe à pied TRAVEL THRACIOS est composée d'un corps en aluminium CNC. Le manomètre est situé sur le flexible de la pompe et dispose d'un embout aluminium CNC réversible valve Presta/Schrader fileté. La poignée en aluminium CNC est démontable et dispose d'un rangement intérieur accessible par ses extrémités (bouchons aluminium vissés). Les pieds sont pliables. La pompe est livrée avec une housse de transport. Ce produit est spécialement conçu pour être facilement maniable et transportable lors de vos déplacements.



Pressure	13.8 bar/200 PSI
Body	CNC aluminium
Feet	Foldable
Handle	CNC aluminium with storage
Connector	Straight reversible aluminium PV/SV
Connector length	900mm
Weight	710g
Height	530mm
Gauge	On the connection
Accessories	Delivered with carrying case (2 storage pockets)

The TRAVEL THRACIOS floor pump consists of a CNC aluminium body. The pressure gauge is located on the pump hose. It is composed of a reversible aluminium CNC connector, Presta/Schrader, threaded valve. The CNC aluminium handle is removable and features storage space accessible by the sides (screwed aluminium caps). The pump folds up and is delivered with a carrying case. This product is especially designed to be handled easily and to be portable during your travels.



Raccord ATLAS/FIDIS/SIRIUS

Atlas/Fidis/Sirius connector

Réf. 505056



Joints ATLAS/FIDIS/SIRIUS (kit complet)

Gasket foot pump ATLAS/FIDIS/SIRIUS
(complete kit)

Réf. 497456



Kit réparation pompe à pied

Foot pump repair kit

Réf. 513611



Manomètre remplacement FIDIS/SIRIUS

Manometer replacement foot pump FIDIS/SIRIUS

Matière : aluminium
15 bars/220 PSI

Material: aluminium
15 bars/220 PSI

Réf. 497460



Manomètre remplacement ATLAS

Manometer replacement foot pump ATLAS

Matière : acier
11 bars/160 PSI

Material: steel
11 bars/160 PSI

Réf. 497461



Pistons FIDIS/SIRIUS (piston/bille/joints)

Piston foot pump FIDIS/SIRIUS
(piston/ball/gaskets)

Réf. 497458



Pistons ATLAS (piston/bille/joints)

Piston foot pump ATLAS
(piston/ball/gaskets)

Réf. 497459





MINI POMPES ROUTE


MINI PUMPS

LÉGENDE CAPTION



Utilisation de la pompe pour les pneus route

Use of the pump for road tyres




Présence d'un manomètre sur la pompe

Presence of pressure gauge on the pump



Pompe haute pression

Pump high pressure



Compatibilité valve Presta/valve Schrader

Compatible Presta/Schrader valves



LIPS

Réf. 494506 - 494510 - 494508 - 494511

Pression	9.7 bars/140 PSI
Corps	Aluminium CNC
Poignée	Composite
Raccord	Droit aluminium réversible VP/VS
Longueur du raccord	130 mm
Poids	138 g (M)
Accessoires	Fixation porte-bidon

494506	S (180 mm)	Noir
494510	S (180 mm)	Gris argent
494508	M (230 mm)	Noir
494511	M (230 mm)	Gris argent

La mini pompe LIPS est composée d'un corps en aluminium et d'une poignée en composite striée. Elle dispose d'un flexible réversible Presta/Schrader fileté. La pompe est livrée avec une fixation pour porte-bidon. Le produit est disponible en 2 longueurs (180 mm, 230 mm).



494506
noir/black




494510
gris/grey

Pressure	9.7 bar/140 PSI
Body	CNC aluminium
Handle	Composite
Connector	Straight PV/SV
Connector length	130mm
Weight	138g (M)
Accessories	Bottle-cage collar fixation

The LIPS mini pump consists of an aluminium body and a handle made of striped composite. It is composed of a reversible hose Presta/Schrader threaded. The pump is delivered with bottle cage mounting bracket. The product is available in 2 lengths (180mm, 230mm).

494506	S (180mm)	Black
494510	S (180mm)	Silver grey
494508	M (230mm)	Black
494511	M (230mm)	Silver grey




LAPIX

Réf. 494512 - 494513 - 494514 - 494515

Pression	9.7 bar/140 PSI
Corps	Aluminium CNC
Poignée	Aluminium
Raccord	Droit aluminium réversible VP/VS
Longueur du raccord	190 mm
Poids	95 g (S), 109 g (M), 131 g (L)
Accessoires	Fixation porte-bidon

494512	S (180 mm)	Noir
494513	S (180 mm)	Gris argent
494514	M (230 mm)	Noir
494515	M (230 mm)	Gris argent
494517	L (300 mm)	Gris

La mini pompe LAPIX est composée d'un corps en aluminium CNC. La poignée en alu offre une agréable prise en main. Elle dispose d'un flexible réversible Presta/Schrader fileté. La pompe est livrée avec une fixation pour porte-bidon. Ce produit est disponible en 3 longueurs (180 mm, 230 mm ou 300 mm).



494510
gris argent/
silver grey



494517
gris argent/
silver grey



494514
noir/black

Pressure	9.7 bar/140 PSI
Body	CNC aluminium
Handle	Aluminium
Connector	Straight PV/SV
Connector length	190mm
Weight	95g (S), 109g (M), 131g (L)
Accessories	Bottle-cage collar aluminium fixation

The LAPIX mini pump consists of a CNC aluminium body. The aluminium handle offers a comfortable grip. It is composed of a reversible hose Presta/Schrader threaded valve. The pump is delivered with a bottle cage mounting bracket. This product is available in 3 lengths (180mm, 230mm or 300mm).

494512	S (180mm)	Black
494513	S (180mm)	Silver grey
494514	M (230mm)	Black
494515	M (230mm)	Silver grey
494517	L (300mm)	Grey






POMPES MINI VTT

MINI PUMPS

LÉGENDE CAPTION




Utilisation de la pompe pour les pneus VTT
Use of the pump for road tyres



Présence d'un manomètre sur la pompe
Presence of pressure gauge on the pump



Pompe haut volume
Pump high volume



Compatibilité valve Presta/valve Schrader
Compatible Presta/Schrader valves



LIPS

Réf. 494486 - 498886 - 494491 - 498885

Pression	6.2 bar/90 PSI
Corps	Aluminium CNC
Poignée	Composites striée
Raccord	Droit réversible VP/VS
Longueur du raccord	150 mm
Poids	95 g (S), 108 g (M)
Accessoires	Fixation porte-bidon

494486	S (185 mm)	Noir
498886	S (185 mm)	Gris argent
494491	M (225 mm)	Noir
498885	M (225 mm)	Gris argent

La mini pompe LIPS est composée d'un corps en aluminium et d'une poignée en composite striée. Elle dispose d'un flexible réversible Presta/Schrader fileté. La pompe est livrée avec une fixation pour porte-bidon. Le produit est disponible en 2 longueurs (185 mm, 225 mm).




498886
gris argent/
silver grey

494486
noir/black

Pressure	6.2 bar/90 PSI
Body	CNC aluminium
Handle	Composite
Connector	Straight PV/SV
Connector length	150mm
Weight	95g (S), 108g (M)
Accessories	Bottle-cage collar fixation

The LIPS mini pump consists of an aluminium body and a handle made of striped composite. It is composed of a reversible hose Presta/Schrader threaded. The pump is delivered with a bottle cage mounting bracket and is available in two lengths (185mm, 225mm).

494486	S (185mm)	Black
498886	S (185mm)	Silver grey
494491	M (225mm)	Black
498885	M (225mm)	Silver grey



LAPIX

Réf. 494496 - 494497 - 494498 - 494501 - 494502 - 494503

Pression	6.2 bar/90 PSI
Corps	Aluminium
Poignée	Aluminium
Raccord	Droit réversible VP/VS
Longueur du raccord	150 mm
Poids	124 g (S), 150 g (M)
Accessoires	Fixation porte-bidon

494496	S (185 mm)	Noir
494497	S (185 mm)	Gris argent
494498	S (185 mm)	Titane
494501	M (225 mm)	Noir
494502	M (225 mm)	Gris argent
494503	M (225 mm)	Titane

La mini pompe LAPIX est composée d'un corps en aluminium CNC. La poignée en aluminium offre une agréable prise en main. Elle dispose d'un flexible réversible Presta/Schrader fileté. La pompe est livrée avec une fixation pour porte-bidon. Ce produit est disponible en 2 longueurs (185 mm, 225 mm).



494501
noir/black




494503
gris argent/silver grey

Pressure	6.2 bar/90 PSI
Body	Aluminium
Handle	Aluminium
Connector	Straight PV/SV
Connector length	150mm
Weight	124g (S), 150g (M)
Accessories	Bottle-cage collar alu fixation

The LAPIX mini pump consists of a CNC aluminium body. The aluminium handle offers a comfortable grip. It is composed of a reversible Presta/Schrader threaded valve. The pump is delivered with a bottle cage mounting bracket. This product is available in 2 lengths (185mm, 225mm).

494496	S (185mm)	Black
494497	S (185mm)	Silver grey
494498	S (185mm)	Titanium
494501	M (225mm)	Black
494502	M (225mm)	Silver grey
494503	M (225mm)	Titanium



Kit réparation pompe à main route

Pump repair kit

Réf. 513612



Kit réparation pompe à main VTT

Pump repair kit MTB

Réf. 513613



Raccords pompe PRESTA/SCHRADER LAPIX/LIPS route et VTT

Connector pump PRESTA/SCHRADER LAPIX/LIPS road and MTB

Réf. 497156 - 497157 - 520852

497156
noir/black



Taille M/L
190 mm
Sans manomètre

Size: M/L
190mm
Without pressure gauge

497157
noir/black



Taille M/L
190 mm
Avec manomètre

Size: M/L
190mm
With pressure gauge

520852
noir/black



Taille S/M
155 mm

Size: S/M
155mm



CARTOUCHES

GAS CARTRIDGE



Cartouches CO2

Gas cartridge CO2



	700X23C	700X35C	29''X2.0	27.5''X2.0	26''X2.0	24''X2.0	20''X2.0
12 G	5.8 bar/84 PSI	2.3 bar/33 PSI			1.8 bar/26 PSI	2.1 bar/30 PSI	2.5 bar/36 PSI
16 G	9.3 bar/136 PSI	3.4 bar/49 PSI	2.0 bar/29 PSI	2.3 bar/33 PSI	2.5 bar/36 PSI	2.9 bar/42 PSI	3.3 bar/48 PSI
25 G	12.5 bar/181 PSI	5.8 bar/84 PSI	3.2 bar/46 PSI	3.6 bar/52 PSI	4 bar/58 PSI		

La cartouche filetée AIR CO2 est indispensable aux cyclistes pour gonfler rapidement tous types de pneus (route, ville, VTT, VTC, BMX, vélos électriques). Celle-ci contient du gaz sous pression, en 12 g, 16 g et 25 g.

12 G FILETÉ

Réf. 497911 Unité

Réf. 511952 Boîte de 40

16 G FILETÉ

Réf. 497912 Unité

Réf. 497917 Boîte de 40

25 G FILETÉ

Réf. 497913 Unité

Réf. 517181 Boîte de 20

The threaded cartridge AIR CO2 is essential for cyclists to inflate quickly all types of tyres (Road, city, MTB, Hybrid bikes, BMX, E-bikes). It contains pressurized gas in 12 grams, 16 grams and 25 grams.

12 G THREADED

Réf. 497911 Bulk

Réf. 511952 Box of 40

16 G THREADED

Réf. 497912 Bulk

Réf. 497917 Box of 40

25 G THREADED

Réf. 497913 Bulk

Réf. 517181 Box of 20





JANTE

RIM



Fond de jante Tubeless 35 mm

Rim liner tubeless 35mm

Réf. 5 17596

Dimension : 35 mm
Rouleau de 9.14 m

Dimension: 35mm
Roll of 9.14m



Fond de jante Tubeless 31 mm

Rim liner tubeless 31mm

Réf. 5 17595

Dimension : 31 mm
Rouleau de 9.14 m

Dimension: 31mm
Roll of 9.14m



Fond de jante Tubeless 25 mm

Rim liner tubeless 25mm

Réf. 5 17594

Dimension : 25 mm
Rouleau de 9.14 m

Dimension: 25mm
Roll of 9.14m



Fond de jante Tubeless 22 mm

Rim liner tubeless 22mm

Réf. 5 17593

Dimension : 22 mm
Rouleau de 9.14 m

Dimension: 22mm
Roll of 9.14m



Fond de jante Tubeless 19 mm

Rim liner tubeless 19mm

Réf. 5 17592

Dimension : 19 mm
Rouleau de 9.14 m

Dimension: 19mm
Roll of 9.14m



Valve Tubeless PRESTA (x2)

Réf. 519107

Matière : aluminium
Couleur : noir
Dimension : 44 mm
Obus : démontable

Material: aluminium
Color: black
Dimension: 44mm



Valve Tubeless SCHRADER (x2)

Réf. 519108

Matière : aluminium
Couleur : noir
Dimension : 44 mm
Obus : démontable

Material: aluminium
Color: black
Dimension: 44mm



Nécessaire réparation Tubeless avec embout CO2

MTB repair kit Tubeless with CO2 connector

Réf. 519109

Matière : aluminium

Couleur : noir

Kit : 10 mèches

Compatible valves Presta/Schrader

Material: aluminium

Color: black

Compact tubeless repair tool with 10 insert bits

Precision CNC machining

Compatible with Presta and Schrader valves

Compatible with all threaded CO2 cartridges



Nécessaire réparation Tubeless avec embout CO2

MTB repair kit Tubeless with CO2 connector

Réf. 519110

Matière : aluminium

Couleur : argent

Kit : 10 mèches

Compatible valves Presta et Schrader

Material: aluminium

Color: silver

Compact tubeless repair tool with 10 insert bits

Precision CNC machined

Compatible with Presta and Schrader valves

Compatible with all threaded CO2 cartridges



Nécessaire réparation Tubeless avec embout CO2 + cartouche CO2

Repair kit Tubeless with CO2 connector + CO2 cartridge



Réf. 52 1249	52 1250	52 1251
LIVRÉ AVEC 1 CARTOUCHE DE CO2 12G Supplied with 1 x 12g CO2 cartridge	LIVRÉ AVEC 1 CARTOUCHE DE CO2 16G Supplied with 1 x 16g CO2 cartridge	LIVRÉ AVEC 1 CARTOUCHE DE CO2 25G Supplied with 1 x 25g CO2 cartridge
Matière : aluminium Material: aluminium Couleur : noir Color: black	Matière : aluminium Material: aluminium Couleur : noir Color: black	Matière : aluminium Material: aluminium Couleur : noir Color: black



Réf. 52 1252	52 1253	52 1254
LIVRÉ AVEC 1 CARTOUCHE DE CO2 12G Supplied with 1 x 12g CO2 cartridge	LIVRÉ AVEC 1 CARTOUCHE DE CO2 16G Supplied with 1 x 16g CO2 cartridge	LIVRÉ AVEC 1 CARTOUCHE DE CO2 25G Supplied with 1 x 25g CO2 cartridge
Matière : aluminium Material: aluminium Couleur : argent Color: silver	Matière : aluminium Material: aluminium Couleur : argent Color: silver	Matière : aluminium Material: aluminium Couleur : argent Color: silver






ÉCLAIRAGES

LIGHTINGS


LÉGENDE CAPTION




Imperméable
Waterproof



Intensité lumineuse
Light intensity




Capteur de luminosité
Light sensor



Batterie rechargeable
USB Connection



COB LED



Nombre de mode
Mode number



SIR II - avant rechargeable



SIR II - front rechargeable


Réf. 525462

Matière	Aluminium
Batterie	4800 mAh 7.4V/35W avec prise USB-C (5.0V / max. 1.2A), USB A (5.0V / max.1A) et sortie DC 5.5*2.1 (7.4V / max.4A)
Autonomie	Fixe 100% 1600lm (3h30), fixe 50% 800lm (7h), fixe 25% 400lm (14h), flash, SOS
Lumens	1600
Fixation	Fourche, casque et strap caoutchouc pour cintre Ø25.4 à 31.8
Taille	44x43x31 mm (éclairage) 128x49x27 mm (batterie)
Poids	437 g
Leds	2x Samsung LH351D LED
Étanche	IP-65 (waterproof)
Accessoires	Câble de connection (1300 mm) sur batterie externe, fixation 2 branches, support sur fourche avec fixation tripod (réf. 524552), support sur cintre avec collier en caoutchouc, support de fixation sur casque (réf. 526649), bande velcro (50x250 mm)



5 modes : 3 «fixe» et 1 mode «flash» et 1 SOS

Material	Aluminium
Battery	4800mAh 7.4V/35W with USB-C plug (5.0V / max. 1.2A), USB A (5.0V / max.1A) and DC 5.5*2.1 output (7.4V / max.4A)
Autonomy	fixed 100% 1600lm (3h30), fixed 50% 800lm (7h), fixed 25% 400lm (14h), flash, SOS
Lumens	1600
Mounting	Fork, headset and rubber strap for Ø25.4 to 31.8 handlebars
Size	44x43x31mm (lighting) 128x49x27mm (battery)
Weight	437g
Leds	2x Samsung LH351D LED



Waterproof	IP-65 (waterproof)
Accessories	Connection cable (1300mm) external battery, a 2-branch binding, a fork support with tripod attachment (ref. 524552) a support on handlebar with rubber collar, a helmet mounting bracket (ref. 526649), a Velcro strip (50x250mm)

VEGA U - avant rechargeable + powerbank

VEGA U - front rechargeable



Réf. 524543

Matière	Aluminium
Batterie	4000 mAh - rechargeable USB-C (temps de charge approximatif 5h)
Autonomie	Fixe 100% 600lm (3h30), fixe 50% 300lm (7h30), fixe 25% 150lm (14h), flash (14h), SOS (14h), mode ultra 1000lm (2h30)
Lumens	1000 (simple optique)
Fixation haute	Support à visser pour cintre Ø22.2 à 31.8
Taille	113x33x33 mm
Poids	221 g
Leds	1x XP-L2 LED 10W
Étanche	IP-65 (waterproof)
Accessoires	Support cintre + câble USB-C + support fixation 2 branches + manuel d'utilisation



6 modes : 4 modes «fixe», 1 mode «flash» et 1 «SOS»

Material	Aluminium
Battery	4000 mAh - rechargeable (approximate charging time 6h)
Autonomy	Fixed 100% 600lm (3h30), fixed 50% 300lm (7h30), fixed 25% 150lm (14h), flash (14h), SOS (14h), ultra mode 1000lm (2h30)
Lumens	1000 (single optic)
Mounting	Screw-on bracket for handlebars Ø22.2 to 31.8
Size	113x33x33mm
Weight	221g
Leds	1x XP-L2 LED 10W
Waterproof	IP-65 (waterproof)
Accessories	Hanger bracket + USB-C cable + 2-branch mounting bracket



1000 LUMENS



Recharge
USB



Étanche
IP_65



6 modes



1X XP-L2 LED 10W

VEGA D - avant rechargeable + powerbank

VEGA D - front rechargeable




Réf. 524544

Matière	Aluminium
Batterie	4000 mAh - rechargeable USB-C (temps de charge approximatif 5h)
Autonomie	Fixe 100% 600lm (3h30), fixe 50% 300lm (7h30), fixe 25% 150lm (14h), flash (14h), SOS (14h), mode ultra 1000lm (2h30)
Lumens	1000 (simple optique)
Fixation basse	Support à visser pour cintre Ø22.2 à 31.8
Taille	113x33x33 mm
Poids	160 g
Leds	1x XP-L2 LED 10W
Étanche	IP-65 (waterproof)
Accessoires	Support cintre tripod + réducteur 22.2 mm + câble USB-C + clé allen 3 mm + manuel d'utilisation



6 modes : 4 modes «fixe», 1 mode «flash» et 1 «SOS»

Material	Aluminium
Battery	4000 mAh (approximate charging time 5h)
Autonomy	Fixed 100% 600lm (3h30), fixed 50% 300lm (7h30), fixed 25% 150lm (14h), flash (14h), SOS (14h), ultra mode 1000lm (2h30)
Lumens	1000 (single optic)
Mounting	Screw-on bracket for handlebars Ø 22.2 to 31.8
Size	113x33x33mm
Weight	160g
Leds	1x XP-L2 LED 10W
Waterproof	IP-65
Accessories	Tripod hanger support + reducer 22.2mm + USB-C cable + 3mm allen key



KHOMAM - avant E-BIKE/VAE



KHOMAM - front rechargeable


Réf. 524549

Matière	Aluminium
Batterie	Moteur E-bike/VAE
Lumens	900
Fixation	Cintre avec anneau caoutchouc 22 à 35 mm/fourche avec tripod (réf. 524552)
Taille	50x44x32 mm
Poids	88 g
Leds	1x Samsung LH351D
Étanche	IP-65 (waterproof)
Accessoires	Câble de connection (1300 mm) avec cosses, une fixation 2 branches, un support avec fixation tripod (réf. 524552) et un support sur cintre avec anneau en caoutchouc



4 modes : Fixe (75%), fixe (50%), fixe (25%), flash

Material	Aluminium
Battery	E-bike motor
Lumens	900
Mounting	Handlebar with rubber ring 22 to 35mm /fork with tripod (ref. 524552)
Size	50x44x32mm
Weight	88g
Leds	1x Samsung LH351D
Waterproof	IP-65
Accessories	Connection cable (1300 mm) with terminals, a 2-branch binding, a support with tripod attachment (ref. 524552) a support on handlebar with rubber ring



900 LUMENS



Étanche
IP_65



4 modes



1X SAMSUNG
LH351D

AUVA - avant rechargeable

AUVA - front rechargeable




Réf. 517766

Matière	Aluminium CNC
Batterie	2600 mAh lithium-ion polymère rechargeable micro USB
Autonomie	Fixe 100% (2h50), fixe 30% (4h), flash alterné blanc/brouillard (2h50), fixe brouillard (80h)
Lumens	700
Fixation	Strap caoutchouc pour cintre et tige de selle Ø22 et Ø31.8
Taille	95x30x35 mm
Poids	203 g
Leds	Blanc (CREE XM-L2 LED)
Accessoires	1 câbles de chargement micro USB 1 support de fixation collier caoutchouc




5 modes : max, normal, éco, flash, brouillard

Material	CNC aluminium
Battery	2600mAh lithium-ion polymer rechargeable micro USB
Autonomy	fixed 100% (2h50), fixed 30% (4h), white/fog alternating flash (2h50), fixed fog (80h)
Lumens	700
Mounting	Rubber strap for handlebars and seat post Ø22 to 31.8
Size	95x30x35mm
Weight	203g
Leds	Blanc (CREE XM-L2 LED)
Accessories	1 micro USB charging cables 1 rubber collar mounting bracket User Manual



700 LUMENS



Recharge USB



5 modes



CREE XM-L2 LED

SYRMA - avant rechargeable

SYRMA - front rechargeable



Réf. 513892

Matière	Aluminium CNC
Batterie	1000 mAh lithium-ion polymère rechargeable
Autonomie	Max 100% (2h), normal 50% (4h), flash (8h)
Lumens	500
Fixation	Strap compatible guidons Ø25.4 et Ø31.8
Taille	80x40x24 mm
Poids	82 g
Leds	LED 10 Watts blanche double optique
Étanche	IP-65
Accessoires	Câble de chargement USB et fixations



L'éclairage avant SYRMA, fabriqué en aluminium, fonctionne avec une batterie li-ion de 5V et 1A rechargeable en USB. Grâce à sa fixation strap, il est facile à mettre en place sur tous types de cintres.



3 modes : max 100 %, normal 50 %, flash

Material	CNC aluminum
Battery	Rechargeable lithium-ion polymer
Autonomy	Max 100% (2h), normal 50% (4h), flash (8h)
Lumens	500
Mounting	Strap compatible handlebars Ø25.4 and Ø31.8
Size	80x40x24mm
Weight	82g
Leds	10 Watts white LED
Waterproof	IP-65
Accessories	USB charging cable and brackets

The SYRMA front light, made of aluminum, works with a 5V and 1A rechargeable USB Li-ion battery. Thanks to its strap attachment, it is easy to fit on all types of hangers.



500 LUMENS



Recharge
USB



Étanche
IP_65



3 modes



LED 10 WATTS
BLANCHE


SARIN II - avant rechargeable

SARIN - front rechargeable



Réf. 524542

Matière	Aluminium
Batterie	2x2200 mAh - rechargeable micro USB (temps de charge approximatif 5h)
Autonomie	Fixe 100% (3h30), fixe 50% (7h), flash (7h)
Lumens	500 (double optique)
Fixation	Support à visser pour cintre Ø25.4 à 31.8
Taille	120x50x31 mm
Poids	273 g
Leds	2x T6LED
Accessoires	Support cintre + câble micro USB + un tournevis cruciforme + manuel d'utilisation (piles incluses)



5 modes : 2 modes «fixe» sur l'optique frontal, 2 modes «fixe» sur l'optique supérieur et 1 mode «flash»

Material	Aluminium
Battery	2x2200mAh - micro USB rechargeable (approximate charging time 5h)
Autonomy	Fixed 100% (3h30), fixed 50% (7h), flash (7h)
Lumens	500 (dual optics)
Mounting	Screw-on bracket for handlebars Ø25.4 to 31.8
Size	120x50x31mm
Weight	273g
Leds	2x T6LED
Accessories	Hanger bracket + micro-USB cable + a Phillips screwdriver



500 LUMENS



Recharge
USB



5 modes

REDA III - avant rechargeable

REDA III - front rechargeable



Réf. 517808

Matière	Aluminium CNC
Batterie	Lithium-ion polymère rechargeable
Autonomie	Max 100% (2h), normal 70% (2.5h), éco 30% (5.5h), flash rapide (4h), flash lent (6h)
Lumens	350
Fixation	Strap compatible guidons Ø25.4 et Ø31.8
Taille	70x40x23.5 mm
Poids	89 g
Leds	1*CREE XP-G2 LED
Étanche	IPX4
Accessoires	Câble de chargement USB et fixations



5 modes : éco, normal, max, flash lent, flash rapide, double flash

Material	CNC aluminium
Battery	Lithium-ion polymer rechargeable
Autonomy	Max 100% (2h), normal 70% (2.5h), eco 30 % (5.5h), quick flash (4h), slow flash (6h)
Lumens	350
Mounting	Strap compatible with handlebars Ø25.4 and Ø31.8 handlebars
Size	70x40x23.5mm
Weight	89g
Leds	1*CREE XP-G2 LED
Accessories	USB charging cable and brackets



350 LUMENS



Recharge
USB



Étanche
IPX-4



5 modes



1*CREE XPG2 LED

NODUS - avant rechargeable

NODUS - front and rear rechargeable




Réf. 513893

Matière	Aluminium et résine
Batterie	Lithium-ion polymère rechargeable
Autonomie	Max 100% (2h), normal 50% (6h), flash (4h), max 100% + diurne, uniquement diurne (6h)
Lumens	200
Fixation	Strap compatible guidons Ø25.4 et Ø31.8
Taille	60x31x15 mm
Poids	33 g
Étanche	IP-65
Accessoires	Câble de chargement USB et fixations




L'éclairage NODUS est conçu en aluminium et résine avec une fixation strap en silicone qui permet de le positionner facilement sur tous types de guidons et tiges de selle. Il est composé d'une LED blanche de 0.5 Watts qui produit une intensité de 200 Lumens à l'avant. Il fonctionne avec une batterie lithium-ion rechargeable par câble USB. L'utilisation de l'éclairage est très simple, il suffit de cliquer deux fois sur la lentille pour le mettre en marche et de cliquer une fois sur la lentille pour changer les différents modes et le mettre en hors tension.




5 modes : max 100 %, normal 30 %, flash, max 100% + diurne, uniquement diurne

Material	Aluminum and resin
Battery	Rechargeable lithium-ion polymer
Autonomy	Max 100% (2h), normal 50% (6h), flash (4h), daytime flash (6h)
Lumens	200
Mounting	Strap compatible handlebars Ø25.4 and Ø31.8
Size	60x31x15mm
Weight	33g
Leds	DUAL OPTIC LED
Waterproof	IP-65
Accessories	USB charging cable and brackets

The NODUS lighting is designed in resin and aluminum with a silicone strap attachment that allows it to be easily positioned on all types of handlebars and seat posts. It is composed of a 0.5 Watt white LED which produces an intensity of 200 Lumens at the front. It works with a rechargeable lithium ion battery by USB cable. Using the light is very easy, just double click on the lens to turn it on and click once on the lens to change the different modes and turn it off.



200 LUMENS



Recharge
USB



Étanche
IP_65



5 modes

NEKKAR - avant rechargeable

NEKKAR - front rechargeable



Réf. 524541

Matière	Aluminium
Batterie	400 mAh lithium-ion polymère rechargeable USB-C
Autonomie	Fixe A 100% (1h30), fixe A 50% (4h), fixe B 100% (2h), fixe B 50% (4h), fixe A&B 100% (1h30), fixe A&B 50% (3h), flash A (4h), flash B (4h), flash A&B double flash (4h), fixe A et flash B (2h)
Lumens	200
Fixation	Strap caoutchouc pour cintre Ø25.4 à 31.8
Taille	38.5x29x32.2 mm
Poids	40 g
Leds	Blanc x2 (COB CHIPS - Led A & XP-E2 - Led B)
Étanche	IP-65
Accessoires	Câble de chargement USB-C, bandeau, fixation collier caoutchouc sur cintre



10 modes : 6 modes «fixe» et 4 modes «flash»

Material	Aluminium
Battery	400 mAh rechargeable (approximate charging time 3h)
Autonomy	Fixed A 100% (1h30), fixed A 50% (4h), fixed B 100% (2h), fixed B 50% (4h), fixed A&B 100% (1h30), fixed A&B 50% (3h), flash A (4h), flash B (4h), flash A&B double flash (4h), fixed A and flash B (2h)
Lumens	200
Mounting	Ø25.4 and Ø31.8
Size	38.5x29x32.2mm
Weight	40g
Leds	White x2 (COB CHIPS - Led A & XP-E2 - Led B)
Waterproof	IP-65
Accessories	USB-C charging cable, strap, rubber collar fixing on handlebar



200 LUMENS



Recharge
USB



Étanche
IP_65



10 modes

NASH - avant rechargeable

NASH - front rechargeable




Réf. 517770

Matière	Aluminium
Batterie	Lithium-ion polymère rechargeable USB
Autonomie	Fixe (intensité max.) 2.5h, fixe (intensité normale) 5h, flash 5h, double flash 5.5h, pulsion 5h, mode safe + 30min
Lumens	50
Fixation	Cintre avec anneau caoutchouc 22 à 35 mm
Taille	44,5x44x30 mm
Poids	38 g
Étanche	IP-65
Accessoires	Câble de chargement USB et fixations



5 modes : fixe (intensité max), fixe (intensité normale), flash, double flash, pulsion

Material	Aluminum
Battery	Lithium-ion polymer USB rechargeable
Autonomy	Fixed (max. intensity) 2.5h, fixed (normal intensity) 5h, flash 5h, double flash 5.5h, pulsion 5h, safe mode +30min
Lumens	50
Mounting	Handlebar with rubber ring 22 to 35mm
Size	44,5x44x30mm
Weight	38g
Waterproof	IP-65
Accessories	USB charging cable and fixings



50 LUMENS



Recharge
USB



Étanche
IP_65



5 modes

TEGMEN - arrière rechargeable

TEGMEN - rear rechargeable



Réf. 517775

Matière	Aluminium
Batterie	Lithium-ion polymère rechargeable
Autonomie	Max 100% (1.2h), normal 50% (3h), + flash (4h), flash 1 (6h), flash 2 (8h), flash 3 (1.2h), flash 4 (1.4h), flash 5 (8h)
Lumens	100
Fixation	Strap compatible pour tige de selle Ø22.2 et Ø31.8
Taille	44x25x25 mm
Poids	48 g
Leds	LED 3 COB
Étanche	IPX4
Accessoires	Câble de chargement USB et fixations



8 modes : max, normal, normal + flash, flash 1, flash 2, flash 3, flash 4, flash 5

Material	Aluminium
Battery	Lithium-ion polymer rechargeable
Autonomy	Max 100% (1.2h), normal 5% (3h), normal + flash (4h), flash 1 (6h), flash 2 (8h), flash 3 (1.2h), flash 4 (1.4h), flash 5 (8h)
Lumens	100
Mounting	Strap compatible with saddle stem Ø22.2 and Ø31.8
Size	44x25x25mm
Weight	48g
Leds	3 COBE LED
Waterproof	IPX4
Accessories	USB charging cable and attachments



100 LUMENS



Recharge
USB



Étanche
IPX-4



8 modes



LED 3 COB

IZAR - arrière rechargeable

IZAR - rear rechargeable



Réf. 524545

Matière	Aluminium
Batterie	500 mAh lithium-ion polymère rechargeable micro USB
Autonomie	Fixe (3h), flash lent (8h), flash rapide (6h), clignotant droit et gauche, frein
Lumens	50
Fixation	Strap caoutchouc pour tige de selle Ø22 à Ø31.8
Taille	85.5x20x20 mm
Poids	58 g
Leds	36x SMD LEDs
Étanche	IP-65
Accessoires	Câble de chargement micro USB, 2 supports de fixation avec sangle caoutchouc, télécommande



6 modes : 1 mode «fixe», 2 modes «flash» et 3 modes «direction»

Material	Aluminium
Battery	500mAh lithium-ion polymer micro-USB rechargeable
Autonomy	Fixed (3h), slow flash (8h), fast flash (6h), right and left indicator, brake
Lumens	50
Mounting	Rubber strap for seat post Ø22 to Ø31.8
Size	85.5x20x20mm
Weight	58g
Leds	36x SMD LEDs
Waterproof	IP-65
Accessories	Micro USB charging cable, 2 mounting brackets with rubber strap, remote



50 LUMENS



Recharge
USB



Étanche
IP_65



6 modes



36X SMD LEDs


TUBAN - arrière rechargeable

TUBAN - rear rechargeable



Réf. 517768

Matière	Aluminium
Batterie	Lithium-ion polymère rechargeable
Autonomie	Max 100% (1.40h), normal 50% (3.50h), éco 30% (7h), flash max (7h), flash normal (13.5h), flash diurne (10h)
Lumens	50
Fixation	Strap compatible tige de selle Ø22.2 et Ø31.8
Taille	62x27x14 mm
Poids	35.7 g
Leds	LED COB
Étanche	IPX4
Accessoires	Câble de chargement USB et fixations



6 modes : max, normal, eco, flash ultra lumineux, flash, flash diurne

Material	Aluminium
Battery	Lithium-ion polymer rechargeable
Autonomy	Max 100% (1.40h), normal 50% (3.50h), éco 30% (7h), max flash (7h), normal flash (13.5h), daytime flash (10h)
Lumens	50
Mounting	Saddlestem - compatible strap Ø22.2 and Ø31.8 plus clip
Size	62x27x14mm
Weight	35.7g
Leds	COBE LED
Waterproof	IPX4
Accessories	USB charging cable and attachments



50 LUMENS



Recharge
USB



Étanche
IPX-4



6 modes



LED COB

NIHAL - arrière rechargeable

NIHAL - rear rechargeable



Réf. 513897

Matière	Plastique
Batterie	Lithium-ion polymère rechargeable USB
Autonomie	Fixe : 12 lumens (6h), 20 lumens (3h), 40 lumens (1h30) Flash : 20 lumens (10h), 30 lumens (5h), 40 lumens (4h), flash SOS (5h)
Lumens	40
Fixation	Caoutchouc sur tige de selle de 22.2 mm à 34.9 mm et clip de ceinture
Taille	35x35 mm
Poids	25 g
Leds	25 LED COB
Accessoires	Câble de chargement USB



7 modes : flash (4 fonctions), fixe (3 intensités)

Material	Plastic
Battery	Lithium-ion polymer USB rechargeable
Autonomy	Fixed : 12 lumens (6 h), 20 lumens (3h), 40 lumens (1h30) - Flash : 20 lumens (10h), 40 lumens (5h), 40 lumens (4h), flash SOS (5h)
Lumens	30
Mounting	Rubber on saddle stem from 22.2mm to 34.9mm and belt clip
Size	35x35mm
Weight	25g
Leds	25 COB LED
Accessories	USB charging cable



40 LUMENS



Recharge
USB



7 modes



25 LED COB


NEKKAR - arrière rechargeable avec accéléromètre



NEKKAR - rear rechargeable with accelerometer

Réf. 524546

Matière	Aluminium
Batterie	400 mAh lithium-ion polymère rechargeable USB-C
Autonomie	Fixe A 60% [6h], fixe B 60% [3h], fixe A&B 30% [4h], fixe A&B 60% [2h30], flash lent A&B 50% [5h], flash alterné A&B 60% [3h30], flash alterné A&B 50% [6h], intensité fluctuante A&B [3h30], fixe A et flash B combiné 50% [3h], détection freinage A&B 100% pendant 3s
Lumens	50
Fixation	Strap caoutchouc pour tige de selle Ø22 à Ø31.8
Taille	38.5x9x32.2 mm
Poids	40 g
Leds	x2 (Cob CHiPs - Led A & XPE LED - Led B)
Étanche	IP-65 (waterproof)
Accessoires	Câble de chargement USB-C, fixation collier caoutchouc sur tige de selle, support rigide avec riselans



10 modes : 4 modes «fixe», 5 modes «flash» et 1 fonction feu de stop

Material	Aluminium
Battery	400 mAh lithium-ion polymer USB rechargeable USB-C
Autonomy	Fixed A 60% [6h], fixed B 60% [3h], fixed A&B 30% [4h], fixed A&B 60% [2h30], slow flash A&B 50% [5h], alternate flash A&B 60% [3h30] , alternating flash A&B 50% [6h], fluctuating intensity A&B [3h30], fixed A and flash B combined 50% [3h], braking detection A&B 100% for 3s Lumens: 50 (red)
Lumens	50
Mounting	Rubber strap for seat post Ø22 to Ø31.8
Size	38.5x29x32.2mm
Weight	40g
Leds	x2 (Cob CHiPs - Led A & XPE LED - Led B)
Waterproof	IP-65
Accessories	USB-C charging cable, rubber collar attachment to the seat post, rigid support with riselans



50 LUMENS



Recharge
USB



Étanche
IP_65



10 modes



LED COB

NUNKI - arrière rechargeable avec accéléromètre



NUNKI - rear rechargeable with accelerometer

Réf. 513898

Matière	Aluminium
Batterie	Lithium-ion polymère rechargeable USB
Autonomie	Max 100% (2h), normal 50% (4h), éco 30% (5h)
Lumens	30
Fixation	Chariot de selle ou sur tige de selle de 22.2 mm à 34.9 mm
Taille	Ø35 mm
Poids	36 g
Leds	COB LED
Accessoires	Câble de chargement USB



4 modes : fixe, flash, flux à intensité variable + fonction feu stop

Material	Aluminium
Battery	Lithium-ion polymer USB rechargeable
Autonomy	Max 100% (2h), normal 50% (4h) eco 30% (5h)
Lumens	30
Mounting	Saddle cart or on a 22.2 to 34.9mm stem
Size	35mm
Weight	36g
Leds	COB LED
Accessories	USB charging cable



30 LUMENS



Recharge
USB



4 modes



COB LED

NODUS - arrière rechargeable

NODUS - rear rechargeable



Réf. 513894

Matière	Aluminium et résine
Batterie	Lithium-ion polymère rechargeable
Autonomie	Max 100% (2h), normal 50% (6h) , flash (4h), max 100% + diurne, uniquement diurne (6h)
Lumens	25
Fixation	Strap compatible guidons Ø25.4 et Ø31.8
Taille	60x31x15 mm
Poids	33 g
Leds	1 LED de 0.5 Watts
Étanche	IP-65
Accessoires	Câble de chargement USB et fixations



L'éclairage NODUS est conçu en aluminium et résine avec une fixation strap en silicone qui permet de le positionner facilement sur tous types de guidons et tiges de selle. Il est composé d'une led blanche de 0.5 Watts qui produit une intensité de 25 Lumens à l'arrière. Il fonctionne avec une batterie lithium-ion rechargeable par câble USB. L'utilisation de l'éclairage est très simple, il suffit de cliquer deux fois sur la lentille pour le mettre en marche et de cliquer une fois sur la lentille pour changer les différents modes et le mettre en hors tension.



5 modes : max 100 %, normal 30 %, flash, max 100% + diurne, uniquement diurne

Material	Aluminum and resin
Battery	Rechargeable lithium-ion polymer
Autonomy	6 hours maximum
Lumens	Front: 200 / Rear: 25
Mounting	Strap compatible handlebars Ø25.4 and Ø31.8
Size	60x31x15mm
Weight	33g
Leds	DUAL OPTIC LED
Waterproof	IP-65
Accessories	USB charging cable and brackets

The NODUS lighting is designed in resin and aluminum with a silicone strap attachment that allows it to be easily positioned on all types of handlebars and seat posts. It is composed of a 0.5 Watt white LED which produces an intensity of 25 Lumens at the rear. It works with a rechargeable lithium ion battery by USB cable. Using the light is very easy, just double click on the lens to turn it on and click once on the lens to change the different modes and turn it off.



25 LUMENS



Recharge
USB



Étanche
IP_65



5 modes


NASH - arrière rechargeable

NASH - rear rechargeable



Réf. 517771

Matière	Aluminium
Batterie	Lithium-ion polymère rechargeable USB
Autonomie	Fixe (intensité max) 2.5h, fixe (intensité normale) 5h, flash 5h, double flash 5.5h, pulsion 5h, mode safe + 30min
Lumens	20
Fixation	Tige de selle avec anneau caoutchouc 22 à 35 mm
Taille	44,5x44x30 mm
Poids	38 g
Leds	1W SMD
Étanche	IP-65
Accessoires	Câble de chargement USB et fixations



5 modes : fixe (intensité max), fixe (intensité normale), flash, double flash, pulsion

Material	Aluminum and plastic
Battery	Rechargeable lithium-ion polymer
Autonomy	Fixed (max intensity) 2.5h, fixed (normal intensity) 5h, flash 5h, double flash 5.5h, pulsion 5h, safe mode +30min
Lumens	20
Mounting	Saddle stem with rubber ring 22 to 35mm
Size	44,5x44x30mm
Leds	1W SMD
Weight	38g
Waterproof	IP-65
Accessories	USB charging cable type C and brackets



20 LUMENS



Recharge
USB



Étanche
IP_65



5 modes

RIGUEL DUAL - avant/arrière rechargeable

RIGUEL DUAL - front/rear rechargeable



Réf. 526648


Matière	Aluminium
Batterie	1200 mAh lithium-ion polymère rechargeable USB-C
Autonomie	Fixe 100% (1h30), fixe 75% (2h), fixe 50% (3h), fixe 25% (7h), flash (7h), SOS (7h)
Lumens	600
Fixation	Strap compatible cintre Ø25.4 à Ø31.8
Taille	71x46x27 mm
Poids	90 g
Leds	CREE XP-G3
Étanche	IP-65 (waterproof)
Accessoires	Câble de chargement USB-C, fixation 2 branches et fixation collier caoutchouc



6 modes avant : 100%, 75%, 50%, 25%, flash, SOS

3 modes arrière : 100%, flash, intensité fluctuante

Material	Aluminium
Battery	1200 mAh lithium-ion polymer rechargeable USB-C
Autonomy	Fixe 100% (1h30), fixe 75% (2h), fixe 50% (3h), fixe 25% (7h), flash (7h), SOS (7h)
Lumens	600
Mounting	Strap compatible cintre Ø25.4 à Ø31.8
Size	71x46x27mm
Weight	90g
Leds	CREE XP-G3
Waterproof	IP-65
Accessories	USB-C charging cable, 2-arm attachment and rubber collar attachment



PACK

AUVA/IZAR avant et arrière rechargeable

AUVA/IZAR - front and rear rechargeable

Réf. 524548



AUVA - avant rechargeable

AUVA - front rechargeable



5 modes : max, normal, éco, flash, brouillard



700 LUMENS



Recharge
USB



Étanche
IPX-4



5 modes



1*CREE CHINOIS
XM-L2 LED +
2*SMD LEDs



IZAR - arrière rechargeable

IZAR - rear rechargeable



6 modes : 1 mode «fixe», 2 modes «flash»
et 3 modes «direction»



50 LUMENS



Recharge
USB



Étanche
IP_65



6 modes



36X SMD LEDs



Retrouvez l'ensemble des descriptifs produit à la page : p.34 et p.42

PACK

NEKKAR avant et arrière rechargeable

NEKKAR - front and rear rechargeable

Réf. 524547




NEKKAR - avant rechargeable

NEKKAR - front

200
LUMENS

10 modes : 6 modes «fixe» et 4 modes «flash»



200 LUMENS



Recharge
USB



Étanche
IP_65




10 modes

NEKKAR - arrière rechargeable

NEKKAR - rear rechargeable

50
LUMENS

10 modes : 4 modes «fixe», 5 modes «flash»
et 1 fonction feu de stop



50 LUMENS




Recharge
USB



Étanche
IP_65



10 modes



Retrouvez l'ensemble des descriptifs produit à la page : p.39 et p.45



PACK

NODUS avant et arrière rechargeable

NODUS - front and rear rechargeable

Réf. 513895



NODUS - avant rechargeable

NODUS - front rechargeable



5 modes : max 100%, normal 30%, flash, max 100% + diurne, uniquement diurne



200 LUMENS



Recharge
USB



Étanche
IP_65



5 modes

NODUS - arrière rechargeable

NODUS - rear rechargeable



5 modes : max 100 %, normal 30 %, flash, max 100% + diurne, uniquement diurne



25 LUMENS



Recharge
USB



Étanche
IP_65



5 modes



Retrouvez l'ensemble des descriptifs produit à la page : p.38 et .47

PACK

SYRMA/TUBAN avant et arrière rechargeable

SYRMA/TUBAN - front and rear rechargeable

Réf. 51774




SYRMA - avant rechargeable

SYRMA - front rechargeable



3 modes : max 100%, normal 50%, flash



500 LUMENS



Recharge
USB



Étanche
IP_65



3 modes



LED 10 Watts
blanche

TUBAN - arrière rechargeable

TUBAN - rear rechargeable



6 modes : 3 modes fixes (double clic) max, normal, eco, 3 modes clignotants (1 clic) flash ultra lumineux, flash, flash diurne



50 LUMENS



Recharge
USB




Étanche
IPX-4



6 modes



LED COB



Retrouvez l'ensemble des descriptifs produit à la page : p35 et p43

PACK

NASH avant et arrière rechargeable

NASH - front and rear rechargeable

Réf. 517772



NASH - avant rechargeable

NASH - front rechargeable



5 modes : fixe (intensité max), fixe (intensité normale), flash, double flash, pulsion



50 LUMENS



Recharge
USB



5 modes



1W SMD

NASH - arrière rechargeable

NASH - rear rechargeable



5 modes : fixe (intensité max), fixe (intensité normale), flash, double flash, pulsion



20 LUMENS



Recharge
USB



5 modes



1W SMD



Retrouvez l'ensemble des descriptifs produit à la page : p39 et p47

Batterie externe Powerbank pour éclairage vélo SIR II

Battery external for bicycle light SIR II

Réf. 525464



Batterie 4800 mAh 7.4V/34W :
- USB-C (5.0V/max. 1.2A)
- USB A (5.0V/max.1A)
- Sortie DC 5.5*2.1 (7.4V/max.4A)
Indicateur de charge : digital
Étanche : IP65 (waterproof)
Inclus :
- 1 batterie externe Powerbank
- 1 bande Velcro (50x250 mm)
- 1 câble USB-C

4800mAh 7.4V/34W battery
- USB-C (5.0V / max. 1.2A)
- USB A (5.0V / max.1A)
- DC output 5.5*2.1 (7.4V / max.4A)
Charge indicator: digital
Waterproof: IP65
Included :
- 1 power bank external battery
- 1 Velcro strip (50x250mm)
- 1 USB-C cable

Batterie externe pour éclairage vélo SARIN II

Battery external for bicycle light SARIN II

Réf. 526666



Batterie : 2600mAh/3.7V 18650 lithium-ion
Compatible avec l'éclairage vélo avant
Sarin II (réf. 524542)

Battery: 2600mAh / 3.7V 18650 lithium ion
Compatible with Sarin II front bike light (ref. 524542)



GAMME ENTRETIEN

CARE RANGE



Graisse universelle spéciale roulement (pot 50 ml)

Grease universal special bearings (can 50ml)



Réf. 517213

Type de lubrifiant	Graisse
Additif	Céramique
Couleur	Blanc
Conditionnement	Pot
Contenance	50 ml
Température	-20 °C/1000°C
Emballage	100% recyclable



La graisse céramique universelle KHEAX est fabriquée à base de plantes, elle est biodégradable et respecte l'environnement. Hydrofuge et résistante aux hautes températures, elle convient pour le graissage des roulements, des jeux de direction, des boîtiers de pédalier, des moyeux, des tiges de selle et autres assemblages. Avant application, assurez-vous que la surface est parfaitement nettoyée. Vous pouvez utiliser le nettoyant dégraissant KHEAX NETTOYANT DÉGRAISSANT «Super Degreaser» (517183) pour vous aider dans cette tâche.

Type	Grease
Additive	Ceramic
Colour	White
Packaging	Jar
Capacity	50ml
Temperature	-20 °C/1000°C
Packaging	100% biodegradable

KHEAX universal ceramic grease is made from plants, is biodegradable and respects the environment. Water repellent and resistant to high temperatures, it is suitable for greasing bearings, headset, bottom brackets, hubs, seat stems and other assemblies. Before application, make sure the surface is perfectly clean. You can use KHEAX CLEANER DEGREASER «Super Degreaser» (517183) to help you with this task.

Graisse anti-glisse pour composant carbone (pot 50 ml)

Grease anti slip for carbone components (can 50ml)



Réf. 517214

Type de lubrifiant	Graisse
Additif	Avec grains
Couleur	Bronze
Conditionnement	Pot
Contenance	50 ml
Température	>300°C
Emballage	100% recyclable



La graisse KHEAX pour composant carbone est fabriquée à base d'huile végétale, elle est biodégradable et respecte l'environnement. Hydrofuge, anticorrosion et bénéficiant d'une structure en grains, elle convient spécifiquement pour l'assemblage des pièces en carbone permettant un serrage efficace et modéré évitant ainsi les grincements. Avant application, assurez-vous que la surface est parfaitement nettoyée. Vous pouvez utiliser le nettoyant dégraissant KHEAX NETTOYANT DÉGRAISSANT «Super Degreaser» (517183) pour vous aider dans cette tâche.

Type	Grease
Additive	With grains
Colour	Bronze
Packaging	Jar
Capacity	50ml
Temperature	>300°C
Packaging	100% biodegradable

KHEAX carbon component grease is made from vegetable oil, is biodegradable and respects the environment. Water repellent, anti-corrosion and with a grain structure, it is specifically suitable for the assembly of carbon parts allowing an efficient and moderate tightening avoiding squeaking. Before application, make sure that the surface is perfectly clean. You can use KHEAX CLEANER DEGREASER «Super degreaser» (517183) to help you in this task.

Huile/lubrifiant multi-usage (burette 100 ml)

Lubrifiant multi purpose (burette 100ml)



Réf. 517217

Type de lubrifiant	Huile
Couleur	Orange
Conditionnement	Burette
Contenance	100 ml
Emballage	100% recyclable

L'huile multi-usage KHEAX est un lubrifiant naturel développé à base d'huile végétale. Biodégradable et respectueuse de l'environnement, elle est idéale pour l'entretien de la chaîne, des dérailleurs et des câbles. Avant application, assurez-vous que la surface est parfaitement nettoyée. (Vous pouvez utiliser le nettoyant dégraissant KHEAX NETTOYANT DÉGRAISSANT «Super Degreaser» [517183] pour vous aider dans cette tâche). Appliquez le lubrifiant et essuyez ensuite avec un chiffon sec.

Type	Oil
Colour	Orange
Packaging	Burette
Capacity	100ml
Packaging	100% biodegradable

KHEAX multipurpose oil is a natural lubricant developed from vegetable oil. Biodegradable and environmentally friendly, it is ideal for the maintenance of chain, derailleurs and cables. Before application, make sure the surface is perfectly clean (you can use KHEAX CLEANER DEGREASER «Super Degreaser» [517183] to help you with this task). Apply the lubricant and then wipe with a dry cloth.



Huile/lubrifiant chaîne toutes conditions (burette 100 ml)

Lubrifiant chain all weather (burette 100ml)



Réf. 517215

Type de lubrifiant	Huile
Couleur	Jaune
Conditionnement	Burette
Contenance	100 ml
Température	-15°C/50°C
Emballage	100% recyclable

L'huile de chaîne KHEAX est un lubrifiant naturel développé à base d'huile végétale (colza) ultra-durable. Biodégradable, elle respecte l'environnement. Elle est moins sensible aux fluctuations de températures que les huiles minérales traditionnelles et garantit le bon fonctionnement de la chaîne par tout type de temps. Avant application, assurez-vous que la surface est parfaitement nettoyée. (Vous pouvez utiliser le nettoyant dégraissant KHEAX NETTOYANT DÉGRAISSANT «Super Degreaser» (517183) pour vous aider dans cette tâche). Appliquez le lubrifiant, une goutte par maillon est suffisante puis essuyez avec un chiffon sec.

Type	Oil
Colour	Yellow
Packaging	Burette
Capacity	100ml
Temperature	-15°C/50°C
Packaging	100% biodegradable

KHEAX chain oil is a natural lubricant developed from ultra durable vegetable oil (rapeseed). Biodegradable, it respects the environment. It is less sensitive to temperature fluctuations than traditional mineral oils and guarantees the proper functioning of the chain in all types of weather. Before application, make sure the surface is perfectly clean (you can use KHEAX CLEANER DEGREASER «Super Degreaser» (517183) to help you with this task). Apply the lubricant, one drop per link is sufficient and wipe with a dry cloth.

Cire/lubrifiant chaîne temps sec (burette 100 ml)

Wax/lubrifiant chain wax extra dry (burette 100ml)



Réf. 517216

Type de lubrifiant	Cire
Couleur	Blanc
Conditionnement	Burette
Contenance	100 ml
Température	-5°C/40°C
Emballage	100% recyclable

La cire de chaîne KHEAX est un lubrifiant naturel, biodégradable et respectueux de l'environnement. Elle pénètre profondément entre les maillons et fournit une couche protectrice hydrofuge et antisalissure permettant d'augmenter la longévité de la chaîne. Avant application, assurez-vous que la surface est parfaitement nettoyée. (Vous pouvez utiliser le nettoyant dégraissant KHEAX NETTOYANT DÉGRAISSANT «Super Degreaser» [517183] pour vous aider dans cette tâche). Appliquez la cire sur une chaîne sèche et propre, idéalement la veille au soir.

Type	Wax
Colour	White
Packaging	Burette
Capacity	100ml
Temperature	-5°C/40°C
Packaging	100% biodegradable

KHEAX chain wax is a natural, biodegradable and environmentally friendly lubricant. It penetrates deeply between the links and provides a protective water and dirt repellent layer to increase the longevity of the chain. Before application, make sure the surface is thoroughly cleaned (you can use KHEAX CLEANER DEGREASER «Super Degreaser» [517183] to help you with this task). Apply the wax to a dry and clean chain, ideally the night before.

Nettoyant vélo multi-usage (spray 500 ml)

Universal cleaner bicycle multi purpose (spray 500ml)

Réf. 517222

Type de nettoyant	Liquide
Couleur	Vert
PH	11
Contenance	500 ml
Emballage	100% recyclable



La formule végétale du nettoyant multi-usage KHEAX a été développée de manière à ce que la saleté légère et tenace puisse être facilement éliminée. Ce nettoyant convient pour nettoyer sans efforts toutes les pièces de votre vélo. Mouillez la surface à nettoyer avec de l'eau puis vaporisez la surface avec le nettoyant multi-usage. Laissez agir et rincez. Essuyez ensuite avec un chiffon sec.

Type	Liquid
Colour	Green
PH	11
Capacity	500 ml
Packaging	100% biodegradable

The vegetable formula of KHEAX multi-purpose cleaner has been developed so that light and persistent dirt can be easily removed. This cleaner is suitable for effortless cleaning of all parts of your bike. Wet the surface to be cleaned with water and then spray the surface with the multipurpose cleaner. Allow to work and rinse. Then wipe off with a dry cloth.



Nettoyant vélo (formule concentrée 500 ml)

Cleaner bicycle super wash (concentrated formula 500ml)



Réf. 517220

Type de nettoyant	Shampoing gel
Couleur	Rouge
PH	10
Contenance	500 ml
Emballage	100% recyclable

Le super nettoyant KHEAX est un shampoing végétal dont la formule naturelle élimine sans effort la graisse et la saleté. Mélangez 10 ml du super nettoyant pour 1 litre d'eau tiède. Appliquez avec un chiffon ou une éponge sur la surface à nettoyer puis rincez le vélo à l'eau froide.

Type	Gel shampoo
Colour	Red
PH	10
Capacity	500 ml
Packaging	100% biodegradable

The KHEAX super cleanser is a vegetable shampoo whose natural formula effortlessly removes grease and dirt. Mix 10 ml of the super cleaner with 1 litre of lukewarm water. Apply with a cloth or sponge on the surface to be cleaned and rinse the bike with cold water.

Nettoyant/dégraissant vélo (spray 500 ml)

Cleaner/degreaser bicycle super degreaser
(spray 500ml)

Réf. 517183

Type de nettoyeur	Liquide
Couleur	Jaune
PH	10-10.5
Contenance	500 ml
Emballage	100% recyclable



La formule végétale biodégradable du nettoyant dégraissant KHEAX a été développée de manière à dissoudre puissamment l'huile, la graisse et les autres saletés tout en respectant les peintures et le carbone.

Le dégraissant garantit que les pièces métalliques ne se corrodent pas. Vaporisez la surface avec le nettoyant dégraissant, laissez agir un moment, rincez à l'eau et essuyez enfin avec un chiffon sec.

Type	Liquid
Colour	Yellow
PH	10-10.5
Capacity	500 ml
Packaging	100% biodegradable

The biodegradable vegetable formula of the KHEAX degreasing cleaner has been developed to powerfully dissolve oil, grease and other dirt while respecting paint and carbon. The degreaser ensures that metal parts do not corrode. Spray the surface with the degreaser, let it work for a while, rinse with water and finally wipe off with a dry cloth.

Cire protection vélo et finition cadre (spray 500 ml)

Protective wax bicycle speed wax
and frame finish (spray 500ml)

Réf. 517219

Type de nettoyant	Cire Lustrante
Couleur	Blanc
Contenance	500 ml
Emballage	100% Recyclable



Le lustrant KHEAX est une émulsion de cire permettant la protection durable des peintures. Sa formule végétale est entièrement biodégradable et laisse une couche de cire hydrofuge et résistante à la saleté sur le cadre. Avant l'utilisation, nettoyez d'abord le support, vaporisez ensuite toute la surface et lustrez enfin avec un chiffon doux.

Type	Polishing wax
Colour	White
Capacity	500ml
Packaging	100% biodegradable

KHEAX gloss is a wax emulsion for the durable protection of paints. Its vegetable formula is entirely biodegradable and leaves a water and dirt resistant wax layer on the frame. Before use, first clean the surface, then spray the entire surface and finally polish with a soft cloth.

Nettoyant/dégraissant surpuissant vélo (spray 500 ml)

Cleaner/degreaser powerfull bicycle
heavy duty degreaser (spray 500ml)

Réf. 517226

Type de nettoyant	Liquide
Couleur	Brun doré
PH	11
Contenance	500 ml
Emballage	100% recyclable



Le nettoyant surpuissant KHEAX est un dégraissant industriel formulé à base de plantes. Biodégradable et développé à partir de colza et tournesol, il traite sans efforts les graisses les plus tenaces des pièces métalliques. ATTENTION : Ne pas appliquer sur la peinture. Vaporisez la pièce avec le nettoyant dégraissant et laissez agir quelques minutes avant de nettoyer la pièce. Enfin, rincez à l'eau. Si le dégraissant puissant a touché la peinture, rincez-le à l'eau puis séchez avec un chiffon.

Type	Liquid
Colour	Golden brown
PH	11
Capacity	500ml
Packaging	100% biodegradable

KHEAX heavy duty cleaner is an industrial degreaser formulated with plants. Biodegradable and developed from rapeseed and sunflower, it effortlessly treats the most stubborn grease on metal parts. CAUTION: Do not apply to paint. Spray the part with the degreasing cleaner and leave it to act for a few minutes before cleaning the part. Finally, rinse with water. If the powerful degreaser has touched the paint, rinse with water and dry with a cloth.

Liquides préventifs anticrevaison tubeless (80 ml - 500 ml)

Preventive liquid anti puncture tubeless



Réf. 517224

Type de nettoyant	Liquide
Couleur	Blanc
Conditionnement	Burette
Contenance	80 ml
Emballage	100% recyclable

Réf. 517225

Type de nettoyant	Liquide
Couleur	Blanc
Conditionnement	Flacon
Contenance	500 ml
Emballage	100% recyclable



Le liquide anticrevaison KHEAX est un fluide biodégradable composé à base de plantes permettant de limiter les risques de crevaison des pneus sans chambre à air. La formule naturelle du produit bouche facilement toutes perforation jusqu'à 6 mm. Il fonctionne de manière optimale pendant plusieurs mois (un appoint est recommandé tous les 6 mois) et il est recommandé de mettre 80 ml pour un pneu VTT et 40 ml pour un pneu route. Tournez la roue plusieurs fois pour permettre au liquide de recouvrir toute la bande de roulement.

Type	Liquid
Colour	White
Packaging	Burette
Capacity	80ml
Packaging	100% biodegradable

KHEAX puncture-proof liquid is a biodegradable fluid made from plants to limit the risk of punctures on tubeless tyres. The natural formula of the sealant easily seals all holes up to 6 mm. It works optimally for several months (a top-up is recommended every 6 months) and it is recommended to use 80 ml for a mountain bike tyre and 40 ml for a road tyre. Turn the wheel several times to allow the fluid to cover the entire tread.

Type	Liquid
Colour	White
Packaging	Bottle
Capacity	500ml
Packaging	100% biodegradable



Liquides frein/huiles minérales pour frein à disque (120 ml - 1L)

Liquid brake/mineral oil for brake disc (120ml - 1L)

Réf. 517221

Type	Liquide
Couleur	Rose
Conditionnement	Burette
Contenance	120 ml

Réf. 517218

Type de nettoyant	Liquide
Couleur	Rose
Conditionnement	Bidon
Contenance	1 L



Le liquide de frein KHEAX est une huile minérale appropriée aux plus grandes marques de freinage hydraulique que ce soit VTT, ROUTE et GRAVEL. Contrairement à l'huile DOT, l'huile minérale a l'avantage de ne pas se lier avec l'eau et sa manipulation est plus «aisée» car elle n'est pas corrosive. Autre bénéfice, le liquide de frein KHEAX supporte également mieux les températures extrêmes. Convient pour le remplacement du liquide de frein hydraulique minéral. Se référer au manuel d'entretien du fabricant.

Type	Liquid
Colour	Pink
Packaging	Burette
Capacity	120ml

Type	Liquid
Colour	Pink
Packaging	Burette
Capacity	1L

KHEAX brake fluid is a mineral oil suitable for the most important brands of hydraulic brakes, whether MTB, ROAD or GRAVEL. Unlike DOT oil, mineral oil has the advantage of not binding with water and is easier to handle as it is not corrosive. Another benefit is that KHEAX brake fluid is also more resistant to extreme temperatures. Suitable for replacing mineral hydraulic brake fluid. Refer to the manufacturer's service manual.

Nettoyant/dégraissant frein (aérosol 600 ml)

Cleaner/degreaser brake (aerosol 600ml)

Réf. 521348

Type de nettoyant	Liquide
Couleur	Blanc
Conditionnement	Aérosol
Contenance	600 ml



Enlève les dépôts sur les garnitures, les graisses, les huiles, le liquide de freins, la saleté... Nettoie les métaux, le verre, la céramique... Vaporiser sur les pièces jusqu'à ce que la saleté et la graisse disparaissent ou frotter avec un chiffon propre. Attention : Faire un essai préalable dans un endroit caché pour les pièces peintes, en caoutchouc et en plastique. Réservé à un usage professionnel. Pour un recyclage réglementaire, vider complètement l'aérosol après usage.

Type	Liquid
Colour	White
Packaging	Aerosol
Capacity	600ml

Removes deposits on linings, grease, oil, brake fluid, dirt... Cleans metals, glass, ceramics... Prevents brake dust vortices that are harmful to health. Spray on parts until dirt and grease disappear or rub in with a clean cloth. Caution: For painted, rubber and plastic parts, carry out a preliminary test in a hidden area. For professional use only. For proper recycling, empty the can completely after use.



BAGAGERIE

LUGGAGE



ASPIN - sacoches vélo porte-bagages

ASPIN - Bicycle luggage rack bag

Réf. 517029

Matière	500D Tarpaulin
Fixation	Crochets réglables 3 points de fixation réglables
Volume	24 litres
Dimension	28x52x17 cm
Poids	1400 g
Couleur	Noir
Fermeture	Clips ajustables
Transport à la main	Poignée et bandoulière



Material	500D Tarpaulin
Fixing	Adjustable hooks 3 fixing points adjustable
Volume	24 liters
Dimension	28x52x17cm
Weight	1400g
Color	Black
Closing	Roll up and adjustable clips
Transport	Handle and shoulder strap



IZOARD - sacoché vélo porte-bagages

ISOIRE - Bicycle luggage rack bag

Réf. 517030

Matière	500D Tarpaulin
Fixation	Crochets réglables 3 points de fixation réglables
Volume	31 litres
Dimension	30x60x19 cm
Poids	1390 g
Couleur	Noir
Fermeture	Clips ajustables
Transport à la main	Poignée bandoulière



Material	500D Tarpaulin
Fixing	Adjustable hooks 3 fixing points adjustable
Volume	31 liters
Dimension	30x60x19cm
Weight	1390g
Color	Black
Closing	Roll up and adjustable clips
Transport	Handle and shoulder strap



VENTOUX - sacoche vélo porte-bagages/sac à dos


VENTOUX - Bicycle luggage rack bag/backpack

Réf. 517031

Matière	500D Tarpaulin
Fixation	Crochets 3 points de fixation
Volume	31 litres
Dimension	30x61x17 cm
Poids	1460 g
Couleur	Noir
Fermeture	Clips ajustables et sac à dos
Transport à la main	Poignée et bandoulière



Material	500D Tarpaulin
Fixing	Hooks 3 fixing points
Volume	31 liters
Dimension	30x61x17cm
Weight	1460g
Color	Black
Closing	Roll up and adjustable clips
Transport	Handle and shoulder strap



ARAVIS - sacoche vélo porte-bagages

AVARIS - Bicycle luggage rack bag

Réf. 517032

Matière	500D Tarpaulin PVC
Fixation	Crochets 3 points de fixation
Volume	21 litres
Dimension	31x43x16 cm
Poids	1510 g
Couleur	Noir
Fermeture	Mousqueton avant ajustable
Transport à la main	Poignée et bandoulière



Material	500D Tarpaulin PVC
Fixing	Hooks 3 fixing points
Volume	21 liters
Dimension	31x43x16cm
Weight	1510g
Color	Black
Closing	Roll up and adjustable clips
Transport	Handle and shoulder strap





SUPPORT SMARTPHONE/GPS



Support smartphone fixation guidon

Smartphone holder aluminium handlebar attachment

Réf. 517421

Matière : alliage d'aluminium durable
Rotatif à 360°
Pour guidons 22.2, 25.4, 31.8 mm
Poids : 160 g

Material : long-lasting aluminium alloy
Rotative 360°
For handlebars 22.2, 25.4, 31.8mm
Weight : 160g



Support smartphone fixation guidon Tripod

Smartphone holder aluminium handlebar attachment

Réf. 524553

Support adaptable pour GPS + fixation tripod
(3 branches)
Compatible : marque Gopro, Garmin, Cateye, Bryton,
Wahoo et éclairages
Fixation : cintre (Ø31.8 et Ø35 mm)
Matière : aluminium (support) et plastique (adaptateurs)
Poids : 58 g

Adaptable support for GPS + tripod fixing (3 branches)
Compatible: Gopro, Garmin, Cateye, Bryton, Wahoo brand and lights
Fixing: handlebar (Ø31.8 and Ø35mm)
Material: aluminum (support) and plastic (adapters)
Weight: 58g





HYDRATATION



Sac à eau Aral 4L (poche à eau 2L)

Water bag Aral 4L (2L volume)

Réf. 524373

Matière	Polyester 600D
----------------	----------------

Volume	4 litres
---------------	----------

Dimension	420x240 mm
------------------	------------


Poids	450 g
--------------	-------

Material	Polyester 600D
-----------------	----------------

Volume	4 liters
---------------	----------

Dimension	420x240cm
------------------	-----------

Weight	450g
---------------	------



- 1 poche à eau Kheax 2L (réf. 524375) avec bouchon de protection et valve translucide verrouillable
- 1 ceinture ventrale et 1 ceinture pectorale réglable
- Sangles ventilées
- 1 rangement principal (constitué d'un espace principal, d'un emplacement pour poche à eau fixée avec des bandes auto-agrippantes et d'une poche zippée pour petits accessoires)
- 1 rangement smartphone au niveau de la ceinture
- Rangements avec fermeture zippée
- 1 ouverture extérieure large et extensible
- Clip et bandes de maintien positionnés sur les sangles pour fixer le raccord flexible de la poche à eau
- 1 support pour éclairage sur la partie basse du sac à dos
- Bandes réfléchissantes

Sac à eau Baltique 13L (poche à eau 2L)

Water bag Baltic 13L (2L volume)

Réf. 524374

Matière	Polyester 600D
Volume	13 litres
Dimension	480x210 mm
Poids	650 g

Material	Polyester 600D
Volume	13 liters
Dimension	480x210cm
Weight	650g



- 1 poche à eau Kheax 2L (réf. 524375) avec bouchon de protection et valve translucide verrouillable
- 1 ceinture ventrale et 1 ceinture pectorale réglable
- 1 rangement pour poche à eau avec fixations à bandes auto-agrippantes
- 2 rangements principaux + 1 rangement supplémentaire avec poches filet pour petits accessoires
- 1 rangement smartphone au niveau de la ceinture
- Rangements avec fermeture zippée
- 1 housse filet à clipser sur le sac à dos pour le transport de son casque
- 2 poches filet latérales
- Clip et bandes de maintien positionnés sur les sangles pour fixer le raccord flexible de la poche à eau
- 1 support pour éclairage sur la partie basse du sac à dos
- Bandes réfléchissantes

Poche à eau de remplacement (sac à eau 2L)

Remplacement water pocket (water bags 2L volume)

Réf. 524375



Compatible : Raccord de recharge (réf. 524376)

Compatible: Remplacement complete connection for water bags (ref. 524376)

Raccord de recharge complet poche à eau

Remplacement complete connection for water bags

Réf. 524376



Compatible : Poche à eau 2L (réf. 524375)

Compatible: Remplacement water pocket (ref. 524375)




MERCHANDISING



Tablier atelier multi-poches

Multi-pocket workshop apron


Réf. 508739 - 508740



Taille unique

One size

508739	Coton
508740	Polyester



KHEAX

BIKE ACCESSORIES



167 Bd Salvador Allende • CS 50024
44801 ST-HERBLAIN Cedex

(+33)2 40 92 00 95
contact@cgfrance.com

www.cgfrance-pro.com
f CGN i cgn.france