

CATALOGUE VÉLO
2024



KROSS

LE GRAND



CGN
LE SENS DU DÉTAIL

SOMMAIRE

E-BIKE - P3

GRAVEL - P6

ROUTE - P15

VTT - P19

TREKKING - P30

CITY - P35

ENFANT - P38

LEVEL BOOST 1.0	04
FLEX HYBRID 1.0	05
ESKER RS 2.0	07
ESKER RS 1.0	08
ESKER 8.0	09
ESKER 7.0	10
ESKER 6.0	11
ESKER 5.0	12
ESKER 2.0	13
ESKER 1.0	14
VENTO 8.0 DISQUE	16
VENTO 5.0 DISQUE	17
VENTO 2.0	18
EARTH 2.0	20
LEVEL 11.0	21
LEVEL 7.0	22
LEVEL 6.0	23
HEXAGON 4.0 EQ	24
LEVEL 1.0	25
LEVEL 2.0	26
LEA 5.0 D	27
HEXAGON 2.0 EQ	28
HEXAGON 2.0	29
EVADO 4.0	31
TRANS 4.0 H	32
TRANS 1.0 D	33
TRANS 1.0 H	34
LILLE 2 LE GRAND	36
LILLE 1 LE GRAND	37
LEVEL JUNIOR 4.0	39
HEXAGON JUNIOR 1.0	40
LEA JUNIOR 1.0	41
HEXAGON MINI 1.0	42
LEA MINI 1.0	43

E-BIKE

A woman wearing a teal helmet, sunglasses, a grey and black cycling jersey, and black shorts is riding a green KROSS e-bike on a dirt trail. The bike has 'KROSS' written on the frame. The background shows rolling green hills under a clear blue sky.

E
EBIKE



E-BIKE

LEVEL BOOST 1.0

RÉFÉRENCE



M / 528950 - L / 528951

COULEUR

NOIR / GRIS

CADRE	ALUMINIUM LITE
FOURCHE	SR SUNTOUR XCM 32 BOOST RL, DÉBATTEMENT 120 MM
BATTERIE	INTÉGRÉE SIMPLO 504WH - 14 AH
MOTEUR	CENTRAL SHIMANO E7000
COMPTEUR/DISPLAY	SHIMANO SC-E7000
AUTONOMIE MOYENNE*	80 KM
MOYEU AVANT	SHIMANO MT400 (15X110)
MOYEU ARRIÈRE	SHIMANO MT400 (12X148)
JANTES	KROSS ALUMINIUM DOUBLE PAROI (622-19)
RAYONS	ACIER
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SHIMANO DEORE M5120 10V
FREIN AVANT	SHIMANO MT200 DISQUE HYDRAULIQUE
FREIN ARRIÈRE	SHIMANO MT200 DISQUE HYDRAULIQUE
LEVIER FREINS	SHIMANO MT200
FREINS DISQUE	DISQUES SHIMANO RT10 180 MM
MANETTES	SHIMANO DEORE M4100
PÉDALIER	MONO VITESSE FSA-CK751 38T / 170 MM
CHAÎNE	SHIMANO E6090
CASSETTE/ROUE LIBRE	10V (11-46T)
CINTRE	ALUMINIUM 740 MM X 31,8


POTENCE	ALUMINIUM 60 MM X 31,8 / 3°
TIGE DE SELLE	M / ALUMINIUM 350 MM X 31,6 L / ALUMINIUM 400 MM X 31,6
JEU DE DIRECTION	FP-H856B2 1-1/8"-1,5"
POIGNÉES	KROSS
SELLE	ROYAL ERGO HOMME
COLLIER SELLE	KROSS À BLOCAGE RAPIDE
PNEUS	WTB RANGER 29" X 2.40
TAILLE	M (18" - 45 CM) - L (20" - 50" CM)
POIDS	M 21.33 KG - L 21.53 KG



* DIMENSIONS EN POUÇES / ** DIMENSIONS EN MM / *** DIMENSIONS EN DEGRÉS

RÉFÉRENCES	T.U	XS	S	528950	528951	
TAILLE (S/M/...)				M	L	XL
TAILLES EN CM (160-170/...)						
FS - TAILLE CADRE*				18	20	
ST - LONGUEUR TUBE DE SELLE**				450	500	
TT - LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR**				610	627	
HT - LONGUEUR DOUILLE DE DIRECTION**				130	140	
SA - ANGLE DU TUBE DE SELLE***				73	73	
HA - ANGLE DE LA DOUILLE DE DIRECTION***				68	68	
CS - LONGUEUR DE LA BASE**				460	460	
WB - EMPATTEMENT**				1163	1181	
REACH**				413	427	
STACK**				644	653	
BB DROP**				55	55	

**PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ :**



* Caractéristiques techniques données à titre indicatif, susceptible de modifications.

Livré sans pédales. Autonomie variable en fonction du parcours, du poids du cycliste, du mode d'assistance utilisé et des conditions météorologiques.



E-BIKE

FLEX HYBRID 1.0

RÉFÉRENCE



T.U / 524523

COULEUR

BLANC / NOIR

CADRE	ALUMINIUM
FOURCHE	ACIER
BATTERIE	INTÉGRÉ 36 V / 10,4 AH / 375 WH
MOTEUR	ROUE ARRIÈRE SHENGYI DGW07C, 36 V / 250W
COMPTEUR/DISPLAY	LCD
AUTONOMIE MOYENNE*	60 KM
MOYEU AVANT	ALUMINIUM
MOYEU ARRIÈRE	ALUMINIUM SHENGYI DGW07C
JANTES	ALUMINIUM DOUBLE PAROI
RAYONS	ACIER
PNEUS	KENDA K841 20X1,95"
FREIN AVANT	TEKTRO MD-M280 DISQUE MECANIQUE
FREIN ARRIÈRE	TEKTRO MD-M280 DISQUE MECANIQUE
LEVIERS FREINS	TEKTRO MD-M280
FREINS DISQUE	DISQUES 160 MM (AV) / 140 MM (AR)
MANETTES	SHIMANO SL-M315 7V
PÉDALIER	MONO VITESSE PROWHEEL 52T / 160 MM
BOITIER PÉDALIER	FP-B902
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SHIMANO ALTUS M310 7V
CHAÎNE	KMC Z7

CASSETTE/ROUE LIBRE	SHIMANO MF-TZ500, 7V (14-28T)
CINTRE	ALUMINIUM 600 MM
POTENCE	ALUMINIUM
TIGE DE SELLE	ALUMINIUM 400 MM X 30,9
JEU DE DIRECTION	FP-813Q
POIGNÉES	ERGONOMIQUE VLG-649 AD2
SELLE	URBAINE AVEC POIGNÉES VL-623A
COLLIER SELLE	KROSS À BLOCAGE RAPIDE
PÉDALES	COMPOSITE PLIABLE FP-871
PORTE-BAGAGES	ALUMINIUM
BÉQUILLE	À VISSER SUR CADRE
ECLAIRAGE AVANT	SPANNINGA
ECLAIRAGE ARRIÈRE	SPANNINGA
TAILLE	UNIQUE (11")



* DIMENSIONS EN POUCES / ** DIMENSIONS EN MM / *** DIMENSIONS EN DEGRÉS

RÉFÉRENCES	524523					
TAILLE (S/M/...)	T.U	XS	S	M	L	XL
TAILLES EN CM (160-170/...)	160-180					
FS - TAILLE CADRE*	11					
ST - LONGUEUR TUBE DE SELLE**	380					
TT - LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR**	610					
HT - LONGUEUR DOUILLE DE DIRECTION**	145					
SA - ANGLE DU TUBE DE SELLE***	73					
HA - ANGLE DE LA DOUILLE DE DIRECTION***	70					
CS - LONGUEUR DE LA BASE**	379					
WB - EMPATTEMENT**	1062					
REACH**	485					
STACK**	407					
BB DROP**	-20					

**PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ :**

* Caractéristiques techniques données à titre indicatif, susceptible de modifications.
Livré avec pédales, béquille, porte-bagages, garde-boue et éclairage avant/arrière.

Autonomie variable en fonction du parcours, du poids du cycliste, du mode d'assistance utilisé et des conditions météorologiques.

GRAVEL





GRAVEL

ESKER RS 2.0

RÉFÉRENCE

M / 528976 - L / 528977

COULEUR

BLEU / NOIR

CADRE	CARBONE
FOURCHE	CARBONE
MOYEU AVANT	DT SWISS 370 (AXE TRAVERSANT 12X100)
MOYEU ARRIÈRE	DT SWISS 370 (AXE TRAVERSANT 12X142)
JANTES	ALUMINIUM DOUBLE PAROI
RAYONS	ACIER
PNEUS	SCHWALBE G-ONE 700X45C (28"X1.7)
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SRAM APEX XPLR AXS 12V
FREIN AVANT	SRAM APEX DISQUE HYDRAULIQUE
FREIN ARRIÈRE	SRAM APEX DISQUE HYDRAULIQUE
LEVIER FREINS	SRAM APEX
FREINS DISQUE	DISQUES CENTERLOCK SRAM CENTERLINE 160
MANETTES	SRAM APEX
PÉDALIER	MONOPLATEAU SRAM APEX 40T / 172.5 MM
BOITIER PÉDALIER	SRAM BSA DUB
CHAÎNE	SRAM APEX D1
CASSETTE/ROUE LIBRE	SRAM NX EAGLE 12V (11-44T)
CINTRE	M / ALUMINIUM FSA A-WING PRO 440 MM X 31,8 L / ALUMINIUM FSA A-WING PRO 460 MM X 31,8

POTENCE

M / ALUMINIUM FSA NS ACR 80 MM / 31.8 / -6°
L / ALUMINIUM FSA NS ACR 90 MM / 31.8 / -6°

TIGE DE SELLE

CARBONE

SELLE

FIZIK TERRA ARGO X5

COLLIER SELLE

KROSS INTÉGRÉ

JEU DE DIRECTION

FSA ACR NO.55R 1.5"/ACR/STD

GUIDOLINE


FIZIK TERRA MICROTUX

TAILLE

M (19" - 48 CM) - L (20" - 51 CM)

POIDS

M 9 KG - L 11.55 KG



* DIMENSIONS EN POUÇES / ** DIMENSIONS EN MM / *** DIMENSIONS EN DEGRÉS

RÉFÉRENCES	528976		528977			
TAILLE (S/M/...)	T.U	XS	S	M	L	XL
TAILLES EN CM (160-170/...)						
FS - TAILLE CADRE*				19	20	
ST - LONGUEUR TUBE DE SELLE**				476	514	
TT - LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR**				544	560	
HT - LONGUEUR DOUILLE DE DIRECTION**				143	172	
SA - ANGLE DU TUBE DE SELLE***				74	74	
HA - ANGLE DE LA DOUILLE DE DIRECTION***				71	71	
CS - LONGUEUR DE LA BASE**				425	425	
WB - EMPATTEMENT**				378	385	
REACH**				569	598	
STACK**				1015	1029	
BB DROP**				80	80	

**PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ :**



* Caractéristiques techniques données à titre indicatif, susceptible de modifications.
Équipé de vis de fixation : 2 sur le tube supérieur, 4 pour porte-bidon/sacoches. Livré sans pédales.



GRAVEL

ESKER RS 1.0

RÉFÉRENCE

M / 528974 - L / 528975

COULEUR

BLEU MARINE / NOIR

CADRE	CARBONE
FOURCHE	CARBONE
MOYEU AVANT	DT SWISS 370 (AXE TRAVERSANT 12X100)
MOYEU ARRIÈRE	DT SWISS 370 (AXE TRAVERSANT 12X142)
JANTES	ALUMINIUM DOUBLE PAROI
RAYONS	ACIER
PNEUS	WTB BYWAY 700X44C (28"X1.625)
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SHIMANO GRX RD-RX822 12V
FREIN AVANT	SHIMANO GRX RX410 DISQUE HYDRAULIQUE
FREIN ARRIÈRE	SHIMANO GRX RX410 DISQUE HYDRAULIQUE
LEVIERES FREINS	SHIMANO GRX RX610
FREINS DISQUE	DISQUES CENTERLOCK SHIMANO RT80 ICE TECH 160
MANETTES	SHIMANO GRX RX610
PÉDALIER	MONOPLATEAU SHIMANO GRX FC-RX610 40T / 172.5 MM
BOITIER PÉDALIER	SHIMANO GRX
CHAINE	SHIMANO M7100
CASSETTE/ROUE LIBRE	SHIMANO SLX M7100, 12V (10-45T)
CINTRE	M / ALUMINIUM FSA A-WING PRO 440 MM X 31,8 L / ALUMINIUM FSA A-WING PRO 460 MM X 31,8

POTENCE

M / ALUMINIUM FSA NS ACR 80 MM / 31.8 / -6°
L / ALUMINIUM FSA NS ACR 90 MM / 31.8 / -6°

TIGE DE SELLE

CARBONE

SELLE

FIZIK TERRA ARGO X5

COLLIER SELLE

KROSS INTÉGRÉ

JEU DE DIRECTION

FSA ACR NO.55R/ACR/STD

GUIDOLINE


FIZIK TERRA MICROTUX

TAILLE

M (19" - 48 CM) - L (20" - 51 CM)

POIDS


M 9 KG - L 11.55 KG



* DIMENSIONS EN POUCES / ** DIMENSIONS EN MM / *** DIMENSIONS EN DEGRÉS

RÉFÉRENCE	528974		528975			
TAILLE (S/M/...)	T.U	XS	S	M	L	XL
TAILLES EN CM (160-170/...)						
FS - TAILLE CADRE*				19	20	
ST - LONGUEUR TUBE DE SELLE**				476	514	
TT - LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR**				544	560	
HT - LONGUEUR DOUILLE DE DIRECTION**				143	172	
SA - ANGLE DU TUBE DE SELLE***				74	74	
HA - ANGLE DE LA DOUILLE DE DIRECTION***				71	71	
CS - LONGUEUR DE LA BASE**				425	425	
WB - EMPATTEMENT**				378	385	
REACH**				569	598	
STACK**				1015	1029	
BB DROP**				80	80	

**PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ :**



* Caractéristiques techniques données à titre indicatif, susceptible de modifications.

Équipé de vis de fixation : 2 sur le tube supérieur, 4 pour porte-bidon/sacoche. Livré sans pédales.



GRAVEL

ESKER 8.0

RÉFÉRENCE


S / 528384 - M / 528973 - L / 527539

COULEUR

VERT / NOIR

CADRE	CARBONE T784
FOURCHE	CARBONE
MOYEU AVANT	FSA TEAM 12X100 DOUBLE PAROI
MOYEU ARRIÈRE	FSA TEAM 12X142
JANTES	FSA TEAM AERO GRAVEL I23 ALUMINIUM DOUBLE PAROI
RAYONS	ACIER
PNEUS	SCHWALBE G-ONE ALLROUND 700X38C 622-40
DÉRAILLEUR AVANT	SHIMANO GRX RX810 2V
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SHIMANO GRX RX812 11V
FREIN AVANT	SHIMANO GRX RX400 DISQUE HYDRAULIQUE
FREIN ARRIÈRE	SHIMANO GRX RX400 DISQUE HYDRAULIQUE
LEVIERS FREINS	SHIMANO GRX RX600 DISQUE HYDRAULIQUE
FREINS DISQUE	DISQUES 6 TROUS SHIMANO RT56 / 160 MM
MANETTES	SHIMANO GRX RX600
PÉDALIER	S / SHIMANO GRX RX600 46X30T / 170MM M / SHIMANO GRX RX600 46X30T / 172.5MM L / SHIMANO GRX RX600 46X30T / 175MM
BOITIER PÉDALIER	SHIMANO BSA BB-RS500
CHAÎNE	SHIMANO HG601
CASSETTE/ROUE LIBRE	SHIMANO GRX RX600 HG700, 11V (11-34T)


CINTRE	S / M / FSA K-WING AGX ALUMINIUM 420 MM X 31,8 L / FSA K-WING AGX ALUMINIUM 440 MM X 31,8
POTENCE	S / M / ALUMINIUM 80 MM X 31,8 / 7° L / ALUMINIUM 90 MM X 31,8 / 7°
TIGE DE SELLE	CARBONE FSA KFX SBO 350MM X 27.2
SELLE	FIZIK TERRA ARGO X5
COLLIER SELLE	KROSS À VISSER
JEU DE DIRECTION	FSA NO.42/ACB 1-1/8" - 1.5"
GUIDOLINE	FIZIK TERRA MICROTEx
TAILLE	S (19" - 49 CM) - M (20" - 52 CM) - L (21" - 54 CM)
POIDS	S 9.5 KG - M 9.6 KG - L 9.7 KG



* DIMENSIONS EN POUÇES / ** DIMENSIONS EN MM / *** DIMENSIONS EN DEGRÉS

RÉFÉRENCES	528384	528973	527539
TAILLE (S/M/...)	T.U	XS	S M L XL
TAILLES EN CM (160-170/...)			
FS - TAILLE CADRE*	19	20	21
ST - LONGUEUR TUBE DE SELLE**	490	520	540
TT - LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR**	520	535	550
HT - LONGUEUR DOUILLE DE DIRECTION**	120	140	150
SA - ANGLE DU TUBE DE SELLE***	74,5	74	73
HA - ANGLE DE LA DOUILLE DE DIRECTION***	70,5	71	71,5
CS - LONGUEUR DE LA BASE**	435	435	435
WB - EMPATTEMENT**	1020	1027	1027
REACH**	371	375	376
STACK**	537	557	568
BB DROP**	67	67	67

**PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ :**



* Caractéristiques techniques données à titre indicatif, susceptible de modifications. Livré sans pédales.



GRAVEL

ESKER 7.0

RÉFÉRENCE



S / 525368 - M / 524522 - L / 525369

COULEUR

VIOLET / NOIR

CADRE	CARBONE T784
FOURCHE	CARBONE
MOYEU AVANT	SHIMANO RS470 (12X100)
MOYEU ARRIÈRE	SHIMANO RS470 (12X142)
JANTES	DT SWISS G540 DOUBLE PAROI, ALUMINIUM DOUBLE PAROI
RAYONS	ACIER
PNEUS	SCHWALBE G-ONE ALLROUND 700X38C (622-40)
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SHIMANO GRX RX812 11V
FREIN AVANT	SHIMANO GRX RX400 DISQUE HYDRAULIQUE
FREIN ARRIÈRE	SHIMANO GRX RX400 DISQUE HYDRAULIQUE
LEVIERES FREINS	SHIMANO GRX RX600
FREINS DISQUE	DISQUES SHIMANO RT30 / 160 MM
MANETTES	SHIMANO GRX RX600
PÉDALIER	S / MONOVITESSE SHIMANO GRX RX600 40T / 170 MM M / MONOVITESSE SHIMANO GRX RX600 40T / 172.5 MM L / MONOVITESSE SHIMANO GRX RX600 40T / 175 MM
BOITIER PÉDALIER	SHIMANO BSA BB-RS500
CHAÎNE	SHIMANO HG601
CASSETTE/ROUE LIBRE	SHIMANO SLX M7000, 11V (11-42T)


CINTRE	S / M / ALUMINIUM 420 MM X 31,8 L / ALUMINIUM 440 MM X 31,8
POTENCE	S / M / ALUMINIUM 80 MM X 31,8 / 7° L / ALUMINIUM 90 MM X 31,8 / 7°
TIGE DE SELLE	ALUMINIUM 350 MM X 27,2
SELLE	FIZIK TERRA ARGO X5
COLLIER SELLE	KROSS À VISSER
JEU DE DIRECTION	FSA NO.42/ ACB 1-1/8"-1,5"
GUIDOLINE	FIZIK TERRA MICROTEX
TAILLE	S (19" - 49 CM) - M (20" - 52 CM) - L (21" - 54 CM)
POIDS	S 9.80 KG - M 9.85 KG - L 9.98 KG



* DIMENSIONS EN POUCES / ** DIMENSIONS EN MM / *** DIMENSIONS EN DEGRÉS

RÉFÉRENCES	525368	524522	525369
TAILLE (S/M/...)	T.U	XS	S M L XL
TAILLES EN CM (160-170/...)			
FS - TAILLE CADRE*	19	20	21
ST - LONGUEUR TUBE DE SELLE**	490	520	540
TT - LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR**	520	535	550
HT - LONGUEUR DOUILLE DE DIRECTION**	120	140	150
SA - ANGLE DU TUBE DE SELLE***	74,5	74	73
HA - ANGLE DE LA DOUILLE DE DIRECTION***	70,5	71	71,5
CS - LONGUEUR DE LA BASE**	435	435	435
WB - EMPATTEMENT**	1020	1027	1027
REACH**	371	375	376
STACK**	537	557	568
BB DROP**	67	67	67

**PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ :**



* Caractéristiques techniques données à titre indicatif, susceptible de modifications.

Équipé de vis de fixation : 2 sur le tube supérieur, 4 pour porte-bidon/sacoche. Livré sans pédales.



GRAVEL

ESKER 6.0

RÉFÉRENCE

S / 528970 - M / 528971 - L / 528972

COULEUR

KAKI / VERT

CADRE	ALUMINIUM
FOURCHE	CARBONE
MOYEU AVANT	SHIMANO GRX RS470 (AXE TRAVERSANT)
MOYEU ARRIÈRE	SHIMANO GRX RS470 (AXE TRAVERSANT)
JANTES	DT SWISS G540 (622-24) ALUMINIUM DOUBLE PAROI
RAYONS	ACIER
PNEUS	WTB RIDDLER COMP 700X45C
DÉRAILLEUR AVANT	SHIMANO GRX-RX810 2V
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SHIMANO GRX-RX810 11V
FREIN AVANT	SHIMANO GRX-RX400 DISQUE HYDRAULIQUE
FREIN ARRIÈRE	SHIMANO GRX-RX400 DISQUE HYDRAULIQUE
LEVIERS FREINS	SHIMANO GRX-RX600
FREINS DISQUE	DISQUES CENTERLOCK SHIMANO RT30 160
MANETTES	SHIMANO GRX-RX600
PÉDALIER	S / M / DOUBLE PLATEAU SHIMANO GRX-FC-RX600 46-30T / 170 MM L / DOUBLE PLATEAU SHIMANO GRX-FC-RX600 46-30T / 175 MM
BOITIER PÉDALIER	BSA BB-RS501
CHAÎNE	SHIMANO HG601
CASSETTE/ROUE LIBRE	SHIMANO GRX-RX600 HG700, 11V (11-34T)

CINTRE

S / ALUMINIUM 420 MM X 31,8

M / L / ALUMINIUM 440 MM X 31,8

POTENCE

S / ALUMINIUM 60 MM / 31,8 / 12°

M / L / ALUMINIUM 70 MM X 31,8 / 7°

TIGE DE SELLE

S / M / ALUMINIUM 350 MM X 27,2

L / ALUMINIUM 400 MM X 27,2

SELLE

ROYAL RUN COMFORT GROOVE

COLLIER SELLE

KROSS À VISSER

JEU DE DIRECTION

FSA 1-1/8"-1,5"

GUIDOLINE



FIZIK TERRA MICROTUX

TAILLE

S (18" - 46 CM) - M (19" - 48 CM) - L (20" - 51 CM)

POIDS

S 10.72 KG - M 10.80 KG - L 10.85 KG



*** DIMENSIONS EN POUCES / ** DIMENSIONS EN MM / *** DIMENSIONS EN DEGRÉS**

RÉFÉRENCES	528970	528971	528972
TAILLE (S/M/...)	T.U	XS	S M L XL
TAILLES EN CM (160-170/...)			
FS - TAILLE CADRE*		18	19 20
ST - LONGUEUR TUBE DE SELLE**		460	485 510
TT - LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR**		545	561 577
HT - LONGUEUR DOUILLE DE DIRECTION**		120	135 155
SA - ANGLE DU TUBE DE SELLE***		74	74 74
HA - ANGLE DE LA DOUILLE DE DIRECTION***		71	71 71
CS - LONGUEUR DE LA BASE**		430	430 430
WB - EMPATTEMENT**		376	387 398
REACH**		572	586 605
STACK**		1028	1045 1062
BB DROP**		75	75 75

**PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ :**

* Caractéristiques techniques données à titre indicatif, susceptible de modifications.

Équipé de vis de fixation : 2 sur le tube supérieur, 2 sous le tube horizontal, 6 sur la fourche, 6 pour porte-bidon/sacoche, 4 pour porte-bagages. Livré sans pédales.



GRAVEL

ESKER 5.0

RÉFÉRENCE

S / 528966 - M / 528967 - L / 528968 - XL / 528969

COULEUR

GRIS / BLEU MARINE

CADRE	ALUMINIUM
FOURCHE	CARBONE
MOYEU AVANT	SHIMANO GRX RS470 (AXE TRAVERSANT)
MOYEU ARRIÈRE	SHIMANO GRX RS470 (AXE TRAVERSANT)
JANTES	DT SWISS R500 ALUMINIUM DOUBLE PAROI
RAYONS	ACIER
PNEUS	WTB RIDDLER COMP 700X45C
DÉRAILLEUR AVANT	SHIMANO GRX-RX400 2V
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SHIMANO GRX-RX400 10V
FREIN AVANT	SHIMANO GRX-RX400 DISQUE HYDRAULIQUE
FREIN ARRIÈRE	SHIMANO GRX-RX400 DISQUE HYDRAULIQUE
LEVIERS FREINS	SHIMANO GRX-RX400
FREINS DISQUE	DISQUES CENTERLOCK SHIMANO RT30 160
MANETTES	SHIMANO GRX-RX400
PÉDALIER	S / M / DOUBLE PLATEAU FSA OMEGA MODULAR 46-30T / 172,5 MM L / XL / DOUBLE PLATEAU FSA OMEGA MODULAR 46-30T / 175 MM
BOITIER PÉDALIER	FSA MEGAEXO
CHAÎNE	SHIMANO HG54
CASSETTE/ROUE LIBRE	SHIMANO GRX-RX400 HG500, 10V (11-34T)

CINTRE

S / M / ALUMINIUM 420 MM X 31,8
L / XL / ALUMINIUM 440 MM X 31,8

POTENCE

S / ALUMINIUM 60 MM / 31,8 / 12°
M / L / ALUMINIUM 70 MM / 31,8 / 12°
XL / ALUMINIUM 80 MM / 31,8 / 12°

TIGE DE SELLE

S / M / ALUMINIUM 350 MM X 27,2
L / XL / ALUMINIUM 400 MM X 27,2

SELLE

ROYAL RUN COMFORT GROOVE

COLLIER SELLE

KROSS À VISSER

JEU DE DIRECTION

FSA 1-1/8"-1,5"

GUIDOLINE



FIZIK TERRA MICROTEX

TAILLE

S (18" - 46 CM) - M (19" - 48 CM) - L (20" - 51 CM) - XL (21" - 53 CM)

POIDS

S 10.72 KG - M 10.80 KG - L 10.85 KG - XL 10.90 KG



* DIMENSIONS EN POUCES / ** DIMENSIONS EN MM / *** DIMENSIONS EN DEGRÉS

RÉFÉRENCES	528966	528967	528968	528969		
TAILLE (S/M/...)	T.U	XS	S	M	L	XL
TAILLES EN CM (160-170/...)						
FS - TAILLE CADRE*			18	19	20	21
ST - LONGUEUR TUBE DE SELLE**			460	485	510	535
TT - LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR**			545	561	577	591
HT - LONGUEUR DOUILLE DE DIRECTION**			120	135	155	175
SA - ANGLE DU TUBE DE SELLE***			74	74	74	74
HA - ANGLE DE LA DOUILLE DE DIRECTION***			71	71	71	71
CS - LONGUEUR DE LA BASE**			430	430	430	430
WB - EMPATTEMENT**			376	387	398	406
REACH**			572	586	605	624
STACK**			1028	1045	1062	1077
BB DROP**			75	75	75	75

**PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ :**

* Caractéristiques techniques données à titre indicatif, susceptible de modifications.

Équipé de vis de fixation : 2 sur le tube supérieur, 2 sous le tube horizontal, 6 sur la fourche, 4 pour porte-bidon/sacoche, 4 pour porte-bagages. Livré sans pédales.



GRAVEL

ESKER 2.0

RÉFÉRENCE

S / 528962 - M / 528963 - L / 528964 - XL / 528965

COULEUR

MARRON / BEIGE

CADRE	ALUMINIUM
FOURCHE	CARBONE
MOYEU AVANT	SHIMANO GRX RS470 (AXE TRAVERSANT)
MOYEU ARRIÈRE	SHIMANO GRX RS470 (AXE TRAVERSANT)
JANTES	KROSS ALUMINIUM (622-19) DOUBLE PAROI
RAYONS	ACIER
PNEUS	WTB RIDDLER COMP 700X45C
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	MICROSHIFT SWORD RD-G7005M 10V
FREIN AVANT	TEKTRO MD C550 DISQUE MÉCANIQUE
FREIN ARRIÈRE	TEKTRO MD C550 DISQUE MÉCANIQUE
LEVIEURS FREINS	MICROSHIFT SWORD SB-G7000
FREINS DISQUE	DISQUES CENTERLOCK TEKTRO TR 160
MANETTES	MICROSHIFT SWORD SB-G7000
PÉDALIER	MONOPLATEAU PROWHEEL RPL-FD16S-F-TT 40T
BOITIER PÉDALIER	PROWHEEL BB68+
CHAÎNE	SHIMANO HG54
CASSETTE/ROUE LIBRE	MICROSHIFT CS-H104, 10V (11-48T)
CINTRE	S / M / ALUMINIUM 420 MM X 31,8 L / XL / ALUMINIUM 440 MM X 31,8

POTENCE

S / M / ALUMINIUM 80 MM X 31,8 / 7°
L / XL / ALUMINIUM 90 MM / 31,8 / 7°

TIGE DE SELLE

S / M / L / ALUMINIUM 350 MM X 27,2
XL / ALUMINIUM 400 MM X 27,2

SELLE

WTB VOLT SPORT

COLLIER SELLE

KROSS À VISSER

JEU DE DIRECTION

FSA 1-1/8"-1,5"

GUIDOLINE



FIZIK TERRA MICROTEx

TAILLE

S (18" - 46 CM) - M (19" - 48 CM) - L (20" - 51 CM) - XL (21" - 53 CM)

POIDS

S 11.50 KG - M 11.55 KG - L 11.60 KG - XL 11.65 KG



* DIMENSIONS EN POUÇES / ** DIMENSIONS EN MM / *** DIMENSIONS EN DEGRÉS

RÉFÉRENCES	528962	528963	528964	528965		
TAILLE (S/M/...)	T.U	XS	S	M	L	XL
TAILLES EN CM (160-170/...)						
FS - TAILLE CADRE*		18	19	20	21	
ST - LONGUEUR TUBE DE SELLE**		460	485	510	535	
TT - LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR**		545	561	577	591	
HT - LONGUEUR DOUILLE DE DIRECTION**		120	135	155	175	
SA - ANGLE DU TUBE DE SELLE***		74	74	74	74	
HA - ANGLE DE LA DOUILLE DE DIRECTION***		71	71	71	71	
CS - LONGUEUR DE LA BASE**		430	430	430	430	
WB - EMPATTEMENT**		376	387	398	406	
REACH**		572	586	605	624	
STACK**		1028	1045	1062	1077	
BB DROP**		75	75	75	75	

**PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ :**

* Caractéristiques techniques données à titre indicatif, susceptible de modifications.

Équipé de vis de fixation : 2 sur le tube supérieur, 2 sous le tube horizontal, 6 sur la fourche, 6 pour porte-bidon/sacoche, 4 pour porte-bagages. Livré sans pédales.



GRAVEL

ESKER 1.0

RÉFÉRENCE

S / 528958 - M / 528959 - L / 528960 - XL / 528961

COULEUR

BEIGE / OR

CADRE	ALUMINIUM
FOURCHE	ALUMINIUM
MOYEU AVANT	GULI GL-B57F (BLOCAGE RAPIDE)
MOYEU ARRIÈRE	GULI GL-B57R (BLOCAGE RAPIDE)
JANTES	KROSS ALUMINIUM (622-19) DOUBLE PAROI
RAYONS	ACIER
PNEUS	WTB RIDDLER COMP 700X37C
DÉRAILLEUR AVANT	SHIMANO CLARIS R2000 2V
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SHIMANO CLARIS R2000 8V
FREIN AVANT	TEKTRO MD C550 DISQUE MÉCANIQUE
FREIN ARRIÈRE	TEKTRO MD C550 DISQUE MÉCANIQUE
LEVIERS FREINS	SHIMANO CLARIS R2000
FREINS DISQUE	DISQUES CENTERLOCK TEKTRO TR 160
MANETTES	SHIMANO CLARIS R2000
PÉDALIER	DOUBLE PLATEAU FSA TEMPO ADVENTURE 46-30T / 175 MM
BOITIER PÉDALIER	FP-B902
CHAÎNE	SHIMANO HG40
CASSETTE/ROUE LIBRE	SHIMANO ACERA HG41, 8V (11-32T)
CINTRE	S / M / ALUMINIUM 420 MM X 31,8 L / XL / ALUMINIUM 440 MM X 31,8

POTENCE

S / M / ALUMINIUM 80 MM / 31.8 / 7°
L / XL / ALUMINIUM 90 MM / 31.8 / 7°

TIGE DE SELLE

S / M / L / ALUMINIUM 350 MM X 27.2
XL / ALUMINIUM 400 MM X 27.2

SELLE

ROYAL RUN COMFORT GROOVE

COLLIER SELLE

KROSS À VISSER

JEU DE DIRECTION

FSA NO.42/ ACB 1-1/8"-1,5"

GUIDOLINE



FIZIK TERRA MICROTTEX

TAILLE

S (19"-47 CM) - M (20"-51 CM) - L (21"-53 CM) - XL (22"-56 CM)

POIDS

S 11.50 KG - M 11.55 KG - L 11.60 KG - XL 11.65 KG



* DIMENSIONS EN POUÇES / ** DIMENSIONS EN MM / *** DIMENSIONS EN DEGRÉS

RÉFÉRENCE		528958	528959	528960	528961	
TAILLE (S/M/...)	T.U	XS	S	M	L	XL
TAILLES EN CM (160-170/...)						
FS - TAILLE CADRE*		19	20	21	22	
ST - LONGUEUR TUBE DE SELLE**		470	510	530	560	
TT - LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR**		510	530	550	570	
HT - LONGUEUR DOUILLE DE DIRECTION**		130	145	160	180	
SA - ANGLE DU TUBE DE SELLE***		75	74	73,5	73	
HA - ANGLE DE LA DOUILLE DE DIRECTION***		69	71	71,5	72	
CS - LONGUEUR DE LA BASE**		436	436	436	436	
WB - EMPATTEMENT**		1028	1019	1030	1039	
REACH**		364	367	377	385	
STACK**		546	568	584	605	
BB DROP**		70	70	70	70	

**PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ :**

* Caractéristiques techniques données à titre indicatif, susceptible de modifications.

Équipé de vis de fixation : 2 sur le tube supérieur, 2 sous le tube horizontal, 2 sur la fourche, 4 pour porte-bidon/sacoche, 4 pour porte-bagages. Livré sans pédales.

ROUTE





ROUTE

VENTO 8.0 DISQUE

RÉFÉRENCE


S / 528986 - M / 528987 - L / 528988

COULEUR

NACRÉ / GRIS

CADRE	CARBONE
FOURCHE	CARBONE
MOYEU AVANT	VISION TRIMAX (AXE TRAVERSANT 12X100)
MOYEU ARRIÈRE	VISION TRIMAX (AXE TRAVERSANT 12X142)
JANTES	S / FSA TRIMAX 35 ALUMINIUM DOUBLE PAROI M / L / VISION TEAM 35 ALUMINIUM DOUBLE PAROI
RAYONS	ACIER
PNEUS	SCHWALBE PRO ONE EVO 700X28C (622-28)
DÉRAILLEUR AVANT	SHIMANO 105 R7100 2V
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SHIMANO 105R7100 12V
FREIN AVANT	SHIMANO 105 R7170 FREIN HYDRAULIQUE
FREIN ARRIÈRE	SHIMANO 105 R7170 FREIN HYDRAULIQUE
LEVIERS FREINS	SHIMANO 105 7120
FREINS DISQUE	DISQUES CENTERLOCK SHIMANO RT70 140 MM (AV) / SHIMANO RT80 ICE TECH 160 MM (AR)
MANETTES	SHIMANO 105 R7120
PÉDALIER	S / SHIMANO 52X36T / 170MM FC-R7100 M / L / SHIMANO 52X36T / 172.5MM FC-R7100
BOITIER PÉDALIER	SHIMANO PRESSFIT BB72-41B
CHAÎNE	SHIMANO CN-M7100

CASSETTE/ROUE LIBRE	SHIMANO 105 HG710, 12V (11-36T)
CINTRE	S / ALUMINIUM TRIMAX AERO 400 MM X 31,8 M / ALUMINIUM TRIMAX AERO 420 MM X 31,8 L / ALUMINIUM TRIMAX AERO 440 MM X 31,8
POTENCE	S / ALUMINIUM FSA GOSSAMER 80 MM X 31,8 / 6° M / ALUMINIUM FSA GOSSAMER 90 MM X 31,8 / 6° L / ALUMINIUM FSA GOSSAMER 100 MM X 31,8 / 6°
TIGE DE SELLE	CARBONE AERO SP-236
SELLE	S / FIZIK TERRA ARGO X5 M / L / FIZIK ARGOVENTO R5
COLLIER SELLE	KROSS INTÉGRÉ
JEU DE DIRECTION	FSA NO.55R
GUIDOLINE	S / KROSS EVA M / L / FIZIK TERRA MICROTUX
TAILLE	S (18" - 46 CM) - M (19" - 49 CM) - L (20" - 51 CM)
POIDS	S 7.40 KG - L 7.40 KG - L 7.40 KG



* DIMENSIONS EN POUCES / ** DIMENSIONS EN MM / *** DIMENSIONS EN DEGRÉS

RÉFÉRENCES	528986	528987	528988
TAILLE (S/M/...)	T.U	XS	S M L XL
TAILLES EN CM (160-170/...)			
FS - TAILLE CADRE*		18	19 20
ST - LONGUEUR TUBE DE SELLE**		464	492 512
TT - LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR**		528	548 570
HT - LONGUEUR DOUILLE DE DIRECTION**		130	155 170
SA - ANGLE DU TUBE DE SELLE***		73,5	73,5 73,5
HA - ANGLE DE LA DOUILLE DE DIRECTION***		72	72 72
CS - LONGUEUR DE LA BASE**		415	415 415
WB - EMPATTEMENT**		984	997 1019
REACH**		369	381 397
STACK**		538	564 579
BB DROP**		72	72 72

**PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ :**

* Caractéristiques techniques données à titre indicatif, susceptible de modifications.

Équipé de vis de fixation : 2 sur le tube supérieur, 4 pour porte-bidon/sacoche. Livré sans pédales.



ROUTE

VENTO 5.0 DISQUE

RÉFÉRENCE

S / 528982 - M / 528983 - L / 528984 - XL / 528985

COULEUR

BLEU MARINE / CAMÉLÉON

CADRE	ALUMINIUM
FOURCHE	CARBONE
MOYEU AVANT	VISION TEAM (AXE TRAVERSANT 12X100)
MOYEU ARRIÈRE	VISION TEAM (AXE TRAVERSANT 12X142)
JANTES	FSA VISION TEAM 30 ALUMINIUM DOUBLE PAROI
RAYONS	ACIER
PNEUS	SCHWALBE LUGANO KGUARD 700X28C
DÉRAILLEUR AVANT	SHIMANO 105 R7000 2V
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SHIMANO 105 R7000 11V
FREIN AVANT	SHIMANO 105 R7000 DISQUE HYDRAULIQUE
FREIN ARRIÈRE	SHIMANO 105 R7000 DISQUE HYDRAULIQUE
LEVIERS FREINS	SHIMANO 105 R7000
FREINS DISQUE	DISQUES
MANETTES	SHIMANO 105 R7000
PÉDALIER	S / DOUBLE PATEAU SHIMANO 105 FC-R7000 52-36T / 170 MM M / DOUBLE PATEAU SHIMANO 105 FC-R7000 52-36T / 172.5 MM L / XL / DOUBLE PATEAU SHIMANO 105 FC-R7000 52-36T / 175 MM
BOITIER PÉDALIER	BSA BB-RS501
CHAÎNE	SHIMANO HG601
CASSETTE/ROUE LIBRE	SHIMANO 105 R7000, 11V (11-28T)

CINTRE

S / ALUMINIUM 400 MM X 31,8
M / ALUMINIUM 420 MM X 31,8
L / XL / ALUMINIUM 440 MM X 31,8

POTENCE

S / ALUMINIUM 80 MM / 31,8 / 7°
M / ALUMINIUM 90 MM / 31,8 / 7°
L / ALUMINIUM 100 MM / 31,8 / 7°
XL / ALUMINIUM 110 MM / 31,8 / 7°

TIGE DE SELLE

ALUMINIUM 350 MM X 27,2

SELLE

ROYAL 2043HRN

COLLIER SELLE

KROSS À VISSER

JEU DE DIRECTION

FSA NO.42/ACB;1-1/8"-1,5"

GUIDOLINE



KROSS EVA

TAILLE

S (20" - 50 CM) - M (21" - 53 CM) - L (22" - 56 CM) - XL (23" - 59 CM)

POIDS


S 9.90 KG - M 9.90 KG - L 9.90 KG - XL 10 KG



* DIMENSIONS EN POUCES / ** DIMENSIONS EN MM / *** DIMENSIONS EN DEGRÉS

RÉFÉRENCES	528982	528983	528984	528985		
TAILLE (S/M/...)	T.U	XS	S	M	L	XL
TAILLES EN CM (160-170/...)						
FS - TAILLE CADRE*			20	21	22	23
ST - LONGUEUR TUBE DE SELLE**			500	530	560	590
TT - LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR**			543	554	573	585
HT - LONGUEUR DOUILLE DE DIRECTION**			160	175	195	205
SA - ANGLE DU TUBE DE SELLE***			73,5	73,5	73	73
HA - ANGLE DE LA DOUILLE DE DIRECTION***			72,5	72,5	73	73
CS - LONGUEUR DE LA BASE**			421	421	421	421
WB - EMPATTEMENT**			992	1003	1012	1024
REACH**			377	384	391	400
STACK**			560	574	595	610
BB DROP**			70	70	70	70

**PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ :**



* Caractéristiques techniques données à titre indicatif, susceptible de modifications. Livré sans pédales.



ROUTE

VENTO 2.0

RÉFÉRENCE

S / 528978 - M / 528979 - L / 528980 - XL / 528981

COULEUR

GRIS / ARGENT

CADRE	ALUMINIUM LITE
FOURCHE	ALUMINIUM / CARBONE
MOYEU AVANT	SHIMANO SORA RS300
MOYEU ARRIÈRE	SHIMANO SORA RS300
JANTES	ALEXRIMS AT470 ALUMINIUM DOUBLE PAROI
RAYONS	ACIER
PNEUS	WANDA W3111 700X25C (622-25)
DÉRAILLEUR AVANT	SHIMANO CLARIS R2000 2V
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SHIMANO CLARIS R2000 8V
FREIN AVANT	TEKTRO R315 FREIN À PATINS
FREIN ARRIÈRE	TEKTRO R315 FREIN À PATINS
LEVIERS FREINS	SHIMANO CLARIS R2000
MANETTES	SHIMANO CLARIS R2000
PÉDALIER	S / 50X34T / 170MM SHIMANO CLARIS
BOITIER PÉDALIER	M / L / XL / 50X34T / 175MM SHIMANO CLARIS
CHAÎNE	SHIMANO BSA BB-RS500
CASSETTE/ROUE LIBRE	SHIMANO HG40
	SHIMANO HG50, 8V (12-28T)

CINTRE

S / ALUMINIUM 400 MM X 31,8
M / L / ALUMINIUM 420 MM X 31,8
XL / ALUMINIUM 440 MM X 31,8

POTENCE

S / ALUMINIUM 90 MM X 31,8 / 7°
M / ALUMINIUM 100 MM X 31,8 / 7°
L / XL / ALUMINIUM 110 MM X 31,8 / 7°

TIGE DE SELLE

ALUMINIUM 350 MM X 27,2

SELLE

ROYAL 2043HRN

COLLIER SELLE

KROSS À VISSER

JEU DE DIRECTION

FSA NO.42/ ACB 1-1/8"

GUIDOLINE


KROSS EVA

TAILLE

S (20" - 50 CM) - M (21" - 53 CM) - L (22" - 56 CM) - XL (23" - 59 CM)

POIDS

S 9.99 KG - M 10.05 KG - L 10.10 KG - XL 10.14 KG



* DIMENSIONS EN POUCES / ** DIMENSIONS EN MM / *** DIMENSIONS EN DEGRÉS

RÉFÉRENCE	528978	528979	528980	528981		
TAILLE (S/M/...)	T.U	XS	S	M	L	XL
TAILLES EN CM (160-170/...)						
FS - TAILLE CADRE*		20	21	22	23	
ST - LONGUEUR TUBE DE SELLE**		500	530	560	590	
TT - LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR**		543	554	573	585	
HT - LONGUEUR DOUILLE DE DIRECTION**		160	175	195	205	
SA - ANGLE DU TUBE DE SELLE***		73,5	73,5	73	73	
HA - ANGLE DE LA DOUILLE DE DIRECTION***		72,5	72,5	73	73	
CS - LONGUEUR DE LA BASE**		415	415	415	415	
WB - EMPATTEMENT**		992	1003	1012	1024	
REACH**		377	384	391	400	
STACK**		560	574	595	604	
BB DROP**		70	70	70	70	

**PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ :**

* Caractéristiques techniques données à titre indicatif, susceptible de modifications. Livré sans pédales.



VTT





VTT

EARTH 2.0

RÉFÉRENCE

S / 529017 - M / 529018 - L / 529019

COULEUR

TURQUOISE / NOIR / ARGENT

CADRE	ALUMINIUM SUPERLITE
FOURCHE	SUSPENSION ROCKSHOX REBA RL, DÉBATTEMENT 100 MM
AMORTISSEUR	ROCKSHOX DELUXE SELECT + RL
MOYEU AVANT	GL-B93F-B/CL-X15 32H (AXE TRAVERSANT)
MOYEU ARRIÈRE	GL-B93R-SB/CL-X12 MS 32H (AXE TRAVERSANT)
JANTES	WTB ST I23 ALUMINIUM DOUBLE PAROI (622-23)
RAYONS	ACIER
PNEUS	SCHWALBE RACING RAY 29"X2.25
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SHIMANO SLX M7100 12V
FREIN AVANT	SHIMANO MT410 DISQUE HYDRAULIQUE
FREIN ARRIÈRE	SHIMANO MT410 DISQUE HYDRAULIQUE
LEVIERS FREINS	SHIMANO MT401
FREINS DISQUE	DISQUES CENTERLOCK SHIMANO RT10 180 (AV) ET 160 MM (AR)
MANETTES	SHIMANO SLX M7100
PÉDALIER	MONOPLATEAU GAMMA PRO 1X MEGAEXO 34T / 175 MM
BOITIER PÉDALIER	MEGAEXO BB 24MM BB7100
CHAÎNE	SHIMANO M7100
CASSETTE/ROUE LIBRE	SHIMANO SLX M7100, 12V (10-51T)
CINTRE	M / ALUMINIUM 740 MM X 31.8 L / ALUMINIUM 740 MM X 31.8

POTENCE

S / ALUMINIUM 70 MM X 31.8 / 12°
M / L / ALUMINIUM 80 MM X 31.8 / 12°
S / M / ALUMINIUM 350 MM X 30.4
L / ALUMINIUM 400 MM X 30.4

TIGE DE SELLE

ROYAL ERGO HOMME

SELLE

KROSS À VISSER

COLLIER TIGE DE SELLE

FP-H856B2, 1-1/8"/1.5"

JEU DE DIRECTION

KROSS SILKY


POIGNÉES

S (16" - 40 CM) - M (17" - 43 CM) - L (19" - 47 CM)

TAILLE

S 14.55 KG - M 14.60 KG - L 14.65 KG

POIDS



* DIMENSIONS EN POUCES / ** DIMENSIONS EN MM / *** DIMENSIONS EN DEGRÉS

RÉFÉRENCES	T.U	XS	S	M	L	XL
TAILLE (S/M/...)						
TAILLES EN CM (160-170/...)						
FS - TAILLE CADRE*			16	17	19	
ST - LONGUEUR TUBE DE SELLE**			400	435	470	
TT - LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR**			575	600	625	
HT - LONGUEUR DOUILLE DE DIRECTION**			100	100	100	
SA - ANGLE DU TUBE DE SELLE***			74,3	74,3	74,3	
HA - ANGLE DE LA DOUILLE DE DIRECTION***			68,5	68,5	68,5	
CS - LONGUEUR DE LA BASE**			435	435	435	
WB - EMPATTEMENT**			1115	1140	1165	
REACH**			409	434	454	
STACK**			587	587	601	
BB DROP**			40	40	40	

PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ :



* Caractéristiques techniques données à titre indicatif, susceptible de modifications. Livré sans pédales.



VTT

LEVEL 11.0

RÉFÉRENCE

M / 529015 - L / 529016

COULEUR

BLEU MARINE / BEIGE

CADRE	CARBONE
FOURCHE	SUSPENSION ROCKSHOX REBA RLR, DÉBATTEMENT 100 MM
MOYEU AVANT	FSA AFTERBURNER BOOST (AXE TRAVERSANT 15X110)
MOYEU ARRIÈRE	FSA AFTERBURNER BOOST (AXE TRAVERSANT 12X148)
JANTES	FSA AFTERBURNER 125 ALUMINIUM DOUBLE PAROI
RAYONS	ACIER
PNEUS	SCHWALBE RACING RALPH 29"X2.25
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SHIMANO XT M8100 12V
FREIN AVANT	SHIMANO DEORE M6100 DISQUE HYDRAULIQUE
FREIN ARRIÈRE	SHIMANO DEORE M6100 DISQUE HYDRAULIQUE
LEVIER FREINS	SHIMANO DEORE M6100
FREINS DISQUE	DISQUES CENTERLOCK SHIMANO RT70 180 MM
MANETTES	SHIMANO DEORE XT M8100
PÉDALIER	MONOPLATEAU SHIMANO SLX FC-7100 34T / 175 MM
BOITIER PÉDALIER	SHIMANO BB-MT800
CHAÎNE	SHIMANO M7100
CASSETTE/ROUE LIBRE	SHIMANO SLX M7100, 12V (10-52T)
CINTRE	ALUMINIUM 720 MM X 31.8
POTENCE	M / ALUMINIUM 70 MM X 31.8 / 12° L / ALUMINIUM 80 MM X 31.8 / 12°

TIGE DE SELLE

M / ALUMINIUM 350 MM X 27.2
L / ALUMINIUM 400 MM X 27.2

SELLE

ROYAL 1221 COMFORT GROVE

COLLIER SELLE

KROSS À VISSER

JEU DE DIRECTION



FSA ORBIT C-40-ACB NO.42

TAILLE

M (18" - 44 CM) - L (19" - 47 CM)

POIDS


M 12.20 KG - L 12.20 KG



* DIMENSIONS EN POUCES / ** DIMENSIONS EN MM / *** DIMENSIONS EN DEGRÉS

RÉFÉRENCES	529015		529016			
TAILLE (S/M/...)	T.U	XS	S	M	L	XL
TAILLES EN CM (160-170/...)						
FS - TAILLE CADRE*				18	19	
ST - LONGUEUR TUBE DE SELLE**				440	470	
TT - LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR**				597	621	
HT - LONGUEUR DOUILLE DE DIRECTION**				100	110	
SA - ANGLE DU TUBE DE SELLE***				74	74	
HA - ANGLE DE LA DOUILLE DE DIRECTION***				69	69	
CS - LONGUEUR DE LA BASE**				430	430	
WB - EMPATTEMENT**				1113	1138	
REACH**				423	444	
STACK**				608	617	
BB DROP**				60	60	

PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ :



* Caractéristiques techniques données à titre indicatif, susceptible de modifications. Livré sans pédales.



VTT

LEVEL 7.0

RÉFÉRENCE

M / 529012 - L / 529013 - XL / 529014

COULEUR

NOIR / GRIS

CADRE	CARBONE
FOURCHE	SUSPENSION ROCKSHOX RECON SILVER RL, DÉBATTEMENT 100 MM
MOYEU AVANT	SHIMANO ALIVIO MT400 (AXE TRAVERSANT)
MOYEU ARRIÈRE	SHIMANO ALIVIO MT400 (AXE TRAVERSANT)
JANTES	KROSS ALUMINIUM DOUBLE PAROI (622-25)
RAYONS	ACIER
PNEUS	SCHWALBE RAPID ROB 29"X2.25
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SHIMANO CUES RD-U6000 11V
FREIN AVANT	SHIMANO MT200 DISQUE HYDRAULIQUE
FREIN ARRIÈRE	SHIMANO MT200 DISQUE HYDRAULIQUE
LEVIERES FREINS	SHIMANO MT200
FREINS DISQUE	DISQUES CENTERLOCK SHIMANO RT10 160 MM
MANETTES	SHIMANO CUES U6000
PÉDALIER	M / MONOPLATEAU SHIMANO FC-U6000 CUES 32T / 170 MM L / XL / MONOPLATEAU SHIMANO FC-U6000 CUES 32T / 175 MM
BOITIER PÉDALIER	SHIMANO BSA BB52
CHAINE	SHIMANO HG601
CASSETTE/ROUE LIBRE	SHIMANO CUES LG400, 11V (11-50T)
CINTRE	ALUMINIUM 720 MM X 31.8

POTENCE

M / L / ALUMINIUM 70 MM X 31.8 / 12°
XL / ALUMINIUM 80 MM X 31.8 / 12°

TIGE DE SELLE

ALUMINIUM 350 MM X 27.2

COLLIER TIGE DE SELLE

KROSS À VISSER

SELLE

ROYAL ERGO HOMME

JEU DE DIRECTION

FP-H856B2; 1-1/8"/1.5"

POIGNÉES



PROPALM SILKY

TAILLE

M (17" - 44 CM) - L (19" - 47 CM) - XL (20" - 52 CM)

POIDS

M 13.8 KG - L 14 KG - XL 14.1 KG



* DIMENSIONS EN POUCES / ** DIMENSIONS EN MM / *** DIMENSIONS EN DEGRÉS

RÉFÉRENCES	T.U	XS	S	M	L	XL
TAILLE (S/M/...)						
TAILLES EN CM (160-170/...)						
FS - TAILLE CADRE*				17	19	20
ST - LONGUEUR TUBE DE SELLE**				440	470	520
TT - LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR**				590	615	630
HT - LONGUEUR DOUILLE DE DIRECTION**				100	110	120
SA - ANGLE DU TUBE DE SELLE***				74	74	74
HA - ANGLE DE LA DOUILLE DE DIRECTION***				69	69	69
CS - LONGUEUR DE LA BASE**				434	434	434
WB - EMPATTEMENT**				1106	1132	1148
REACH**				416	438	451
STACK**				606	616	625
BB DROP**				57	57	57

**PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ :**

* Caractéristiques techniques données à titre indicatif, susceptible de modifications. Livré sans pédales.



VTT

LEVEL 6.0

RÉFÉRENCE

S / 529008 - M / 529009 - L / 529010 - XL / 529011

COULEUR

MARRON / GRAPHITE MAT

CADRE	ALUMINIUM LITE
FOURCHE	SUSPENSION SR SUNTOUR RAIDON 32 RLR, DÉBATTEMENT 120 MM
MOYEU AVANT	SHIMANO DEORE TC500 (AXE TRAVERSANT)
MOYEU ARRIÈRE	SHIMANO DEORE TC500 (AXE TRAVERSANT)
JANTES	WTB ST I30 TCS 2.0 ALUMINIUM DOUBLE PAROI
RAYONS	ACIER
PNEUS	WTB RANGER 29"X2.40
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SRAM NX EAGLE 12V
FREIN AVANT	SHIMANO MT420 DISQUE HYDRAULIQUE
FREIN ARRIÈRE	SHIMANO MT420 DISQUE HYDRAULIQUE
LEVIERS FREINS	SHIMANO M4100
FREINS DISQUE	DISQUES CENTERLOCK SHIMANO RT64 180 MM
MANETTES	SRAM NX EAGLE TRIGGER
PÉDALIER	S / M / MONOPLATEAU SRAM SX EAGLE 34T / 170 MM
BOITIER PÉDALIER	L / XL / MONOPLATEAU SRAM SX EAGLE 34T / 175 MM
CHAÎNE	SRAM BSA DUB
CASSETTE/ROUE LIBRE	SRAM NX EAGLE
CINTRE	SRAM PG 1230 EAGLE, 12V (11-50T)
	S / M / ALUMINIUM 760 MM X 35
	L / XL / ALUMINIUM 780 MM X 35

POTENCE

S / M / ALUMINIUM 45 MM X 35 / 0°
L / XL / ALUMINIUM 55 MM X 35 / 0°

TIGE DE SELLE

S / M / TÉLESCOPIQUE ALUMINIUM 125 MM X 31.6
L / XL / TÉLESCOPIQUE ALUMINIUM 150 MM X 31.6

COLLIER TIGE DE SELLE

KROSS À VISSER

SELLE

ROYAL RUN COMFORT GROOVE

JEU DE DIRECTION

FSA 1-1/8"1.5"

POIGNÉES

VELO VL-884AD2-L1

PÉDALES



PLATES FP-917N

TAILLE

S (16" - 40 CM) - M (17" - 43 CM) - L (19" - 46 CM) - XL (20" - 49 CM)

POIDS


S 13.30 KG - M 13.35 KG - L 13.40 KG - XL 13.45 KG



* DIMENSIONS EN POUÇES / ** DIMENSIONS EN MM / *** DIMENSIONS EN DEGRÉS

RÉFÉRENCES	529008	529009	529010	529011
TAILLE (S/M/...)	T.U	XS	S	M
TAILLES EN CM (160-170/...)				
FS - TAILLE CADRE*	16	17	19	20
ST - LONGUEUR TUBE DE SELLE**	400	430	460	490
TT - LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR**	595	614	635	655
HT - LONGUEUR DOUILLE DE DIRECTION**	90	100	110	120
SA - ANGLE DU TUBE DE SELLE***	74	74	74	74
HA - ANGLE DE LA DOUILLE DE DIRECTION***	67	67	67	67
CS - LONGUEUR DE LA BASE**	430	430	430	430
WB - EMPATTEMENT**	1138	1160	1181	1203
REACH**	430	448	466	483
STACK**	615	624	633	643
BB DROP**	58	58	58	58

PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ :



* Caractéristiques techniques données à titre indicatif, susceptible de modifications. Livré avec pédales.



VTT

HEXAGON 4.0 EQ

RÉFÉRENCE



M / 528999 - L / 529000 - XL / 529001

COULEUR

VERT / ARGENT

CADRE	ALUMINIUM
FOURCHE	SUSPENSION SR SUNTOUR NVX30, DÉBATTEMENT 100 MM
MOYEU AVANT	GULI GL-B43F (BLOCAGE RAPIDE)
MOYEU ARRIÈRE	GULI GL-B43R (BLOCAGE RAPIDE)
JANTES	KROSS ALUMINIUM DOUBLE PAROI (622-25)
RAYONS	ACIER
PNEUS	OBOR MIKE BEAR 29"X2.10
DÉRAILLEUR AVANT	SHIMANO ALTUS M315 2V
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SHIMANO ACERA H360 8V
FREIN AVANT	SHIMANO MT200 DISQUE HYDRAULIQUE
FREIN ARRIÈRE	SHIMANO MT200 DISQUE HYDRAULIQUE
LEVIERS FREINS	SHIMANO MT200
FREINS DISQUE	DISQUES 6TROUS POWER RT600 160 MM
MANETTES	SHIMANO ALTUS M215
PÉDALIER	DOUBLE PLATEAU WHEELTOP TM-CY10 36X22T / 170 MM
BOITIER PÉDALIER	FP-B902
CHAÎNE	YBN S8
CASSETTE/ROUE LIBRE	SHIMANO ACERA HG41, 8V (11-34T)
CINTRE	ALUMINIUM 680 MM X 31,8

POTENCE	M / ALUMINIUM 75 MM X 31,8 / 7° L / XL / ALUMINIUM 90 MM X 31,8 / 7°
TIGE DE SELLE	ALUMINIUM 350 MM X 30,9
COLLIER TIGE DE SELLE	KROSS À BLOCAGE RAPIDE
SELLE	YIBOTONG YBT-K610F046
JEU DE DIRECTION	FP-H863 01-1/8"
POIGNÉES	PROPALM HANDY
PORTE-BAGAGES	FIXATION SUR CADRE 29"
BÉQUILLE	FIXATION HAUBAN ARRIÈRE
ECLAIRAGE	AVANT ET ARRIÈRE
GARDE-BOUE	AVANT ET ARRIÈRE
PÉDALES	PLATES FP-804
TAILLE	M (17" - 42 CM) - L (18" - 46 CM) - XL (20" - 50 CM)
POIDS	M 13.93 KG - L 14.17 KG - XL 14.38 KG



* DIMENSIONS EN POUÇES / ** DIMENSIONS EN MM / *** DIMENSIONS EN DEGRÉS

RÉFÉRENCES	T.U	XS	S	528999	529000	529001
TAILLE (S/M/...)				M	L	XL
TAILLES EN CM (160-170/...)						
FS - TAILLE CADRE*				17	18	20
ST - LONGUEUR TUBE DE SELLE**				420	460	500
TT - LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR**				595	617	639
HT - LONGUEUR DOUILLE DE DIRECTION**				115	120	130
SA - ANGLE DU TUBE DE SELLE***				74	74	74
HA - ANGLE DE LA DOUILLE DE DIRECTION***				68	68	68
CS - LONGUEUR DE LA BASE**				450	450	450
WB - EMPATTEMENT**				415	435	455
REACH**				628	633	642
STACK**				1136	1158	1182
BB DROP**				60	60	60

**PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ :**

* Caractéristiques techniques données à titre indicatif, susceptible de modifications.
Livré avec pédales, béquille, garde boue Avant/Arrière, éclairage Avant/Arrière et porte-bagage.



VTT

LEVEL 1.0

RÉFÉRENCE

M / 529002 - L / 529003 - XL / 529004

COULEUR

NOIR / ORANGE

CADRE	ALUMINIUM LITE
FOURCHE	SUSPENSION SR SUNTOUR XCT30, DÉBATTEMENT 100 MM
MOYEU AVANT	SHIMANO MT200 (BLOCAGE RAPIDE)
MOYEU ARRIÈRE	SHIMANO MT200-B (BLOCAGE RAPIDE)
JANTES	KROSS ALUMINIUM (622-19) DOUBLE PAROI
RAYONS	ACIER
PNEUS	SCHWALBE SMART SAM 29"X2.25
DÉRAILLEUR AVANT	SHIMANO ALTUS M2020 2V
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SHIMANO ALTUS M2000 9V
FREIN AVANT	SRAM LEVEL DISQUE HYDRAULIQUE
FREIN ARRIÈRE	SRAM LEVEL DISQUE HYDRAULIQUE
LEVIERS FREINS	SRAM LEVEL
FREINS DISQUE	DISQUES CENTERLOCK SHIMANO RT10 160 MM
MANETTES	SHIMANO ALTUS M2010
PÉDALIER	DOUBLE PLATEAU SHIMANO MT101 36X22T / 175 MM
BOITIER PÉDALIER	FP-B902
CHAÎNE	SHIMANO HG 53
CASSETTE/ROUE LIBRE	SHIMANO ALTUS HG200, 9V (11-36T)
CINTRE	ALUMINIUM 720 MM X 31,8

POTENCE

M / L / ALUMINIUM 70 MM X 31,8 / 17°
XL / ALUMINIUM 80 MM X 31,8 / 17°

TIGE DE SELLE

ALUMINIUM 350 MM X 27.2

COLLIER TIGE DE SELLE

KROSS À BLOCAGE RAPIDE

SELLE

ROYAL VIVO PU

JEU DE DIRECTION

FP-H816 01-1/8"

POIGNÉES

KROSS SCALE

PÉDALES



PLATES FP-917N

TAILLE

M (17" - 44 CM) - L (19" - 47 CM) - XL (20" - 52 CM)

POIDS

M 14.05 KG - L 14.15 KG - XL 14.32 KG



* DIMENSIONS EN POUÇES / ** DIMENSIONS EN MM / *** DIMENSIONS EN DEGRÉS

RÉFÉRENCES	T.U	XS	S	529002	529003	529004
TAILLE (S/M/...)				M	L	XL
TAILLES EN CM (160-170/...)						
FS - TAILLE CADRE*				17	19	20
ST - LONGUEUR TUBE DE SELLE**				440	470	520
TT - LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR**				592	616	640
HT - LONGUEUR DOUILLE DE DIRECTION**				110	125	140
SA - ANGLE DU TUBE DE SELLE***				74	74	74
HA - ANGLE DE LA DOUILLE DE DIRECTION***				69	69	69
CS - LONGUEUR DE LA BASE**				445	445	445
WB - EMPATTEMENT**				1125	1150	1175
REACH**				415	435	455
STACK**				619	633	647
BB DROP**				60	60	60

PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ :



* Caractéristiques techniques données à titre indicatif, susceptible de modifications. Livré avec pédales.



VTT

LEVEL 2.0

RÉFÉRENCE

M / 529005 - L / 529006 - XL / 529007

COULEUR

BLEU MARINE / ROUGE

CADRE	ALUMINIUM LITE
FOURCHE	SUSPENSION SR SUNTOUR XCM RL, DÉBATTEMENT 100 MM
MOYEU AVANT	SHIMANO MT200 (BLOCAGE RAPIDE)
MOYEU ARRIÈRE	SHIMANO MT200-B (BLOCAGE RAPIDE)
JANTES	KROSS ALUMINIUM DOUBLE PAROI (622-19)
RAYONS	ACIER
PNEUS	SCHWALBE SMART SAM 29"X2.25
DÉRAILLEUR AVANT	SHIMANO ALTUS M2020 2V
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SHIMANO ALIVIO M3100 9V
FREIN AVANT	SRAM LEVEL DISQUE HYDRAULIQUE
FREIN ARRIÈRE	SRAM LEVEL DISQUE HYDRAULIQUE
LEVIERS FREINS	SRAM LEVEL
FREINS DISQUE	DISQUES CENTERLOCK SHIMANO RT10 160 MM
MANETTES	SHIMANO ALTUS M2010
PÉDALIER	DOUBLE PLATEAU SHIMANO MT101 36X22T / 175 MM
BOITIER PÉDALIER	FP-B902
CHAÎNE	SHIMANO HG 53
CASSETTE/ROUE LIBRE	SHIMANO ALTUS HG201, 9V (11-36T)
CINTRE	ALUMINIUM 720 MM X 31,8

POTENCE

M / L / ALUMINIUM 70 MM X 31,8 / 17°
XL / ALUMINIUM 80 MM X 31,8 / 17°

TIGE DE SELLE

ALUMINIUM 350 MM X 27.2

COLLIER TIGE DE SELLE

KROSS À BLOCAGE RAPIDE

SELLE

ROYAL VIVO PU

JEU DE DIRECTION

FP-H816 01-1/8"

POIGNÉES

KROSS SCALE

PÉDALES


PLATES FP-917N

TAILLE

M (17" - 44 CM) - L (19" - 47 CM) - XL (20" - 52 CM)

POIDS


M 14.32 KG - L 14.36 KG - XL 14.40 KG



* DIMENSIONS EN POUÇES / ** DIMENSIONS EN MM / *** DIMENSIONS EN DEGRÉS

RÉFÉRENCES	T.U	XS	S	529005	529006	529007
TAILLE (S/M/...)				M	L	XL
TAILLES EN CM (160-170/...)						
FS - TAILLE CADRE*				17	19	20
ST - LONGUEUR TUBE DE SELLE**				440	470	520
TT - LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR**				592	616	640
HT - LONGUEUR DOUILLE DE DIRECTION**				110	125	140
SA - ANGLE DU TUBE DE SELLE***				74	74	74
HA - ANGLE DE LA DOUILLE DE DIRECTION***				69	69	69
CS - LONGUEUR DE LA BASE**				445	445	445
WB - EMPATTEMENT**				1125	1150	1175
REACH**				415	435	455
STACK**				619	633	647
BB DROP**				60	60	60

**PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ :**



* Caractéristiques techniques données à titre indicatif, susceptible de modifications. Livré avec pédales.



VTT

LEA 5.0 D

RÉFÉRENCE

S / 528989 - M / 528990

COULEUR

ROSE / OR / TURQUOISE

CADRE	ALUMINIUM PERFORMANCE
FOURCHE	SUSPENSION SR SUNTOUR XCE 28, DÉBATTEMENT 80 MM
MOYEU AVANT	GL-B43F-DS (BLOCAGE RAPIDE)
MOYEU ARRIÈRE	GL-B43R-DS (BLOCAGE RAPIDE)
JANTES	KROSS ALUMINIUM DOUBLE PAROI (6226-19)
RAYONS	ACIER
PNEUS	WANDA P1255 29"X2.1
DÉRAILLEUR AVANT	MICROSHIFT MEZZO FD-M30 3V
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	MICROSHIFT MEZZO M36L 8V
FREIN AVANT	POWER BH-M960 DISQUE HYDRAULIQUE
FREIN ARRIÈRE	POWER BH-M960 DISQUE HYDRAULIQUE
LEVIERS FREINS	POWER BH-M960
FREINS DISQUE	DISQUES 160 MM
MANETTES	POWER BH-M960
PÉDALIER	PROWHEEL 42X34X24T / 175 MM
BOITIER PÉDALIER	FP-B902
CHAÎNE	YBN S8
CASSETTE/ROUE LIBRE	SHIMANO TOURNEY HG200, 8V (12-32T)
CINTRE	ALUMINIUM 680 MM X 31,8

POTENCE

S / ALUMINIUM 80 MM X 31,8 / 7°
M / ALUMINIUM 90 MM X 31,8 / 7°

TIGE DE SELLE

S / ALUMINIUM 300 MM X 27.2
M / ALUMINIUM 350 MM X 27.2

COLLIER TIGE DE SELLE

KROSS À BLOCAGE RAPIDE

SELLE

YIBOTONG YBT-810NP003

JEU DE DIRECTION

FP-H863 01-1/8"

POIGNÉES

KROSS EVA

PÉDALES



PLATES FP-917 N

TAILLE

S (17" - 43 CM) - M (19" - 47 CM)

POIDS

S 14.3 KG - M 14.6 KG



* DIMENSIONS EN POUCES / ** DIMENSIONS EN MM / *** DIMENSIONS EN DEGRÉS

RÉFÉRENCES	528989	528990				
TAILLE (S/M/...)	T.U	XS	S	M	L	XL
TAILLES EN CM (160-170/...)						
FS - TAILLE CADRE*			17	19		
ST - LONGUEUR TUBE DE SELLE**			432	470		
TT - LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR**			581	593		
HT - LONGUEUR DOUILLE DE DIRECTION**			115	115		
SA - ANGLE DU TUBE DE SELLE***			73	73		
HA - ANGLE DE LA DOUILLE DE DIRECTION***			70	70		
CS - LONGUEUR DE LA BASE**			450	450		
WB - EMPATTEMENT**			1101	1112		
REACH**			394	406		
STACK**			612	611		
BB DROP**			35	35		

PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ :

* Caractéristiques techniques données à titre indicatif, susceptible de modifications. Livré avec pédales.



VTT

HEXAGON 2.0 EQ

RÉFÉRENCE



M / 528996 - L / 528997 - XL / 528998

COULEUR

GRIS / GRIS FONCÉ

CADRE	ALUMINIUM
FOURCHE	SUSPENSION FORGO 565D, DÉBATTEMENT 100 MM
MOYEU AVANT	GULI GL-B01F (BLOCAGE RAPIDE)
MOYEU ARRIÈRE	GULI GL-B10R (BLOCAGE RAPIDE)
JANTES	KROSS ALUMINIUM DOUBLE PAROI (622-19)
RAYONS	ACIER
PNEUS	WANDA P1255 29"X2.10
DÉRAILLEUR AVANT	SHIMANO TOURNEY TY300 3V
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SHIMANO ALTUS M310 7V
FREIN AVANT	DISQUE MÉCANIQUE
FREIN ARRIÈRE	DISQUE MÉCANIQUE
LEVIERS FREINS	SHIMANO TOURNEY ST-EF41
FREINS DISQUE	DISQUES 160 MM
MANETTES	SHIMANO TOURNEY ST-EF41
PÉDALIER	TRIPLE PLATEAU WHEELTOP TCSH4-CFPG 42X34X24T / 170 MM
BOITIER PÉDALIER	FP-B902
CHAÎNE	KMC HV500
CASSETTE/ROUE LIBRE	SHIMANO TOURNEY MF-TZ500, 7V (14-28T)
CINTRE	ALUMINIUM 660 MM X 31,8

POTENCE	M / ALUMINIUM 75 MM X 31,8 / 7° L / XL / ALUMINIUM 90 MM X 31,8 / 7°
TIGE DE SELLE	ALUMINIUM 350 MM X 30,9
COLLIER TIGE DE SELLE	KROSS À BLOCAGE RAPIDE
SELLE	YIBOTONG YBT-K610F046
JEU DE DIRECTION	FP-H863 01-1/8"
POIGNÉES	PROPALM HANDY
PÉDALES	PLATES FP-804
PORTE-BAGAGES	FIXATION SUR CADRE 29"
BÉQUILLE	FIXATION HAUBAN ARRIÈRE
ECLAIRAGE	AVANT ET ARRIÈRE
GARDE-BOUE	AVANT ET ARRIÈRE
TAILLE	M (17" - 42 CM) - L (18" - 46 CM) - XL (20" - 50 CM)
POIDS	M 13.93 KG - L 14.17 KG - XL 14.38 KG



* DIMENSIONS EN POUÇES / ** DIMENSIONS EN MM / *** DIMENSIONS EN DEGRÉS

RÉFÉRENCES	T.U	XS	S	528996	528997	528998
TAILLE (S/M/...)				M	L	XL
TAILLES EN CM (160-170/...)						
FS - TAILLE CADRE*				17	18	20
ST - LONGUEUR TUBE DE SELLE**				420	460	500
TT - LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR**				595	617	639
HT - LONGUEUR DOUILLE DE DIRECTION**				115	120	130
SA - ANGLE DU TUBE DE SELLE***				74	74	74
HA - ANGLE DE LA DOUILLE DE DIRECTION***				68	68	68
CS - LONGUEUR DE LA BASE**				450	450	450
WB - EMPATTEMENT**				415	435	455
REACH**				628	633	642
STACK**				1136	1158	1182
BB DROP**				60	60	60

**PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ :**

* Caractéristiques techniques données à titre indicatif, susceptible de modifications.
Livré avec pédales, béquille, garde-boue Avant/Arrière, éclairage Avant/Arrière et porte-bagage.



VTT

HEXAGON 2.0

RÉFÉRENCE



S / 528991 (27,5") - M / 528992 (27,5")
M / 528993 (29") - L / 528994 (29") - XL / 528995 (29")

COULEUR

VERT / BLEU

CADRE	ALUMINIUM
FOURCHE	SUSPENSION FORGO 565D, DÉBATTEMENT 100 MM
MOYEU AVANT	GULI GL-B01F (BLOCAGE RAPIDE)
MOYEU ARRIÈRE	GULI GL-B10R (BLOCAGE RAPIDE)
JANTES	(27,5") / KROSS ALUMINIUM (584-19) (29,5") / KROSS ALUMINIUM (622-19)
RAYONS	ACIER
PNEUS	WANDA P1288 27,5"X2,25 WANDA P1288 29"X2,25
DÉRAILLEUR AVANT	SHIMANO TOURNEY TY300 3V
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SHIMANO ALTUS M310 7V
FREIN AVANT	DISQUE MÉCANIQUE
FREIN ARRIÈRE	DISQUE MÉCANIQUE
LEVIER FREINS	SHIMANO TOURNEY ST-EF41
FREINS DISQUE	DISQUES 160 MM
MANETTES	SHIMANO TOURNEY ST-EF41
PÉDALIER	TRIPLE PLATEAU WHEELTOP TCSH4-CFPG 42X34X24T / 170 MM
BOITIER PÉDALIER	FP-B902
CHAÎNE	KMC HV500
CASSETTE/ROUE LIBRE	SHIMANO TOURNEY MF-TZ500, 7V (14-28T)

CINTRE	ALUMINIUM 600 MM X 31,8
POTENCE	S / M / M / ALUMINIUM 75 MM X 31,8 / 7° L / XL / ALUMINIUM 90 MM X 31,8 / 7°
TIGE DE SELLE	S / M / ALUMINIUM 300 MM X 30,9 M / L / XL / ALUMINIUM 350 MM X 30,9
SELLE	YIBOTONG YBT-K610F046
COLLIER TIGE DE SELLE	KROSS À BLOCAGE RAPIDE
JEU DE DIRECTION	FP-H863 01-1/8"
POIGNÉES	PROPALM HANDY
PÉDALES	PLATES FP-804
TAILLE	S(15"-38CM)-M(17"-42CM)-M(17"-42CM)-L(18"-46CM)-XL(20"-50CM)
POIDS	S 13.30 KG - M 13.50 KG - M 13.93 KG - L 14.17 KG - XL 14.38 KG



* DIMENSIONS EN POUÇES / ** DIMENSIONS EN MM / *** DIMENSIONS EN DEGRÉS

RÉFÉRENCES	528991	528992	528993	528994	528995
TAILLE (S/M/...)	T.U	S	M	M	L XL
TAILLES EN CM (160-170/...)					
FS - TAILLE CADRE*	15	17	17	18	20
ST - LONGUEUR TUBE DE SELLE**	380	420	420	460	500
TT - LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR**	562	590	595	617	639
HT - LONGUEUR DOUILLE DE DIRECTION**	110	120	115	120	130
SA - ANGLE DU TUBE DE SELLE***	74	74	74	74	74
HA - ANGLE DE LA DOUILLE DE DIRECTION***	68	68	68	68	68
CS - LONGUEUR DE LA BASE**	435	435	450	450	450
WB - EMPATTEMENT**	390	415	415	435	455
REACH**	600	609	628	633	642
STACK**	1090	1118	1136	1158	1182
BB DROP**	50	50	60	60	60

**PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ :**

* Caractéristiques techniques données à titre indicatif, susceptible de modifications. Livré avec pédales.

TREKKING





TREKKING

EVADO 4.0

RÉFÉRENCE



M / 529020 - L / 529021 - XL / 529022

COULEUR

GRAPHITE / ROUGE

CADRE	ALUMINIUM LITE
FOURCHE	SR SUNTOUR NEX, DÉBATTEMENT 63 MM
MOYEU AVANT	(BLOCAGE RAPIDE)
MOYEU ARRIÈRE	(BLOCAGE RAPIDE)
JANTES	KROSS ALUMINIUM DOUBLE PAROI (622-19)
RAYONS	ACIER
PNEUS	WANDA G5001 28 X 1,75
DÉRAILLEUR AVANT	SHIMANO TOURNEY TY710 3V
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SHIMANO ACERA M360 8V
FREIN AVANT	SHIMANO MT200 DISQUE HYDRAULIQUE
FREIN ARRIÈRE	SHIMANO MT200 DISQUE HYDRAULIQUE
LEVIERS FREINS	SHIMANO ALTUS ST-EF505
FREINS DISQUE	160 MM
MANETTES	SHIMANO ALTUS ST-EF505
PÉDALIER	TRIPLE ALUMINIUM 48-38-28T / 170 MM
BOITIER PÉDALIER	FP-B902
CHAÎNE	YBN S8
CASSETTE/ROUE LIBRE	SHIMANO ALTUS HG31, 8V (11-32T)
CINTRE	ALUMINIUM 640 MM / 31,8 MM
POTENCE	A-HEADSET ALUMINIUM 105 MM X 31,8 / 7°


TIGE DE SELLE	SUSPENDUE, ALUMINIUM 350 MM X 31,6
SELLE	ROYAL SHADOW
COLLIER TIGE DE SELLE	KROSS À BLOCAGE RAPIDE
JEU DE DIRECTION	1-1/8"
POIGNÉES	HERRMANS OXY
PÉDALES	PLATES FP-917N
TAILLE	M (19" - 48 CM) - L (21" - 53 CM) - XL (23" - 58 CM)
POIDS	M 13.60 KG - L 14.10 KG - XL 14.20 KG



* DIMENSIONS EN POUÇES / ** DIMENSIONS EN MM / *** DIMENSIONS EN DEGRÉS

RÉFÉRENCES	T.U	XS	S	M	L	XL
TAILLE (S/M/...)						
TAILLES EN CM (160-170/...)						
FS - TAILLE CADRE*				19	21	23
ST - LONGUEUR TUBE DE SELLE**				480	530	580
TT - LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR**				570	585	600
HT - LONGUEUR DOUILLE DE DIRECTION**				140	140	160
SA - ANGLE DU TUBE DE SELLE***				74	74	74
HA - ANGLE DE LA DOUILLE DE DIRECTION***				70	70	70
CS - LONGUEUR DE LA BASE**				460	460	460
WB - EMPATTEMENT**				1094	1109	1125
REACH**				395	410	420
STACK**				610	610	629
BB DROP**				60	60	60

**PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ :**



* Caractéristiques techniques données à titre indicatif, susceptible de modifications. Livré avec pédales.



TREKKING


TRANS 4.0 H

RÉFÉRENCE M / 529029 - L / 529030 - XL / 529031

COULEUR RUBIS / NOIR

CADRE ALUMINIUM PERFORMANCE
FOURCHE SR SUNTOUR NEX, DÉBATTEMENT 63 MM
MOYEU AVANT SHIMANO NEXUS C3000 (BLOCAGE RAPIDE)
MOYEU ARRIÈRE SHIMANO RM50 (BLOCAGE RAPIDE)
JANTES KROSS ALUMINIUM DOUBLE PAROI (622-19)
RAYONS ACIER
PNEUS WANDA P1024 28" X 1.5
DÉRAILLEUR AVANT SHIMANO TOURNEY TY 710 3V
DÉRAILLEUR ARRIÈRE SHIMANO ACERA M360 7V
FREIN AVANT SHIMANO MT200 DISQUE HYDRAULIQUE
FREIN ARRIÈRE SHIMANO MT200 DISQUE HYDRAULIQUE
LEVIERS FREINS LEVIERS SHIMANO ALTUS ST-EF505
FREINS DISQUE FREINS DISQUE
MANETTES SHIMANO EF500
PÉDALIER TRIPLE PLATEAU ALUMINIUM 48-38-28T / 170 MM
BOITIER PÉDALIER FP-B902
CHAÎNE KMC P704
CASSETTE/ROUE LIBRE SHIMANO ALTUS HG31, 7V (11-32T)
CINTRE ACIER 610 MM / 25,4
POTENCE ALUMINIUM PLONGEUR RÉGLABLE 110 MM / 25,4

TIGE DE SELLE ALUMINIUM AVEC AMORTISSEUR 350 MM X 31.6
SELLE ROYAL LOOKIN RVS MOD M
COLLIER TIGE DE SELLE KROSS À BLOCAGE RAPIDE
JEU DE DIRECTION FP-H815, 1-1/8"
POIGNÉES KROSS
PÉDALES PLATES FP-910
PORTE-BAGAGES STANDWELL ALUMINIUM 28" (25 KG MAX)
BÉQUILLE SUR PLAQUE DE FIXATION DU CADRE
ECLAIRAGE AVANT AXA ECHO 15 (DYNAMO)
ECLAIRAGE ARRIÈRE AXA X-RAY STEADY (DYNAMO)
TAILLE M (19" - 48 CM) - L (21" - 53 CM) - XL (23" - 58 CM)
POIDS M 16.68 KG - L 16.85 KG - XL 16.85 KG



* DIMENSIONS EN POUÇES / ** DIMENSIONS EN MM / *** DIMENSIONS EN DEGRÉS

RÉFÉRENCES	529029			529030		529031	
TAILLE (S/M/...)	T.U	XS	S	M	L	XL	
TAILLES EN CM (160-170/...)							
FS - TAILLE CADRE*				19	21	23	
ST - LONGUEUR TUBE DE SELLE**				480	530	580	
TT - LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR**				570	585	600	
HT - LONGUEUR DOUILLE DE DIRECTION**				140	140	160	
SA - ANGLE DU TUBE DE SELLE***				74	74	74	
HA - ANGLE DE LA DOUILLE DE DIRECTION***				70	70	70	
CS - LONGUEUR DE LA BASE**				460	460	460	
WB - EMPATTEMENT**				1094	1109	1125	
REACH**				395	410	420	
STACK**				610	610	629	
BB DROP**				60	60	60	

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ :

* Caractéristiques techniques données à titre indicatif, susceptible de modifications.
 Livré avec pédales, béquille, garde-boue, Porte-bagage et éclairage avant/arrière.



TREKKING

TRANS 1.0 D

RÉFÉRENCE



S / 529023 - M / 529024 - L / 529025

COULEUR

RUBIS / NOIR

CADRE	ALUMINIUM PERFORMANCE
FOURCHE	SUSPENDUE HL CORP 120E, DÉBATTEMENT 30 MM
MOYEU AVANT	GL-B01F-QR (BLOCAGE RAPIDE)
MOYEU ARRIÈRE	GL-B01R-QR (BLOCAGE RAPIDE)
JANTES	KROSS ALUMINIUM DOUBLE PAROI (622-19)
RAYONS	ACIER
PNEUS	WANDA P1024 28" X 1.75
DÉRAILLEUR AVANT	SHIMANO TOURNEY TY510 3V
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SHIMANO TOURNEY TY300 7V
FREIN AVANT	V-BRAKE
FREIN ARRIÈRE	V-BRAKE
LEVIERS FREINS	SHIMANO TOURNEY ST-EF41
MANETTES	SHIMANO ST-EF41
PÉDALIER	TRIPLE PLATEAU WHEEL TOP 48-38-28T / 170 MM
BOITIER PÉDALIER	FP-B902
CHAÎNE	YBN S50
CASSETTE/ROUE LIBRE	SHIMANO TOURNEY MF-TZ500, 7V (14-28T)
CINTRE	ACIER 610 MM / 25,4
POTENCE	ALUMINIUM PLONGEUR RÉGLABLE 90 MM / 25,4
TIGE DE SELLE	ALUMINIUM 350 MM X 27,2


COLLIER TIGE DE SELLE	KROSS À BLOCAGE RAPIDE
SELLE	YIBOTONG YBT-K607
JEU DE DIRECTION	FP-H815, 1-1/8"
POIGNÉES	KROSS
PÉDALES	PLATES FP-804
PORTE-BAGAGES	BUCHEL ALUMINIUM 28" (25 KG MAX)
BÉQUILLE	SUR PLAQUE DE FIXATION DU CADRE
ECLAIRAGE AVANT	BUCHEL OCEAN (PILES)
ECLAIRAGE ARRIÈRE	BUCHEL TIVOLI (PILES)
TAILLE	S (15" - 38 CM) - M (17" - 43 CM) - L (19" - 48 CM)
POIDS	S 15.79 KG - M 15.79 KG - L 15.82 KG



* DIMENSIONS EN POUCES / ** DIMENSIONS EN MM / *** DIMENSIONS EN DEGRÉS

RÉFÉRENCES	529023	529024	529025
TAILLE (S/M/...)	T.U	XS	S M L XL
TAILLES EN CM (160-170/...)			
FS - TAILLE CADRE*	15	17	19
ST - LONGUEUR TUBE DE SELLE**	381	431	482
TT - LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR**	560	560	570
HT - LONGUEUR DOUILLE DE DIRECTION**	140	140	140
SA - ANGLE DU TUBE DE SELLE***	74	74	74
HA - ANGLE DE LA DOUILLE DE DIRECTION***	70	70	70
CS - LONGUEUR DE LA BASE**	460	460	460
WB - EMPATTEMENT**	1084	1084	1094
REACH**	385	385	395
STACK**	610	610	610
BB DROP**	60	60	60

**PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ :**



* Caractéristiques techniques données à titre indicatif, susceptible de modifications.
Livré avec pédales, béquille, garde-boue, Porte-bagage et éclairage avant/arrière.



TREKKING

TRANS 1.0 H

RÉFÉRENCE



S / 529026 - M / 529027 - L / 529028

COULEUR

GRIS / NOIR MAT

CADRE	ALUMINIUM PERFORMANCE
FOURCHE	SUSPENDUE HL CORP 120E, DÉBATTEMENT 30 MM
MOYEU AVANT	GL-B01F-QR (BLOCAGE RAPIDE)
MOYEU ARRIÈRE	GL-B01R-QR (BLOCAGE RAPIDE)
JANTES	KROSS ALUMINIUM DOUBLE PAROI (622-19)
RAYONS	ACIER
PNEUS	WANDA P1024 28" X 1.5
DÉRAILLEUR AVANT	SHIMANO TOURNEY TY510 3V
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SHIMANO TOURNEY TY300 7V
FREIN AVANT	V-BRAKE
FREIN ARRIÈRE	V-BRAKE
LEVIERS FREINS	ALUMINIUM
MANETTES	SHIMANO ST-EF41
PÉDALIER	TRIPLE PLATEAU WHEEL TOP 48-38-28T / 170 MM
BOITIER PÉDALIER	FP-B902
CHAÎNE	YBN S50
CASSETTE/ROUE LIBRE	SHIMANO TOURNEY MF-TZ500, 7V (14-28T)
CINTRE	ACIER 610 MM / 25,4
POTENCE	S / ALUMINIUM PLONGEUR RÉGLABLE 90 MM / 25,4 M / L / ALUMINIUM PLONGEUR RÉGLABLE 110 MM / 25,4

TIGE DE SELLE	ALUMINIUM 350 MM X 27,2
COLLIER TIGE DE SELLE	KROSS À BLOCAGE RAPIDE
SELLE	YIBOTONG YBT-K607
JEU DE DIRECTION	FP-H815, 1-1/8"
POIGNÉES	KROSS
PÉDALES	PLATES FP-804
PORTE-BAGAGES	BUCHEL ALUMINIUM 28" (25 KG MAX)
BÉQUILLE	SUR PLAQUE DE FIXATION DU CADRE
ECLAIRAGE AVANT	BUCHEL OCEAN (PILES)
ECLAIRAGE ARRIÈRE	BUCHEL TIVOLI (PILES)
TAILLE	S (17" - 43 CM) - M (19" - 48 CM) - L (21" - 53 CM)
POIDS	S 15.68 KG - M 15.68 KG - L 15.88 KG



* DIMENSIONS EN POUÇES / ** DIMENSIONS EN MM / *** DIMENSIONS EN DEGRÉS

RÉFÉRENCES	T.U	XS	S	M	L	XL
TAILLE (S/M/...)						
TAILLES EN CM (160-170/...)						
FS - TAILLE CADRE*			17	19	21	
ST - LONGUEUR TUBE DE SELLE**			432	482	533	
TT - LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR**			560	570	585	
HT - LONGUEUR DOUILLE DE DIRECTION**			140	140	140	
SA - ANGLE DU TUBE DE SELLE***			70	70	70	
HA - ANGLE DE LA DOUILLE DE DIRECTION***			74	74	74	
CS - LONGUEUR DE LA BASE**			460	460	460	
WB - EMPATTEMENT**			1084	1094	1097	
REACH**			385	395	397	
STACK**			610	610	614	
BB DROP**			60	60	60	

**PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ :**

* Caractéristiques techniques données à titre indicatif, susceptible de modifications.
Livré avec pédales, béquille, garde-boue, Porte-bagage et éclairage avant/arrière.

CITY





CITY
LILLE 2



RÉFÉRENCE


M / 528956 - L / 528957

COULEUR

ÉMERAUDE / ROSE

CADRE	ALUMINIUM
FOURCHE	ACIER
MOYEU AVANT	ALUMINIUM (À ÉCROU)
MOYEU ARRIÈRE	ALUMINIUM (À ÉCROU)
JANTES	KROSS ALUMINIUM DOUBLE PAROI (622-19)
RAYONS	ACIER
PNEUS	WANDA G5001 28" X 1.75
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SHIMANO TOURNEY TZ500 6V
FREIN AVANT	V-BRAKE
FREIN ARRIÈRE	V-BRAKE
LEVIERS FREINS	ALUMINIUM
MANETTES	SHIMANO RS36 REVOSHIFT
PÉDALIER	MONOVITESSE CYCLONE 38T / 170 MM
BOITIER PÉDALIER	FP-B902
CHAÎNE	YBN Z33
CASSETTE/ROUE LIBRE	SHIMANO MF-TZ500, 6V (14-28T)
CINTRE	ACIER 610 MM / 25,4
POTENCE	ACIER PLONGEUR 40 MM / 25,4 / 30°
TIGE DE SELLE	ACIER 300 MM X 27,2
COLLIER TIGE DE SELLE	KROSS À BLOCAGE RAPIDE


SELLE	DDK D226K IMITATION CUIR
JEU DE DIRECTION	FP-H815, 01-1/8"
POIGNÉES	IMITATION CUIR
PÉDALES	PLATES FP-804
PORTE-BAGAGES	ALUMINIUM SOUDÉ AU CADRE
BÉQUILLE	SUR PLAQUE DE FIXATION DU CADRE
ECLAIRAGE AVANT	RÉFLECTEUR AVANT
ECLAIRAGE ARRIÈRE	RÉFLECTEUR ARRIÈRE
TAILLE	M (17" - 43 CM) - L (19" - 48 CM)
POIDS	M 17.50 KG - L 17.70 KG



* DIMENSIONS EN POUCES / ** DIMENSIONS EN MM / *** DIMENSIONS EN DEGRÉS

RÉFÉRENCE	T.U	XS	S	M	L	XL
TAILLE (S/M/...)						
TAILLES EN CM (160-170/...)						
FS - TAILLE CADRE*				17	19	
ST - LONGUEUR TUBE DE SELLE**				430	480	
TT - LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR**				600	617	
HT - LONGUEUR DOUILLE DE DIRECTION**				150	160	
SA - ANGLE DU TUBE DE SELLE***				71	71	
HA - ANGLE DE LA DOUILLE DE DIRECTION***				69	69	
CS - LONGUEUR DE LA BASE**				475	475	
WB - EMPATTEMENT**				1107	1124	
REACH**				396	409	
STACK**				593	602	
BB DROP**				75	75	

**PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ :**



* Caractéristiques techniques données à titre indicatif, susceptible de modifications.
Livré avec pédales, béquille, garde-boue, porte-bagage et éclairage avant/arrière.



CITY
LILLE 1



RÉFÉRENCE


S / 528954 - M / 528955

COULEUR

VIOLET / TURQUOISE

CADRE	ALUMINIUM
FOURCHE	ACIER
MOYEU AVANT	ALUMINIUM (À ÉCROU)
MOYEU ARRIÈRE	ALUMINIUM (À ÉCROU)
JANTES	KROSS ALUMINIUM DOUBLE PAROI (559-19)
RAYONS	ACIER
PNEUS	WANDA G5017 26" X 1.75
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SHIMANO TOURNEY TZ500 6V
FREIN AVANT	V-BRAKE
FREIN ARRIÈRE	V-BRAKE
LEVIERS FREINS	ALUMINIUM
MANETTES	SHIMANO RS36 REVOSHIFT
PÉDALIER	MONOVITESSE CYCLONE 38T / 170 MM
BOITIER PÉDALIER	FP-B902
CHAÎNE	YBN Z33
CASSETTE/ROUE LIBRE	SHIMANO MF-TZ500, 6V (14-28T)
CINTRE	ACIER 610 MM / 25,4
POTENCE	ACIER PLONGEUR 40 MM / 25,4 / 30°
TIGE DE SELLE	ACIER 300 MM X 27,2
COLLIER TIGE DE SELLE	KROSS À BLOCAGE RAPIDE


SELLE	DDK D226K IMITATION CUIR
JEU DE DIRECTION	FP-H815, 01-1/8"
POIGNÉES	IMITATION CUIR
PÉDALES	PLATES FP-804
PORTE-BAGAGES	ALUMINIUM SOUDÉ AU CADRE
BÉQUILLE	SUR PLAQUE DE FIXATION DU CADRE
ECLAIRAGE AVANT	RÉFLECTEUR AVANT
ECLAIRAGE ARRIÈRE	RÉFLECTEUR ARRIÈRE
TAILLE	S (15" - 38 CM) - M (17" - 43 CM)
POIDS	S 14,4 KG - M 14,5 KG



* DIMENSIONS EN POUCES / ** DIMENSIONS EN MM / *** DIMENSIONS EN DEGRÉS

RÉFÉRENCES		528954	528955		
TAILLE (S/M/...)	T.U	XS	S	M	XL
TAILLES EN CM (160-170/...)					
FS - TAILLE CADRE*		15	17		
ST - LONGUEUR TUBE DE SELLE**		380	430		
TT - LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR**		550	565		
HT - LONGUEUR DOUILLE DE DIRECTION**		150	150		
SA - ANGLE DU TUBE DE SELLE***		73	73		
HA - ANGLE DE LA DOUILLE DE DIRECTION***		69	69		
CS - LONGUEUR DE LA BASE**		440	440		
WB - EMPATTEMENT**		1058	1073		
REACH**		383	398		
STACK**		547	547		
BB DROP**		40	40		

**PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ :**



* Caractéristiques techniques données à titre indicatif, susceptible de modifications.
Livré avec pédales, béquille, garde-boue, porte-bagage et éclairage avant/arrière.

ENFANT





ENFANT

LEVEL JUNIOR 4.0

RÉFÉRENCE



T.U / 528953

COULEUR

ORANGE / VERT

CADRE	ALUMINIUM
FOURCHE	SR SUNTOUR XCR AIR RLR, DÉBATTEMENT 63 MM
MOYEU AVANT	GULI GL-B43F (BLOCAGE RAPIDE)
MOYEU ARRIÈRE	GULI GL-B43R (BLOCAGE RAPIDE)
JANTES	KROSS ALUMINIUM DOUBLE PAROI (507X25)
RAYONS	ACIER
PNEUS	SCHWALBE SMART SAM 24" X 2,10
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SHIMANO ALIVIO M3100 9V
FREIN AVANT	SHIMANO MT200 DISQUE HYDRAULIQUE
FREIN ARRIÈRE	SHIMANO MT200 DISQUE HYDRAULIQUE
LEVIER FREINS	SHIMANO MT200
FREINS DISQUE	DISQUES 6 TROUS POWER RT600 / 160 MM
MANETTES	SHIMANO ALIVIO M3100
PÉDALIER	MONO VITESSE WHEEL TOP SR-11 32T / 152 MM
BOITIER PÉDALIER	FP-B902
CHAÎNE	SHIMANO HG53
CASSETTE/ROUE LIBRE	SHIMANO ALTUS HG200, 9V (11-34T)
CINTRE	ALUMINIUM 620 MM / 31,8 MM
POTENCE	ALUMINIUM A-HEADSET 70 MM / 31,8 / 7°
TIGE DE SELLE	ALUMINIUM, 300 MM X 27,2

SELLE	VELO VL-5061
COLLIER TIGE DE SELLE	KROSS À BLOCAGE RAPIDE
JEU DE DIRECTION	FP-H813PL, 1-1/8"
POIGNÉES	PROPALM SCALE
PÉDALES	PLATES FP-917N
TAILLE	T.U (12")
POIDS	T.U 12,6 KG



* DIMENSIONS EN POUÇES / ** DIMENSIONS EN MM / *** DIMENSIONS EN DEGRÉS

RÉFÉRENCE	528953					
TAILLE (S/M/...)	T.U	XS	S	M	L	XL
TAILLES EN CM (160-170/...)						
FS - TAILLE CADRE*	12					
ST - LONGUEUR TUBE DE SELLE**	300					
TT - LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR**	510					
HT - LONGUEUR DOUILLE DE DIRECTION**	100					
SA - ANGLE DU TUBE DE SELLE***	73					
HA - ANGLE DE LA DOUILLE DE DIRECTION***	69					
CS - LONGUEUR DE LA BASE**	420					
WB - EMPATTEMENT**	990					
REACH**	352					
STACK**	517					
BB DROP**	50					

**PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ :**



* Caractéristiques techniques données à titre indicatif, susceptible de modifications.
Livré avec pédales.



ENFANT

HEXAGON JUNIOR 1.0

RÉFÉRENCE




T.U / 524509

COULEUR

ROUGE / BLANC / NOIR

CADRE	ALUMINIUM PERFORMANCE
FOURCHE	KROSS, DÉBATTEMENT 40 MM
MOYEU AVANT	GL-B01F (BLOCAGE RAPIDE)
MOYEU ARRIÈRE	GL-B01R (BLOCAGE RAPIDE)
JANTES	KROSS ALUMINIUM DOUBLE PAROI (507X19)
RAYONS	ACIER
PNEUS	WANDA P1255 24" X 1.95
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SHIMANO TX800 8V
FREIN AVANT	KROSS V-BRAKE
FREIN ARRIÈRE	KROSS V-BRAKE
LEVIER FREINS	ALUMINIUM
MANETTES	SHIMANO ALTUS M315
PÉDALIER	MONO VITESSE WHEEL TOP 32T / 152 MM
BOITIER PÉDALIER	FP-B902
CHAÎNE	YBN S7
CASSETTE/ROUE LIBRE	SUNRUN FW-8L, 8V (13-28T)
CINTRE	ACIER 560 MM / 25,4
POTENCE	ALUMINIUM A-HEADSET 75 MM / 25,4 / 15°
TIGE DE SELLE	ACIER, 300 MM X 27,2
SELLE	ROYAL EXPLORA JRN

JEU DE DIRECTION	FP-H801S, 1-1/8"
POIGNÉES	HERRMANS
COLLIER TIGE DE SELLE	KROSS À BLOCAGE RAPIDE
PÉDALES	PLATES FP-804
TAILLE	T.U (12")
POIDS	T.U 12.75 KG



* DIMENSIONS EN POUCES / ** DIMENSIONS EN MM / *** DIMENSIONS EN DEGRÉS

RÉFÉRENCES	524509					
TAILLE (S/M/...)	T.U	XS	S	M	L	XL
TAILLES EN CM (160-170/...)						
FS - TAILLE CADRE*	12					
ST - LONGUEUR TUBE DE SELLE**	310					
TT - LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR**	520					
HT - LONGUEUR DOUILLE DE DIRECTION**	120					
SA - ANGLE DU TUBE DE SELLE***	72					
HA - ANGLE DE LA DOUILLE DE DIRECTION***	70					
CS - LONGUEUR DE LA BASE**	406					
WB - EMPATTEMENT**	977					
REACH**	351					
STACK**	519					
BB DROP**	25					

**PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ :**

* Caractéristiques techniques données à titre indicatif, susceptible de modifications.
Livré avec pédales.



ENFANT

LEA JUNIOR 1.0

RÉFÉRENCE



T.U / 528952

COULEUR

CÉLADON / VERT / MENTHE

CADRE	ALUMINIUM PERFORMANCE
FOURCHE	KROSS, DÉBATTEMENT 40 MM
MOYEU AVANT	GL-B01F (BLOCAGE RAPIDE)
MOYEU ARRIÈRE	GL-B01R (BLOCAGE RAPIDE)
JANTES	KROSS ALUMINIUM DOUBLE PAROI (507-19)
RAYONS	ACIER
PNEUS	WANDA P1255 24" X 1.95
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SHIMANO TX800 8V
FREIN AVANT	KROSS V-BRAKE
FREIN ARRIÈRE	KROSS V-BRAKE
LEVIER FREINS	ALUMINIUM
MANETTES	SHIMANO ALTUS M315
PÉDALIER	MONO VITESSE WHEEL TOP 32T / 152 MM
BOITIER PÉDALIER	FP-B902
CHAÎNE	YBN S7
CASSETTE/ROUE LIBRE	SUNRUN FW-8L, 8V (13-28T)
CINTRE	ACIER 560 MM / 25,4
POTENCE	ALUMINIUM A-HEADSET 75 MM / 25,4 / 15°
TIGE DE SELLE	ACIER, 300 MM X 27,2
SELLE	ROYAL EXPLORA JRN


JEU DE DIRECTION	FP-H801S, 1-1/8"
COLLIER TIGE DE SELLE	KROSS À BLOCAGE RAPIDE
POIGNÉES	HERRMANS
PÉDALES	PLATES FP-804
TAILLE	T.U (12")
POIDS	S 12.5 KG



* DIMENSIONS EN POUCES / ** DIMENSIONS EN MM / *** DIMENSIONS EN DEGRÉS

RÉFÉRENCES	528952					
TAILLE (S/M/...)	T.U	XS	S	M	L	XL
TAILLES EN CM (160-170/...)						
FS - TAILLE CADRE*	12					
ST - LONGUEUR TUBE DE SELLE**	310					
TT - LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR**	520					
HT - LONGUEUR DOUILLE DE DIRECTION**	120					
SA - ANGLE DU TUBE DE SELLE***	72					
HA - ANGLE DE LA DOUILLE DE DIRECTION***	70					
CS - LONGUEUR DE LA BASE**	406					
WB - EMPATTEMENT**	977					
REACH**	351					
STACK**	519					
BB DROP**	25					

**PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ :**



* Caractéristiques techniques données à titre indicatif, susceptible de modifications.
Livré avec pédales.



ENFANT

HEXAGON MINI 1.0

RÉFÉRENCE



T.U / 524512

COULEUR

ROUGE / BLANC / ORANGE

CADRE	ALUMINIUM PERFORMANCE
FOURCHE	ACIER KROSS
MOYEU AVANT	GL-B01F (À ÉCROU)
MOYEU ARRIÈRE	GL-B01R (À ÉCROU)
JANTES	KROSS ALUMINIUM DOUBLE PAROI (406-19)
PNEUS	WANDA P103 20" X 1.95
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SHIMANO TY21 6V
FREIN AVANT	V-BRAKE
FREIN ARRIÈRE	V-BRAKE
LEVIERS FREINS	ALUMINIUM
MANETTES	SHIMANO TX30
PÉDALIER	MONO VITESSE WHEEL TOP 32T / 127 MM
BOITIER PÉDALIER	FP-B902
CHAÎNE	YBN S20
CASSETTE/ROUE LIBRE	SHIMANO MF-TZ500, 6V (14-28T)
CINTRE	ACIER 540 MM X 25,4
POTENCE	PLONGEUR ACIER 60 MM X 25,4 / 10°
TIGE DE SELLE	ACIER 250 MM X 27,2
SELLE	ROYAL EXPLORA JRN
JEU DE DIRECTION	FP-H803 1-1/8"


POIGNÉES	HERRMANS
COLLIER TIGE DE SELLE	KROSS À BLOCAGE RAPIDE
PÉDALES	PLATES FP-628
TAILLE	T.U (11")
POIDS	T.U 10.30 KG



* DIMENSIONS EN POUCES / ** DIMENSIONS EN MM / *** DIMENSIONS EN DEGRÉS

RÉFÉRENCES	524512					
TAILLE (S/M/...)	T.U	XS	S	M	L	XL
TAILLES EN CM (160-170/...)						
FS - TAILLE CADRE*	11					
ST - LONGUEUR TUBE DE SELLE**	273					
TT - LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR**	440					
HT - LONGUEUR DOUILLE DE DIRECTION**	140					
SA - ANGLE DU TUBE DE SELLE***	72					
HA - ANGLE DE LA DOUILLE DE DIRECTION***	70					
CS - LONGUEUR DE LA BASE**	350					
WB - EMPATTEMENT**	851					
REACH**	301					
STACK**	428					
BB DROP**	-10					

**PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ :**



* Caractéristiques techniques données à titre indicatif, susceptible de modifications.
Livré avec pédales.



ENFANT

LEA MINI 1.0

RÉFÉRENCE



T.U / 524511

COULEUR

GRIS / CÉLADON

CADRE	ALUMINIUM PERFORMANCE
FOURCHE	ACIER KROSS
MOYEU AVANT	GL-B01F (À ÉCROU)
MOYEU ARRIÈRE	GL-B01R (À ÉCROU)
JANTES	KROSS ALUMINIUM DOUBLE PAROI (406-19)
PNEUS	WANDA P103 20" X 1.95
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SHIMANO TY21 6V
FREIN AVANT	KROSS V-BRAKE
FREIN ARRIÈRE	KROSS V-BRAKE
LEVIER FREINS	ALUMINIUM
MANETTES	SHIMANO TX30
PÉDALIER	MONO VITESSE WHEEL TOP 32T / 127 MM
BOITIER PÉDALIER	FP-B902
CHAÎNE	YBN S20
CASSETTE/ROUE LIBRE	SHIMANO MF-TZ500, 6V (14-28T)
CINTRE	ACIER 540 MM X 25,4
POTENCE	PLONGEUR ACIER 60 MM X 25,4 / 10°
TIGE DE SELLE	ACIER 250 MM X 27,2
SELLE	ROYAL EXPLORA JRN
JEU DE DIRECTION	FP-H803, 1-1/8"


POIGNÉES	HERRMANS
COLLIER TIGE DE SELLE	KROSS À BLOCAGE RAPIDE
PÉDALES	PLATES FP-628
TAILLE	T.U (11")
POIDS	T.U 10.3 KG



* DIMENSIONS EN POUÇES / ** DIMENSIONS EN MM / *** DIMENSIONS EN DEGRÉS

RÉFÉRENCES	524511					
TAILLE (S/M/...)	T.U	XS	S	M	L	XL
TAILLES EN CM (160-170/...)						
FS - TAILLE CADRE*	11					
ST - LONGUEUR TUBE DE SELLE**	273					
TT - LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR**	440					
HT - LONGUEUR DOUILLE DE DIRECTION**	120					
SA - ANGLE DU TUBE DE SELLE***	72					
HA - ANGLE DE LA DOUILLE DE DIRECTION***	70					
CS - LONGUEUR DE LA BASE**	350					
WB - EMPATTEMENT**	850					
REACH**	309					
STACK**	400					
BB DROP**	10					

**PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ :**



* Caractéristiques techniques données à titre indicatif, susceptible de modifications.
Livré avec pédales.



KROSS
LE GRAND



167 Bd Salvador Allende - CS 50024
44801 ST-HERBLAIN Cedex

(+33)2 40 92 00 95
contact@cgntrance.com

www.cgntrance-pro.com
f CGN @ cgn.france

