

CATALOGUE PORTE-VÉLOS 2024



- ATTELAGE PLATEFORME • ATTELAGE SUSPENDU
- HAYON • TOIT



RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS PRODUITS
SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.CGNFRANCE-PRO.COM






BIKE LIFT 2 VÉLOS

Référence : 508065

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRES** : aluminium/acier
- **PLIABLE ET INCLINABLE**
- **TYPE DE VÉLOS** :
- électriques
- cadres surdimensionnés
- cadres en « Y »
- **ABAISSEMENT ET ÉLÉVATION** : électrique jusqu'au sol
- **MONTAGE** : entièrement prémonté
- **DIMENSIONS** : déplié 1350x740x740 mm / plié 300x740x740 mm
- **EMPATTEMENT** : 1300 mm
- **ESPACEMENT DES RAILS** : 250 mm en aluminium profilé
- **LARGEUR MAXIMALE DU PNEU DANS LE RAIL** : 3 pouces (76 mm)
- **ALIMENTATION** : 13 broches uniquement (non-compatible attelage Renault d'origine)
- **POIDS** : +/- 25.00 kg
- **ACCESSOIRES FOURNIS** :
- sac de rangement
- antivols vélos et antivol porte-vélos intégrés

+ PRODUITS

- Idéal pour charger des vélos, notamment des vélos électriques lourds
- Facile à déplacer grâce aux roues sous le porte-vélos
- Très pratique, système de basculement à pédalier pour accéder au coffre



PREMIUM 3

Référence : 519311

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRES** : aluminium/acier
- **PLIABLE ET INCLINABLE**
- **TYPE DE VÉLOS** :
 - électriques et musculaires (2 électriques - 1 musculaire)
 - cadres surdimensionnés
 - cadres en «Y»
- **ABAISSEMENT** : système de pédale
- **MONTAGE** : entièrement prémonté
- **DIMENSIONS** : déplié 1150x670x740 mm/plié 300x685x775 mm
- **EMPATTEMENT** : 1350 mm
- **ESPACEMENT DES RAILS** : 220 mm en aluminium profilé
- **LARGEUR MAXIMALE DU PNEU DANS LE RAIL** : 2.2 pouces (56 mm)
- **ALIMENTATION** : 13 broches
- **POIDS** : +/- 21.00 kg
- **ACCESSOIRES FOURNIS** :
 - sac de rangement
 - Fixe-cadres antivols, sabots bloque-roues coulissants et sangles micrométriques

En option rampe de chargement réf. 519875
 bras de fixation 32 cm (réf. 515615)
 bras de fixation 31 cm (réf. 519931)
 bloque roues sur attelage (réf. 519853)

+ PRODUITS

- Voyagez serein grâce à ses antivols vélos et antivol porte-vélos intégrés
- Facilement transportable une fois plié grâce à ses poignées



PREMIUM 2 PLUS 2 VÉLOS

Référence : 519855

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRES** : aluminium/acier/plastique
- **PLIABLE ET INCLINABLE**
- **TYPE DE VÉLOS** :
 - électriques
 - cadres surdimensionnés
 - cadres en «Y»
- **ABAISSEMENT** : système de pédale
- **MONTAGE** : entièrement prémonté
- **DIMENSIONS** : déplié 1150x670x610 mm/plié 300x670x525 mm
- **EMPATTEMENT** : 1350 mm
- **ESPACEMENT DES RAILS** : 220 mm en aluminium profilé
- **LARGEUR MAXIMALE DU PNEU DANS LE RAIL** : 2.2 pouces (56 mm)
- **ALIMENTATION** : 13 broches
- **POIDS** : +/- 17.00 kg
- **ACCESSOIRES FOURNIS** :
 - sac de rangement
 - bloque-roues et sangles

En option rampe de chargement réf. 519875
 bras de fixation 32 cm (réf. 515615)
 bras de fixation 31 cm (réf. 519931)
 bras de fixation 12 cm (réf. 515614)
 bloque roues sur attelage (réf. 519853)



+ PRODUITS

- Voyagez sereins grâce à ses antivols vélos et antivol porte-vélos intégrés.
- Facilement transportable une fois plié grâce à ses poignées.
- Convient aux véhicules avec des ouvertures de coffre extrêmement grands, par exemple pour VW T5, T6, T6.1 (modèles TRANSPORTER/MULTIVAN/CARAVELLE/CALIFORNIA, van et camionnettes), car le porte-vélo est à une plus grande distance du véhicule.





SD260 BLACK EDITION

2 VÉLOS

Référence : 531982



Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRES** : aluminium/acier
- **PLIABLE ET COULISSANT POUR PORTE BATTANTE (FOURGONS)**
- **TYPE DE VÉLOS** :
- musculaires et électriques
- cadres surdimensionnés
- cadres en «Y»
- **MONTAGE** : entièrement prémonté
- **DIMENSIONS** : déplié 1300 x 770 x 810 mm / plié 840 x 280 x 810 mm
- **EMPATTEMENT** : 1300 mm
- **ESPACEMENT DES RAILS** : 240 mm en aluminium
- **LARGEUR MAXIMALE DU PNEU DANS LE RAIL** : 3.25 pouces (82 mm)
- **ALIMENTATION** : 13 broches
- **POIDS** : +/- 20.50 kg

En option rampe de chargement réf. 519875



+ PRODUITS

- Les rails coulissent de 700 mm environ de manière à ouvrir les portes d'une largeur maximale de 24cm
- Convient aux véhicules avec des ouvertures de coffre extrêmement grands (type fourgons et camping-cars, aux bus familiaux, aux breaks à toit surélevé avec portes arrière battantes et bien sûr aussi aux voitures)
- Pliable, peu encombrant et facile à manier
- Cadenas porte vélo + sangles

SD 260

2 VÉLOS

Référence : 519849



Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRES** : aluminium/acier
- **PLIABLE ET COULISSANT**
- **TYPE DE VÉLOS** :
- musculaires
- électriques
- cadres surdimensionnés
- cadres en «Y»
- **MONTAGE** : entièrement prémonté
- **DIMENSIONS** : déplié 1080 x 750 x 600 mm
- **EMPATTEMENT** : 1300 mm
- **ÉCARTEMENT DES RAILS** : 240 mm en aluminium
- **LARGEUR MAXIMALE DU PNEU DANS LE RAIL** :
3.25 pouces (82 mm)
- **ALIMENTATION** : 13 broches
- **POIDS** : +/- 20.50 kg
- rampe de chargement (réf. 519875)

+ PRODUITS

- les rails coulissent de 700 mm environ de manière à ouvrir les portes d'une largeur maximale de 85cm
- Convient aux véhicules avec des ouvertures de coffre extrêmement grands (type fourgons et camping-cars, aux bus familiaux, aux breaks à toit surélevé avec portes arrière battantes et bien sûr aussi aux voitures)
- Pliable, peu encombrant et facile à manier
- Cadenas porte vélo + sangles





FINCH 2 VÉLOS

Référence : **508067**

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRES** : aluminium/acier
- **PLIABLE ET INCLINABLE**
- **TYPE DE VÉLOS** :
 - électriques
 - cadres surdimensionnés
 - cadres en «Y»
- **ABAISSEMENT** : système de pédale
- **MONTAGE** : prémonté uniquement feux gauche et droite à monter
- **DIMENSIONS** : déplié 1220x880x570 mm / plié 340x880x570 mm
- **EMPATTEMENT** : 1300 mm
- **ESPACEMENT DES RAILS** : 220 mm en aluminium profilé
- **LARGEUR MAXIMALE DU PNEU DANS LE RAIL** : 3 pouces (76 mm)
- **ALIMENTATION** : 13 broches
- **POIDS** : +/- 17.00 kg
- **ACCESSOIRES FOURNIS** : antivols vélos et porte vélos intégrés

En option rampe de chargement réf. 519875



+ PRODUITS

- Incluable avec une pédale, le mécanisme permet généralement d'ouvrir le coffre, même lorsque les vélos sont montés
- Pliable, peu encombrant et facile à manier

FINCH 3 3 VÉLOS

Référence : **519850**

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRES** : aluminium/acier
- **PLIABLE ET INCLINABLE**
- **TYPE DE VÉLOS** :
 - électriques
 - cadres surdimensionnés
 - cadres en «Y»
- **ABAISSEMENT** : système de pédale
- **MONTAGE** : prémonté uniquement feux gauche et droite à monter
- **DIMENSIONS** : déplié 1220x880x740 mm/plié 340x880x740 mm
- **EMPATTEMENT** : 1350 mm
- **ESPACEMENT DES RAILS** : 220 mm en aluminium profilé
- **ALIMENTATION** : 13 broches
- **POIDS** : +/- 21.00 kg
- **LARGEUR MAXIMALE DU PNEU DANS LE RAIL** : 3 pouces (76 mm)
- **ACCESSOIRES FOURNIS** : antivols vélos et porte vélos intégrés

En option rampe de chargement réf. 519875

+ PRODUITS

- Incluable avec une pédale, le mécanisme permet généralement d'ouvrir le coffre même lorsque les vélos sont montés
- Pliable, peu encombrant et facile à manier





AMBER 4 VÉLOS

Référence : **512730**


Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRE** : acier
- **INCLINABLE**
- **TYPE DE VÉLOS** :
- électriques
- cadres surdimensionnés
- cadres en «Y»
- **ABAISSEMENT** : système de pédale
- **MONTAGE** : entièrement prémonté
- **DIMENSIONS** : déplié 1020x830x720 mm
- **EMPATTEMENT** : 1260 mm
- **ESPACEMENT DES RAILS** : 190 mm en acier
- **LARGEUR MAXIMALE DU PNEU DANS LE RAIL** : 3.25 pouces (82 mm)
- **ALIMENTATION** : 13 broches
- **POIDS** : +/- 19.5 kg

En option rampe de chargement réf. 519876



+ PRODUITS

- Incluable avec une pédale, le mécanisme permet généralement d'ouvrir le coffre, même lorsque les vélos sont montés
- Consommation de carburant réduite par rapport au transport sur le toit
- Antivol cadenas porte-vélos

AMBER 3 3 VÉLOS

Référence : **519840**

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRE** : acier
- **INCLINABLE**
- **TYPE DE VÉLOS** :
- électriques
- cadres surdimensionnés
- cadres en «Y»
- **ABAISSEMENT** : système de pédale
- **MONTAGE** : entièrement prémonté
- **DIMENSIONS** : déplié 1020x740x720 mm
- **EMPATTEMENT** : 1260 mm
- **ESPACEMENT DES RAILS** : 190 mm en acier
- **LARGEUR MAXIMALE DU PNEU DANS LE RAIL** : 3.25 pouces (82 mm)
- **ALIMENTATION** : 13 broches
- **POIDS** : +/- 16.00 kg
- **ACCESSOIRES FOURNIS** : antivol vélos et porte vélos intégrés

En option rampe de chargement réf. 519876

+ PRODUITS

- Voyagez serein grâce à ses antivol vélos et antivol porte-vélos intégrés





SAFFIER 4 VÉLOS

Référence : **516903**

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRES** : acier
- **INCLINABLE**
- **TYPE DE VÉLOS** :
- électriques
- cadres surdimensionnés
- cadres en «Y»
- **ABAISSEMENT** : système de pédale
- **MONTAGE** : prémonté
- **DIMENSIONS** : déplié 1450x740x670 mm
- **EMPATTEMENT** : 1270 mm
- **ESPACEMENT DES RAILS** : 180 mm en acier
- **LARGEUR MAXIMALE DU PNEU DANS LE RAIL** : 2.2 pouces (56 mm)
- **ALIMENTATION** : 13 broches
- **POIDS** : +/- 20.00 kg

+ PRODUITS

- Incluable avec une pédale, le mécanisme permet généralement d'ouvrir le coffre, même lorsque les vélos sont montés
- Consommation de carburant réduite par rapport au transport sur le toit
- Antivol cadenas porte-vélos



SAFFIER 3 VÉLOS

Référence : **512729**

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRE** : acier
- **INCLINABLE**
- **TYPE DE VÉLOS** :
- électriques
- cadres surdimensionnés
- cadres en «Y»
- **ABAISSEMENT** : système de pédale
- **MONTAGE** : prémonté
- **DIMENSIONS** : déplié 1450x650x670 mm
- **EMPATTEMENT** : 1270 mm
- **ESPACEMENT DES RAILS** : 180 mm en acier
- **LARGEUR MAXIMALE DU PNEU DANS LE RAIL** : 2.2 pouces (56 mm)
- **ALIMENTATION** : 13 broches
- **POIDS** : +/- 17.00 kg

+ PRODUITS

- Incluable avec une pédale, le mécanisme permet généralement d'ouvrir le coffre, même lorsque les vélos sont montés
- Consommation de carburant réduite par rapport au transport sur le toit
- Antivol cadenas porte-vélos





PREMIUM FG2 2 VÉLOS / EXTENSIBLE À 3 VÉLOS

Référence : 526656



Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRE** : aluminium / acier
- **PLIABLE ET INCLINABLE**
- **TYPE DE VÉLOS** :
- électriques (30 kg par rail maximum) et musculaires)
- cadres surdimensionnés
- cadres en «Y»
- **ABAISSEMENT** : système de pédale
- **MONTAGE** : entièrement prémonté
- **DIMENSIONS** : déplié 1400 x 690 x 600 mm / plié 300 x 710 x 600 mm
- **EMPATTEMENT** : 1350 mm
- **ESPACEMENT DES RAILS** : 230 mm en aluminium profilé
- **LARGEUR MAXIMALE DU PNEU DANS LE RAIL** : 3.25 pouces (82 mm)
- **ALIMENTATION** : 13 broches
- **POIDS** : +/- 17.00 kg

En option :

- rampe de chargement (réf. 508069)
- rail/extension pour 3e vélo (réf. 508068)

+ PRODUITS

- Prêt à l'emploi en seulement 3 étapes
- Facilement transportable une fois plié grâce à ses poignées

PREMIUM FG2 PLUS (2 VÉLOS / EXTENSIBLE À 3 VÉLOS)

Référence : 526657



Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRE** : aluminium / acier
- **PLIABLE ET INCLINABLE**
- **TYPE DE VÉLOS** :
- électriques (30 kg par rail maximum) et musculaires)
- cadres surdimensionnés
- cadres en «Y»
- **ABAISSEMENT** : système de pédale
- **MONTAGE** : entièrement prémonté
- **DIMENSIONS** : déplié 1400 x 690 x 670 mm / plié 300 x 710 x 670 mm
- **EMPATTEMENT** : 1350 mm
- **ESPACEMENT DES RAILS** : 230 mm en aluminium profilé
- **LARGEUR MAXIMALE DU PNEU DANS LE RAIL** : 3.25 pouces (82 mm)
- **ALIMENTATION** : 13 broches
- **POIDS** : +/- 17.00 kg

En option :

- rampe de chargement (réf. 508069)
- rail/extension pour 3e vélo (réf. 508068)

+ PRODUITS

- Convient aux véhicules avec des portes de coffre extrêmement grandes (T5, van, monospaces,...) grâce à sa conception laissant plus de distance entre le véhicule et le porte-vélos
- Facilement transportable une fois plié grâce à ses poignées





PREMIUM FG3 3 VÉLOS

Référence : 526658

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRES** : aluminium / acier
- **PLIABLE ET INCLINABLE**
- **TYPE DE VÉLOS** :
- électriques et musculaires
- cadres surdimensionnés
- cadres en «Y»
- **ABAISSEMENT** : système de pédale
- **MONTAGE** : entièrement prémonté
- **DIMENSIONS** : déplié 1400 x 690 x 740 mm / plié 300 x 710 x 740 mm
- **EMPATTEMENT** : 1350 mm
- **ESPACEMENT DES RAILS** : 230 mm en aluminium profilé
- **LARGEUR MAXIMALE DU PNEU DANS LE RAIL** : 3.25 pouces (82 mm)
- **ALIMENTATION** : 13 broches
- **POIDS** : +/- 21.00 kg

En option :

- rampe de chargement (réf. 508069)
- rail/extension pour 3e ou 4e vélo (réf. 508068)

+ PRODUITS

- Porte-vélo pouvant transporter jusqu'à 4 vélos
- Lors du transport de vélos électriques, la charge utile du porte-vélos et la capacité de charge maximale de chaque rail pour vélos ne doivent pas être dépassées. Rail 1 : 30kg / Rail 2 : 30 kg / Rail 3 : 20 kg (comptés à partir de l'étrier en U). Il est important de fixer les vélos électriques lourds, uniquement sur les rails 1 et 2 tout en veillant à ne pas dépasser la charge utile maximum.

CROW PLUS 2 VÉLOS

Référence : 519839

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRES** : acier
- **PLIABLE ET INCLINABLE**
- **TYPE DE VÉLOS** :
- électriques
- cadres surdimensionnés
- cadres en «Y»
- **MONTAGE** : prémonté
- **DIMENSIONS** : déplié 1170x670x560 mm/plié 710x190x750 mm
- **EMPATTEMENT** : 1260 mm
- **LARGEUR MAXIMALE DU PNEU DANS LE RAIL** : 3.25 pouces (82.5 mm)
- **ESPACEMENT DES RAILS** : 180 mm en acier
- **ALIMENTATION** : 13 broches
- **POIDS** : +/- 14.50 kg
- **ACCESSOIRES FOURNIS** : antivols porte vélos

En option rampe de chargement réf. 519876

+ PRODUITS

- Fixation des vélos avec des fixe-cadres rigides non-sécurisés et des sangles
- Convient aussi aux vélos avec cadre en Y ou Oversize, jusqu'à un diamètre de 8,5 cm
- Convient à presque tout type d'attelage
- Consommation de carburant inférieure, par rapport au transport sur le toit





CROW 2 VÉLOS

Référence : **523486**

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRE** : acier
- **PLIABLE ET INCLINABLE**
- **TYPE DE VÉLOS** :
- électriques
- cadres surdimensionnés
- cadres en «Y»
- **MONTAGE** : prémonté
- **DIMENSIONS** : déplié : 1170x670x520 mm/plié : 710x190x710 mm
- **EMPATTEMENT** : 1260 mm
- **ESPACEMENT DES RAILS** : 180 mm en acier
- **LARGEUR MAXIMALE DU PNEU DANS LE RAIL** : 2.2 pouces (56 mm)
- **ALIMENTATION** : 13 broches
- **POIDS** : +/- 13 kg
- **ACCESSOIRES FOURNIS** : antivols porte vélos

En option rampe de chargement réf. 519876

+ PRODUITS

- Rails en acier robuste avec supports de roues en plastique



CROW BASIC 2 VÉLOS

Référence : **512728**

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRE** : acier
- **PLIABLE**
- **TYPE DE VÉLOS** :
- électriques
- cadres surdimensionnés
- cadres en «Y»
- **MONTAGE** : prémonté
- **DIMENSIONS** : déplié 1170x670x500 mm/plié 710x190x690 mm
- **EMPATTEMENT** : 1260 mm
- **ESPACEMENT DES RAILS** : 180 mm en acier
- **LARGEUR MAXIMALE DU PNEU DANS LE RAIL** : 3.25 pouces (82 mm)
- **ALIMENTATION** : 13 broches
- **POIDS** : +/- 12.00 kg

En option rampe de chargement réf. 519876

+ PRODUITS

- Pliable, peu encombrant et facile à manier
- Consommation de carburant réduite par rapport au transport sur le toit





ZEUS 2 VÉLOS

Référence : **496003**

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRES** : aluminium/acier
- **PLIABLE ET INCLINABLE**
- **TYPE DE VÉLOS** :
 - électriques
 - cadres surdimensionnés
 - cadres en «Y»
- **ABAISSEMENT** : système de pédale
- **MONTAGE** : entièrement prémonté
- **DIMENSIONS** : déplié 1120x670x690 mm/plié 350x670x690 mm
- **EMPATTEMENT** : 1300 mm
- **ESPACEMENT DES RAILS** : 240 mm
- **ALIMENTATION** : 7/13 broches
- **POIDS** : +/- 23.00 kg
- **ACCESSOIRES FOURNIS** : Équipé d'une rampe et Antivol porte-vélos intégré

En option : rampe de chargement (réf. 521218)



+ PRODUITS

- Livré 100% monté
- Repliable et inclinable
- Special vélos électriques

APOLLON 3 3 VÉLOS

Référence : **512390**

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRES** : aluminium/acier
- **PLIABLE ET INCLINABLE**
- **TYPE DE VÉLOS** :
 - électriques
 - cadres surdimensionnés
 - cadres en «Y»
- **ABAISSEMENT** : système de pédale
- **MONTAGE** : entièrement prémonté
- **DIMENSIONS** : déplié 1100x680x810 mm / plié 350x680x810 mm
- **EMPATTEMENT** : 1300 mm
- **ESPACEMENT DES RAILS** : 135 mm
- **ALIMENTATION** : 7/13 broches
- **POIDS** : +/- 22.49 kg
- **ACCESSOIRES FOURNIS** : Antivols vélos et antivol porte-vélos intégrés

+ PRODUITS

- Livré 100% monté
- Pliable et Inclinable



APOLLON 2 2 VÉLOS

Référence : **512388**

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRES** : aluminium/acier
- **PLIABLE ET INCLINABLE**
- **TYPE DE VÉLOS** :
- électriques
- cadres surdimensionnés
- cadres en «Y»
- **ABAISSEMENT** : système de pédale
- **MONTAGE** : entièrement prémonté
- **DIMENSIONS** : déplié 1100x680x690 mm / plié 330x690x690 mm
- **EMPATTEMENT** : 1300 mm
- **ESPACEMENT DES RAILS** : 135 mm
- **ALIMENTATION** : 7/13 broches
- **POIDS** : +/- 20.74 kg
- **ACCESSOIRES FOURNIS** : Antivols vélos et antivol porte-vélos intégrés

+ PRODUITS

- Livré 100% monté
- Pliable et Incluable

DIANE 4 4 VÉLOS

Référence : **512387**

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRES** : aluminium/acier
- **INCLINABLE**
- **TYPE DE VÉLOS** :
- musculaire de 12" à 29"
- cadres surdimensionnés
- cadres en «Y»
- **ABAISSEMENT** : système de pédale
- **MONTAGE** : prémonté
- **DIMENSIONS** : déplié 980x710x870 mm
- **EMPATTEMENT** : 1300 mm
- **ESPACEMENT DES RAILS** : 130 mm
- **LARGEUR MAXIMALE DES PNEUS DANS LE RAIL** : 70 mm
- **ALIMENTATION** : 7 broches
- **POIDS** : +/- 25.00 kg
- **ACCESSOIRES FOURNIS** : Montage ultra-rapide
- Antivol cadenas porte-vélo



+ PRODUITS

- Incluable

DIANE 3 3 VÉLOS

Référence : 512386

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRES** : aluminium/acier
- **INCLINABLE**
- **TYPE DE VÉLOS** :
- musculaire de 12" à 29"
- cadres surdimensionnés
- cadres en «Y»
- **ABAISSEMENT** : système de pédale
- **MONTAGE** : prémonté
- **DIMENSIONS** : déplié 980x710x690 mm
- **EMPATTEMENT** : 1300 mm
- **ESPACEMENT DES RAILS** : 130 mm
- **LARGEUR MAXIMALE DES PNEUS DANS LE RAIL** : 70 mm
- **ALIMENTATION** : 7 broches
- **POIDS** : +/- 18.00 kg
- Montage ultra-rapide
- Antivol cadenas porte-vélo

+ PRODUITS

- Incluable



DIANE 2 2 VÉLOS

Référence : 512385

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRES** : aluminium/acier
- **INCLINABLE**
- **TYPE DE VÉLOS** :
- musculaire de 12" à 29"
- cadres surdimensionnés
- cadres en «Y»
- **ABAISSEMENT** : système de pédale
- **MONTAGE** : prémonté
- **DIMENSIONS** : déplié 980x710x510 mm
- **EMPATTEMENT** : 1300 mm
- **ESPACEMENT DES RAILS** : 130 mm
- **LARGEUR MAXIMALE DES PNEUS DANS LE RAIL** : 70 mm
- **ALIMENTATION** : 7 broches
- **POIDS** : +/- 15.00 kg
- **ACCESSOIRES FOURNIS** :
- antivol cadenas porte-vélos

+ PRODUITS

- Incluable



HERCULE

3 VÉLOS

Référence : **512571**

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRES** : aluminium/acier
- **PLIABLE ET INCLINABLE**
- **TYPE DE VÉLOS** :
- électriques ou musculaires
- cadres surdimensionnés. (Les vélos se fixent au porte-vélo grâce à 6 blocs cadres XXL (Ø de cadre maxi 130 mm et/ou 408 mm de circonférence) et 2 sangles de serrage total rouge pour plus de sécurité).
- **MONTAGE** : prémonté
- **DIMENSIONS** : déplié 450x230x870 mm/plié 450x130x870 mm
- **ALIMENTATION** : 7/13 broches
- **POIDS** : +/- 10.70 kg



+ PRODUITS

- Pliable et inclinable
- Embout réfléchissant

JUPITER

2 VÉLOS

Référence : **518463**

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRES** : acier finition zinguée anti-rouille et peinture epoxy
- **PLIABLE**
- **TYPE DE VÉLOS** :
- électriques ou musculaires
- cadres surdimensionnés. (Les vélos se fixent au porte-vélo grâce à 4 blocs cadres XXL (Ø de cadre maxi 130 mm et/ou 408 mm de circonférence) et 2 sangles de serrage total rouge pour plus de sécurité)
- **MONTAGE** : prémonté
- **DIMENSIONS** : 930x570x250 mm
- **ALIMENTATION** : 7/13 broches
- **POIDS** : +/- 8 kg

+ PRODUITS

- Montage ultra-rapide par poignée
- Embout réfléchissant



JUPITER 1 VÉLO

Référence : 518462

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRES** : acier
- **PLIABLE**
- **TYPE DE VELOS** :
- électrique ou musculaire
- cadre surdimensionné. (Les vélos se fixent au porte-vélo grâce à 2 blocs cadres XXL (Ø de cadre maxi 130 mm et/ou 408 mm de circonférence) et 2 sangles de serrage total rouge pour plus de sécurité)
- **MONTAGE** : prémonté
- **DIMENSIONS** : 450x230x870 mm
- **ALIMENTATION** : 7/13 broches
- **POIDS** : +/- 4.7 kg

+ PRODUITS

- Montage ultra-rapide par poignée
- Verrouillage antivol du porte vélo et des vélos par câble avec serrure incorporée
- Embout réfléchissant



SHIVA 3 3 VÉLOS

Référence : 504683

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRES** : acier
- **INCLINABLE**
- **TYPE DE VÉLOS** :
- cadres surdimensionnés
- cadres en «Y»
- **MONTAGE** : entièrement prémonté
- **DIMENSIONS** : déplié 580x210x940 mm
- **POIDS** : +/- 8.20 kg

+ PRODUITS

- Montage ultra-rapide
- Antivol vélos
- Réglable par système de crabot breveté
- 2 embouts réfléchissants
- 4 patins haute densité



SHIVA 2 2 VÉLOS

Référence : 512572

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRES** : acier
- **INCLINABLE**
- **TYPE DE VÉLOS** :
- électriques
- cadres surdimensionnés
- cadres en «Y»
- **MONTAGE** : entièrement prémonté
- **DIMENSIONS** : déplié 580x210x940 mm
- **POIDS** : +/- 8.00 kg

+ PRODUITS

- Montage ultra-rapide
- Antivol vélos
- Réglable par système de crabot breveté
- 2 embouts réfléchissants
- 4 patins haute densité



ARIANE 3 3 VÉLOS

Référence : 500259

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRE** : acier
- **INCLINABLE**
- **TYPE DE VÉLOS** :
 - électriques et musculaires
- **MONTAGE** : entièrement prémonté
- **FIXATION** : 6 sangles
- **DIMENSIONS** : 710x155x510 mm
- **POIDS** : +/- 4.5 kg

+ PRODUITS

- Patins de haute densité protège carrosserie
- Antivol vélos
- 2 embouts réfléchissants
- 4 patins haute densité





ZEPHYR 2 VÉLOS

Référence : **506774**

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRE** : aluminium
- **INCLINABLE/PLIABLE**
- **TYPE DE VÉLOS** :
 - électriques
 - musculaire
 - cadres surdimensionnés
 - cadres en «Y»
- **MONTAGE** : prémonté
- **DIMENSIONS** : 1100x640x770 mm
- **EMPATTEMENT** : 1300 mm
- **ESPACEMENT DES RAILS** : 250 mm
- **LARGEUR MAXIMALE DU PNEU DANS LE RAIL** : 70 mm
- **ALIMENTATION** : 13 broches
- **POIDS** : +/- 16.50 kg
- **ACCESSOIRES FOURNIS** : antivols vélos et porte vélos intégrés

+ PRODUITS

- Installation rapide et facile de votre vélo sur le rail grâce à la rampe d'accès, ce qui permet d'installer votre vélo sans avoir à le soulever et ainsi éliminer les charges lourdes
- Chaque vélo se verrouille sur le support avec une serrure sur le bras de maintien et deux attaches en caoutchouc au niveau des roues
- Le porte-vélo est inclinable à l'aide d'une pédale ce qui facilite l'accès au coffre de la voiture même avec les vélos installés

ZEPHYR 3 VÉLOS

Référence : **506773**

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRE** : aluminium
- **INCLINABLE/PLIABLE**
- **TYPE DE VÉLOS** :
 - électriques
 - musculaire
 - cadres surdimensionnés
 - cadres en «Y»
- **MONTAGE** : prémonté
- **DIMENSIONS** : 1100x890x770 mm
- **EMPATTEMENT** : 1300 mm
- **ESPACEMENT DES RAILS** : 250 mm
- **LARGEUR MAXIMALE DU PNEU DANS LE RAIL** : 70 mm
- **ALIMENTATION** : 13 broches
- **POIDS** : +/- 19.00 kg
- **ACCESSOIRES FOURNIS** : antivols vélos et porte vélos intégrés

+ PRODUITS

- Installation rapide et facile de votre vélo sur le rail grâce à la rampe d'accès, ce qui permet d'installer votre vélo sans avoir à le soulever et ainsi éliminer les charges lourdes
- Chaque vélo se verrouille sur le support avec une serrure sur le bras de maintien et deux attaches en caoutchouc au niveau des roues
- Le porte-vélo est inclinable à l'aide d'une pédale ce qui facilite l'accès au coffre de la voiture même avec les vélos installés



PURE INSTINCT 4 VÉLOS

Référence : **494751**

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRE** : acier
- **INCLINABLE/PLIABLE**
- **TYPE DE VÉLOS** :
 - électriques
 - musculaire
 - cadres surdimensionnés
 - cadres en «Y»
- **MONTAGE** : entièrement prémonté
- **DIMENSIONS** : 580x1100x920 mm
- **EMPATTEMENT** : 1200 mm
- **ECARTEMENT DES RAILS** : 170 mm
- **LARGEUR MAXIMALE DU PNEU DANS LE RAIL** : 100 mm
- **ALIMENTATION** : 13 broches
- **POIDS** : +/- 19.00 kg
- **ACCESSOIRES FOURNIS** : antivols vélos et porte vélos intégrés



+ PRODUITS

- Ce modèle de Pure Instinct se fixe sur la boule d'attelage de votre voiture grâce à un système rapide d'accroche et déverrouillage rapide et fonctionnel. Ce porte vélo est inclinable grâce à une pédale permettant d'accéder au coffre très facilement sans avoir à tout démonter.
- Équipé d'un système d'accroche et de décrochage extrêmement compact et fonctionnel.

PURE INSTINCT 3 VÉLOS

Référence : **494750**

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRE** : acier
- **INCLINABLE/PLIABLE**
- **TYPE DE VÉLOS** :
 - électriques
 - musculaire
 - cadres surdimensionnés
 - cadres en «Y»
- **MONTAGE** : entièrement prémonté
- **DIMENSIONS** : 580x1100x750 mm
- **EMPATTEMENT** : 1200 mm
- **ECARTEMENT DES RAILS** : 170 mm
- **LARGEUR MAXIMALE DU PNEU DANS LE RAIL** : 100 mm
- **ALIMENTATION** : 13 broches
- **POIDS** : +/- 16.50 kg
- **ACCESSOIRES FOURNIS** : antivols vélos et porte vélos intégrés

+ PRODUITS

- Ce modèle de Pure Instinct se fixe sur la boule d'attelage de votre voiture grâce à un système rapide d'accroche et déverrouillage rapide et fonctionnel. Ce porte vélo est inclinable grâce à une pédale permettant d'accéder au coffre très facilement sans avoir à tout démonter.
- Équipé d'un système d'accroche et de décrochage extrêmement compact et fonctionnel.





PURE INSTINCT 2 VÉLOS

Référence : **496370**

Prix public conseillé

Charge max
60 kg



Compatible



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRE** : acier
- **INCLINABLE/PLIABLE**
- **TYPE DE VÉLOS** :
 - électriques
 - musculaire
 - cadres surdimensionnés
 - cadres en «Y»
- **MONTAGE** : entièrement prémonté
- **DIMENSIONS** : 580x1100x630 mm
- **EMPATTEMENT** : 1200 mm
- **ECARTEMENT DES RAILS** : 250 mm
- **LARGEUR MAXIMALE DU PNEU DANS LE RAIL** : 100 mm
- **ALIMENTATION** : 13 broches
- **POIDS** : +/- 14.60 kg
- **ACCESSOIRES FOURNIS** : antivols vélos et porte vélos intégrés



+ PRODUITS

- Ce modèle de Pure Instinct se fixe sur la boule d'attelage de votre voiture grâce à un système rapide d'accroche et déverrouillage rapide et fonctionnel. Ce porte vélo est inclinable grâce à une pédale permettant d'accéder au coffre très facilement sans avoir à tout démonter.
- Équipé d'un système d'accroche et de décrochage extrêmement compact et fonctionnel.

ATLANTIS 2 VÉLOS

Référence : **533670**

Prix public conseillé

Compatible



Charge max
60 kg



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRE** : Aluminium
- **INCLINABLE**
- **TYPE DE VÉLOS** :
 - électriques
 - musculaire
 - cadres surdimensionnés
 - cadres en «Y»
- **MONTAGE** : entièrement prémonté
- **DIMENSIONS** : 770x1100x890 mm
- **EMPATTEMENT** : 1350 mm
- **ÉCARTEMENT DES RAILS** : 250 mm
- **LARGEUR MAXIMALE DU PNEU DANS LE RAIL** : 127 mm
- **POIDS** : +/- 18.20 kg



+ PRODUITS

Le porte-vélos Atlantis permet une application rapide et pratique au crochet de remorquage, grâce au nouveau système d'attache rapide avant. Les vélos électriques pourront être transportés en toute tranquillité, grâce à la charge maximale de 60 kg et à la possibilité de transporter des vélos avec un empattement allant jusqu'à 135 cm. Équipé de bras pour espacer les vélos et de serrure à clé entre le vélo et le porte-vélos et entre les porte-vélos et les voitures. Les nouvelles sangles équipées de vérins permettent de fixer facilement les roues.

ATTENTION, SUR LES VANS IL N'EST PAS POSSIBLE D'ACCÉDER AU HAYON



SIENA 4 VÉLOS

Référence : **487357**

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRE** : acier
- **INCLINABLE/PLIABLE**
- **TYPE DE VÉLOS** :
 - électriques
 - musculaire
 - cadres surdimensionnés
 - cadres en «Y»
- **MONTAGE** : entièrement prémonté
- **DIMENSIONS** : 610x1090x900 mm
- **EMPATTEMENT** : 1200 mm
- **ECARTEMENT DES RAILS** : 170 mm
- **LARGEUR MAXIMALE DU PNEU DANS LE RAIL** : 80 mm
- **ALIMENTATION** : 13 broches
- **POIDS** : +/- 19.60 kg
- **ACCESSOIRES FOURNIS** : bras de fixation pour le deuxième, troisième et quatrième vélo



+ PRODUITS

- Rapide et facile à installer et à retirer doublement sûr avec sangle de sécurité supplémentaire fixée au cadre
- Complet avec barre d'éclairage arrière homologuée et prise 13 broches

SIENA 3 VÉLOS

Référence : **482795**

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRE** : acier
- **INCLINABLE/PLIABLE**
- **TYPE DE VÉLOS** :
 - électriques
 - musculaire
 - cadres surdimensionnés
 - cadres en «Y»
- **MONTAGE** : entièrement prémonté
- **DIMENSIONS** : 610x1090x700 mm
- **EMPATTEMENT** : 1200 mm
- **ECARTEMENT DES RAILS** : 170 mm
- **LARGEUR MAXIMALE DU PNEU DANS LE RAIL** : 80 mm
- **ALIMENTATION** : 13 broches
- **POIDS** : +/- 14.60 kg
- **ACCESSOIRES FOURNIS** : antivols vélos et porte vélos intégrés

+ PRODUITS

- Livré avec feux homologués et porte-plaque d'immatriculation
- Sangle de sécurité supplémentaire pour maintien des vélos
- Large repose-roue avec sangle en nylon



SIENA 2 VÉLOS

Référence : **487356**

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRE** : acier
- **INCLINABLE/PLIABLE**
- **TYPE DE VÉLOS** :
 - électriques
 - musculaire
 - cadres surdimensionnés
 - cadres en «Y»
- **MONTAGE** : entièrement prémonté
- **DIMENSIONS** : 610x1090x530 mm
- **EMPATTEMENT** : 1200 mm
- **ECARTEMENT DES RAILS** : 170 mm
- **LARGEUR MAXIMALE DU PNEU DANS LE RAIL** : 80 mm
- **ALIMENTATION** : 13 broches
- **POIDS** : +/- 11.60 kg
- **ACCESSOIRES FOURNIS** : antivols vélos et porte vélos intégrés

+ PRODUITS

- Livré avec feux homologués et porte-plaque d'immatriculation
- Sangle de sécurité supplémentaire pour maintien des vélos
- Large repose-roue avec sangle en nylon





AREZZO 2 VÉLOS

Référence : 499212

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- MATIÈRE : acier
- Pliable et inclinable
- TYPE DE VÉLOS :
 - musculaire de 12" à 29"
- ABAISSEMENT : système de pédale
- MONTAGE : prémonté
- DIMENSIONS : déplié 850x330x500 mm
- POIDS : +/- 6.40 kg

+ PRODUITS

- Facile à assembler et à démonter
- Système de verrouillage des vélos offrant un bon maintien avec protection absorbant les chocs
- Sangle de sécurité cousue directement sur le porte-vélos



AREZZO 3 VÉLOS

Référence : 479113

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- MATIÈRE : acier
- Pliable et inclinable
- TYPE DE VÉLOS :
 - musculaire de 12" à 29"
- ABAISSEMENT : système de pédale
- MONTAGE : prémonté
- DIMENSIONS : déplié 850x330x500 mm
- POIDS : +/- 6.60 kg

+ PRODUITS

- Facile à assembler et à démonter
- Système de verrouillage des vélos offrant un bon maintien avec protection absorbant les chocs
- Sangle de sécurité cousue directement sur le porte-vélos







CRUISING 2 VÉLOS

Référence : 486420

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- MATIÈRE : acier
- Pliable UNIQUEMENT
- TYPE DE VÉLOS :
 - musculaire de 12" à 29"
- MONTAGE : prémonté
- DIMENSIONS : déplié 750x450x450 mm
- POIDS : +/- 4.00 kg

+ PRODUITS

- Facile à assembler et à démonter
- Système de verrouillage des vélos offrant un bon maintien avec protection absorbant les chocs
- Sangle de sécurité cousue directement sur le porte-vélos





MILANO 3 VÉLOS

Référence : **481355**

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRE** : acier
- **PLIABLE**
- **TYPE DE VÉLOS** :
- musculaire de 12" à 29"
- **MONTAGE** : prémonté
- **DIMENSIONS** : déplié 1200x640x230 mm
- **POIDS** : +/- 7.30 kg

+ PRODUITS

- Sangle de sécurité cousue directement sur le porte-vélos
- Système de verrouillage breveté équipé d'une protection de cadre avec effet amortisseur
- Compatible avec les vélos Fat

VERONA 3 VÉLOS

Référence : **365933**

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRE** : acier
- **PLIABLE**
- **TYPE DE VÉLOS** :
- musculaire de 12" à 29"
- **MONTAGE** : prémonté
- **DIMENSIONS** : déplié 800x540x380 mm
- **POIDS** : +/- 5.40 kg

+ PRODUITS

- Sangle de sécurité cousue directement sur le porte-vélos
- Système de verrouillage breveté équipé d'une protection de cadre avec effet amortisseur
- Compatible avec les vélos Fat





PURE INSTINCT 1 VÉLO

Référence : **499209**

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRE** : aluminium
- **TYPE DE VÉLOS** :
- Musculaire de 12" à 29"
- **MONTAGE** : entièrement prémonté
- **DIMENSIONS** : déplié 1360x330x100 mm
- **EMPATTEMENT** : 1250 mm
- **LARGEUR MAXIMALE DU PNEU DANS LE RAIL** : 70 mm
- **POIDS** : +/- 4.70 kg
- **ACCESSOIRES FOURNIS** : antivols vélos et porte vélos intégrés

+ PRODUITS

- La rotation de 360° de la tête du bras permet de fixer le vélo le plus facilement et permet de monter le vélo dans les 2 sens
- Le système de bras a un mécanisme de réglage pour maintenir le vélo
- Protection en caoutchouc à tous les points de contact.

TOP BIKE 1 VÉLO

Référence : **497297**

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRE** : acier
- **TYPE DE VÉLOS** :
- musculaire de 12" à 29"
- **MONTAGE** : entièrement prémonté
- **DIMENSIONS** : déplié 800x500x240 mm
- **EMPATTEMENT** : 1250 mm
- **LARGEUR MAXIMALE DU PNEU DANS LE RAIL** : 55 mm
- **POIDS** : +/- 2.60 kg
- **ACCESSOIRES FOURNIS** : antivols vélos intégrés

+ PRODUITS

- Sangles testées pour supporter 150 kg chacune
- Visserie traitée anti rouille
- Plateau en V en deux pièces pour faciliter le transport et le stockage

TOUR PROFESSIONAL 1 VÉLO

Référence : **459737**

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRE** : résine
- **TYPE DE VÉLOS** :
- musculaire de 12" à 29"
- **MONTAGE** : entièrement prémonté
- **DIMENSIONS** : déplié 580x400x320 mm
- **LARGEUR MAXIMALE DU PNEU DANS LE RAIL** : 55 mm
- **POIDS** : +/- 1.00 kg

+ PRODUITS

- Peut être utilisé sans l'utilisation d'aucun équipement
- Sangles testées pour supporter 150 kg chacune
- Visserie traitée anti rouille
- Montage simple sans aucun outil requis



AUTRES ACCESSOIRES (NON FOURNIS)

**RAIL/EXTENSION
CROW PLUS
POUR 3^{ÈME} VÉLO**

Référence : **519841**

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- MATIÈRE : acier
- POIDS : +/- 1.70 kg
- EMPATTEMENT : 1300 mm max
- ESPACEMENT DES RAILS : 200 mm

Option uniquement pour le porte vélo EUFAB, CROW PLUS

réf. 519839

**RAIL/EXTENSION
PREMIUM TG
POUR 3^{ÈME} VÉLO**

Référence : **508068**

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- MATIÈRE : aluminium
- ANTIVOLS VÉLOS INTÉGRÉS
- DIMENSIONS : déplié : 1240x240x260 mm
- POIDS : +/- 2.50 kg

Option uniquement pour le porte vélo EUFAB PREMIUM TG réf. 508066/Premium FG2 réf. 526656

RAMPE DE CHARGEMENT PREMIUM 2/2 PLUS/3/FINCH2/SD260

Référence : **519875**

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRE** : aluminium
- **LONGUEUR TOTALE** : de 630 à 1170 mm
- **POIDS** : +/- 1.7 kg

Rampe compatible avec les modèles :

- EUFAB PREMIUM 2
- EUFAB PREMIUM 2 PLUS réf. 519855
- EUFAB PREMIUM 3 réf. 519311
- FINCH2 réf. 508067
- SD 260 réf. 519849
- SD 260 BLACK réf. 531982



RAMPE DE CHARGEMENT

Référence : **508069**

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRE** : aluminium
- **CHARGE UTILE** : 30 kg
- **LONGUEUR TOTALE** : de 630 à 1210 mm
- **POIDS** : +/- 1.70 kg

Rampe compatible avec les modèles :

- EUFAB PREMIUM TG réf. 508066
- FG2 526656
- FG2 PLUS 526657
- FG3 526658



RAMPE DE CHARGEMENT AMBER/CROW

Référence : **519876**

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRE** : acier
- **LONGUEUR TOTALE** : de 710 à 1210 mm
- **POIDS** : +/- 1.70 kg

Rampe compatible avec les modèles :

- AMBER et CROW

réf. 512730/519840/523486/512728 et 519839



SUPPORT DE PLAQUE PREMIUM/FINCH

Référence : **520918**

Prix public conseillé

CARACTÉRISTIQUES

- MATIÈRE : résine
- DIMENSIONS : 540x140x170 mm
- COMPATIBLE POUR MODÈLES : FINCH, PREMIUM
- POIDS : 0,515 kg

réf. 519850/508067/519311/519855 et 508066



TETON DE VERROUILLAGE DE PLAQUE POUR PORTE VÉLO

Référence : **526873**

Prix public conseillé

CARACTÉRISTIQUES



BRAS DE FIXATION DE CADRE 32 CM

Référence : **515617**

Prix public conseillé

CARACTÉRISTIQUES

- **SUPPORT DE CADRE DE SANGLE AMOVIBLE** : long, verrouillable
- **APPLICATION** : pour la fixation des vélos
- **TYPE DE VÉLO** : convient à presque tous les vélos
- **LONGUEUR** : 320 mm
- **FIXATION ET RETRAIT RAPIDE DU SUPPORT DE CADRE**
- **PINCE DIVISIBLE**
- **DIAMÈTRE DU CADRE DU VÉLO** : de 30 à 80 mm
- **POIDS** : 0,40 kg



• COMPATIBILITÉ AVEC LES PORTES-VÉLOS :

- JAKE
- CARLO PLUS
- LUKE
- JAMES
- BIKE TWO
- BIKE THREE
- BIKE FOUR
- CROW réf. 512728/523486
- CROW PLUS réf. 519839
- AMBER réf. 512730/519840
- BC260

BRAS DE FIXATION DE CADRE 32 CM

Référence : **515615**

Prix public conseillé

CARACTÉRISTIQUES

- **SUPPORT DE CADRE DE SANGLE AMOVIBLE** : long/verrouillage
- **APPLICATION** : pour la fixation des vélos
- **TYPE DE VÉLO** : convient à presque tout les vélos
- **LONGUEUR** : environ 320 mm
- **FIXATION ET RETRAIT RAPIDES DU SUPPORT DE CADRE**
- **PINCE DIVISIBLE**
- **DIAMÈTRE DU CADRE DU VÉLO** : 30 à 80 mm
- **POIDS** : 0,45 kg

• COMPATIBILITÉ AVEC LES PORTES-VÉLOS EUFAB :

- PREMIUM TG réf. 508066
- POKER-F réf. 512727
- PREMIUM
- PREMIUM 2
- PREMIUM 2 PLUS réf. 519855
- PREMIUM 3 réf. 519311
- BIKE LIFT réf. 508065
- FINCH réf. 508067 et 519850

• COMPATIBILITÉ AVEC D'AUTRES MARQUES DE PORTES-VÉLOS :

Convient également sur un porte-vélos avec un arceau en U de 25 mm de diamètre.



+ PRODUITS

Ce fixe-cadre amovible de vélo avec un collier de serrage à verrouillage permet de protéger et stabiliser le cadre sur le porte-vélos pour une meilleure tenue. Son système de verrouillage à clef permet d'ajouter une sécurité contre le vol. Il convient à presque tous les vélos et peut se fixer sur un porte-vélos avec un arceau en U de 2,5 cm de diamètre. Simple à mettre en place, grâce à sa pince divisible.

BRAS DE FIXATION DE CADRE 15 CM

Référence : **515613**

Prix public conseillé

CARACTÉRISTIQUES

- **UTILISATION** : pour la fixation des vélos
- **TYPE DE VÉLO** : convient à presque tous les vélos
- **LONGUEUR ENVIRON** : 150 mm
- **DIAMÈTRE DU CADRE DES VÉLOS** : de 30 à 80 mm
- **POIDS** : 0,40 kg

+ PRODUITS

- Pour tous les porte-vélos EUFAB
- Convient également pour d'autres marques de porte-vélos
- Connexion de vélo à vélo
- Les deux côtés peuvent être connectés



BRAS DE FIXATION DE CADRE 12 CM

Référence : **519930**

Prix public conseillé

CARACTÉRISTIQUES

- **UTILISATION** : pour la fixation des vélos
- **TYPE DE VÉLO** : convient à presque tous les vélos
- **LONGUEUR** : environ 120 mm
- **DIAMÈTRE DU CADRE DES VÉLOS** : 30 à 60 mm
- **POIDS** : 0,40 kg

• COMPATIBILITÉ AVEC LES PORTES-VÉLOS EUFAB :

- PREMIUM TG réf. 508066
- POKER-F réf. 512727
- PREMIUM
- PREMIUM 2
- PREMIUM 2 PLUS réf. 519855
- PREMIUM 3 réf. 519311
- BIKE LIFT réf. 508065
- FINCH réf. 508067 et 519850

+ PRODUITS

- Convient également aux autres marques de porte-vélos
- Fixation et retrait rapide du support de cadre grâce à la pince divisible





BRAS DE FIXATION DE CADRE 12 CM

Référence : **515614**

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **UTILISATION** : pour la fixation des vélos
- **TYPE DE VÉLO** : convient à presque tous les vélos
- **LONGUEUR** : environ 120 mm
- **DIAMÈTRE DU CADRE DES VÉLOS** : 30 à 80 mm
- **POIDS** : 0,35 kg

• COMPATIBILITÉ AVEC LES PORTES-VÉLOS EUFAB :

- PREMIUM TG réf. 508066
- POKER-F réf. 512727
- PREMIUM
- PREMIUM 2
- PREMIUM 2 PLUS réf. 519855
- PREMIUM 3 réf. 519311
- BIKE LIFT



+ PRODUITS

- Convient également aux autres marques de porte-vélos
- Fixation et retrait rapide du support de cadre grâce à la pince divisible

BRAS DE FIXATION DE CADRE 12 CM

Référence : **515616**

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- **UTILISATION** : pour la fixation des vélos
- **TYPE DE VÉLO** : convient à presque tous les vélos
- **LONGUEUR** : environ 120 mm
- **DIAMÈTRE DU CADRE DES VÉLOS** : 30 à 80 mm
- **POIDS** : 0,35 kg

• COMPATIBILITÉ AVEC LES PORTES-VÉLOS EUFAB :

- JAKE
- CARLO PLUS
- BC260
- LUKE
- JAMES
- BIKE TWO
- BIKE THREE
- BIKE FOUR
- CROW réf. 523486
- CROW PLUS réf. 519836
- CROW BASIC réf. 512728
- et tous les modèles AMBER réf. 512730/519840



+ PRODUITS

- Ce fixe-cadre amovible de vélo avec un collier de serrage à verrouillage permet de protéger et stabiliser le cadre sur le porte-vélos pour une meilleure tenue
- Son système de verrouillage à clef permet d'ajouter une sécurité contre le vol
- Simple à mettre en place, grâce à sa pince divisible


BRAS DE FIXATION DE CADRE 12 CM

Référence : 519932

Prix public conseillé

CARACTÉRISTIQUES

- **UTILISATION** : pour la fixation des vélos
- **TYPE DE VÉLO** : convient à presque tous les vélos
- **LONGUEUR** : environ 120 mm
- **DIAMÈTRE DU CADRE DES VÉLOS** : 30 à 60 mm
- **POIDS** : 0,45 kg



BRAS DE FIXATION DE CADRE 31 CM

Référence : 519931

Prix public conseillé

CARACTÉRISTIQUES

- **UTILISATION** : pour la fixation des vélos
- **TYPE DE VÉLO** : convient à presque tous les vélos
- **LONGUEUR** : environ 310 mm
- **DIAMÈTRE DU CADRE DES VÉLOS** : 30 à 60 mm
- **POIDS** : 0,50 kg

COMPATIBILITÉ AVEC LES PORTES-VÉLOS EUFAB :

- PREMIUM TG réf. 508066
- PREMIUM
- PREMIUM 2
- PREMIUM 2 PLUS réf. 519855
- PREMIUM 3 réf. 519311
- BIKE LIFT réf. 508065
- FINCH réf. 508067/519850

+ PRODUITS

- Convient également aux autres marques de porte-vélos
- Fixation et retrait rapide du support de cadre grâce à la pince divisible



BLOQUE ROUES

PREMIUM TG

Référence : **519852**

Prix public conseillé

CARACTÉRISTIQUES

- **DIMENSIONS** : 170x125x140 mm
- **LARGEUR DES PNEUS** :
- de 2,2 à 3,25 pouces
- de 56 à 82 mm



+ PRODUITS

- Lot de 2 bloque-roues pour pneus de largeur 2,2 pouces à 3,25 pouces (56 - 82 mm)
- Ces bloque-roues sont compatibles sur les porte-vélos Eufab Premium TG réf. 508066
- Ils remplacent ceux d'origine

BLOQUE ROUES


PREMIUM TG

Référence : **519853**

Prix public conseillé

CARACTÉRISTIQUES

- **DIMENSIONS** : 170x125x140 mm
- **LARGEUR DES PNEUS** :
- de 2,2 à 3,25 pouces
- de 56 à 82 mm



+ PRODUITS

- Ces bloque-roues sont compatibles sur les porte-vélos Eufab Premium 2, Eufab Premium 2 plus réf. 519855, Eufab Premium 3 réf. 519311
- Ils remplacent ceux d'origine

ADAPTATEUR PRISE ATTELAGE PORTE VÉLO

Référence : **517889**

Prix public conseillé

CARACTÉRISTIQUES

- **DIMENSIONS** : 225x160x50 mm
- **POIDS** : +/- 0.082 kg



RAMPE DE CHARGEMENT ZEUS

Référence : **521218**

Prix public conseillé



CARACTÉRISTIQUES

- MATIÈRE : aluminium
- POIDS : +/- 1.70 kg

Rampe compatible avec modèle ZEUS réf. 496003



ADAPTATEUR PRISE ATTELAGE 13/7 BROCHES 12V

Prix public conseillé

- Adaptateur pour alimentation de l'attelage 13 broches du véhicule pour branchement de porte vélos ancienne génération 7 broches.

Référence :

513632



Référence :

523525



ADAPTATEUR PRISE ATTELAGE POUR PORTE VÉLO

7/13 BROCHES 12V

Référence : **490494**

Prix public conseillé

CARACTÉRISTIQUES

Adaptateur pour alimentation de l'attelage 7 broches du véhicule pour branchement de porte vélos nouvelle génération 13 broches.



AUTRES ACCESSOIRES (NON FOURNIS)

CHAUSSETTE DE PROTECTION CARROSSERIE POUR PORTE VÉLO À SANGLES

 Référence : **497428**

Prix public conseillé


CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRE** : acrylique/polyamide/elasthanne-lycro
- **LONGUEUR** : 1200 mm recoupable en plusieurs morceaux
- **POIDS** : +/- 0.140 kg

+ PRODUITS

- Protège la carrosserie ou le pare-chocs
- Évite le frottement des sangles sur carrosserie
- Convient à toutes les marques de porte-vélos
- Ne craint pas l'humidité

MOUSSE PROTÈGE CARROSSERIE POUR PORTE VÉLO HAYON (X2)

 Référence : **513635**

Prix public conseillé

CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRE** : polyéthylène
- **DIMENSIONS** : longueur 110 mm - Ø intérieur 25 mm - Ø extérieur 65 mm
- Lot de 2 mousses de protection carrosserie XXL
- Mousse haute densité
- **POIDS** : +/- 0.160 kg



MOUSSE PROTECTION VÉLO ROUGE/BLANC

 Référence : **500260**

Prix public conseillé

CARACTÉRISTIQUES

- **MATIÈRE** : polyéthylène
- **DIMENSIONS** : hauteur : 810 mm - largeur : 420 mm - épaisseur : 15 mm
- Mousse haute densité
- 3 perçages par mousse permettant d'envisager différentes fixations pour une utilisation optimal.




AUTRES ACCESSOIRES (NON FOURNIS)

SANGLE CAOUTCHOUC POUR PORTE VÉLO

Référence : **472439**

Prix public conseillé



SANGLE CAOUTCHOUC POUR PORTE VÉLO

33 CM AVEC BOUCLE EN ZAMAC (PAIRE)

Référence : **495974**

Prix public conseillé



SANGLE DE FIXATION POUR PORTE VÉLO

POUR PNEU LARGE (PAIRE)

Référence : **501070**

Prix public conseillé



POIGNÉE DE SERRAGE POUR PORTE VÉLO

Référence : **517002**

Prix public conseillé



SUPPORT DE PROTECTION PLASTIQUE POUR LEVIER DE PORTE VELO SUR ATTELAGE

Référence : **527529**

Prix public conseillé

Compatible :

- porte-vélo Pure Instinct 2 vélos (réf. 496370)
- porte-vélo Pure Instinct 3 vélos (réf. 494750)
- porte-vélo Pure Instinct 4 vélos (réf. 494751)
- porte-vélo Zéphyr 2 vélos (réf. 506774)
- porte-vélo Zéphyr 3 vélos (réf. 506773)



ADAPTATEUR POUR PORTE VÉLO TOIT

DOWNHILL AXE AVANT 15/20 MM

Référence : 499530

Prix public conseillé

CARACTÉRISTIQUES

Convient aux fourches :

- diamètre 15x100
- diamètre 20x100
- Fourches BOOST
- diamètre 12x100



MOLETTE BARRE DE FEUX PORTE VÉLO SUR ATTELAGE PLATEFORME

Référence : 518418

Prix public conseillé

CARACTÉRISTIQUES

Molettes qui permettent la fixation de la barre des feux sur le porte vélo pour la gamme Pure Instinct.

Compatible :

- Pure instinct 2 (réf. 496370)
- Pure instinct 3 (réf. 494750)
- Pure instinct 4 (réf. 494751)



BRAS DE FIXATION DE CADRE PORTE VÉLO PURE INSTINCT COURT

Référence : 508838

Prix public conseillé

CARACTÉRISTIQUES

- Le bras 3D est le seul bras sur le marché qui permet un mouvement en 3 dimensions : haut, bas et côté, facilitant ainsi le bon maintien vélo
- Bras de fixation pour 1^{er}/4^{ème} vélo
- Système de mâchoires avec protections caoutchouc

Compatible :

- Pure instinct 2 (réf. 496370)
- Pure instinct 3 (réf. 494750)
- Pure instinct 4 (réf. 494751)



BRAS DE FIXATION DE CADRE PORTE VÉLO

PURE INSTINCT MOYEN

Référence : **508839**

Prix public conseillé

CARACTÉRISTIQUES

- Le bras 3D est le seul bras sur le marché qui permet un mouvement en 3 dimensions : haut, bas et côté, facilitant ainsi le bon maintien du vélo.
 - Bras de fixation pour 2^{ème} vélo
 - Système de mâchoires avec protections caoutchouc
- Compatible :
Pure instinct 2 (réf. 496370)



BRAS DE FIXATION DE CADRE PORTE VÉLO

PURE INSTINCT LONG

Référence : **508840**

Prix public conseillé

CARACTÉRISTIQUES

- Le bras 3D est le seul bras sur le marché qui permet un mouvement en 3 dimensions : haut, bas et côté, facilitant ainsi le bon maintien du vélo.
 - Bras de fixation pour 3^{ème} vélo
 - Système de mâchoires avec protections caoutchouc
- Compatible :
Pure instinct 3 (réf. 494750)
Pure instinct 4 (réf. 494751)



PROLONGATEUR RAIL

PURE INSTINCT

Référence : 497084

Prix public conseillé



RAIL APPUI ROUE POUR PORTE VÉLO

PURE INSTINCT

Référence : 497326

Prix public conseillé



ANTIVOL POUR PORTE VÉLO

PURE INSTINCT

Référence : 497298

Prix public conseillé



BOITIER DE FEU POUR PORTE VÉLO

(DROIT ET GAUCHE)

Référence : 497327

Prix public conseillé



VIS AVEC PLATINE

Référence : 497566

Prix public conseillé



CABLE INCLINAISON PORTE VÉLO SUR ATTELAGE PLATEFORME

PURE INSTINCT 2 VÉLOS

Référence : 518415

Prix public conseillé

CARACTÉRISTIQUES

- Cable de déclenchement pour la bascule du porte-vélo.



CABLE INCLINAISON PORTE VÉLO SUR ATTELAGE PLATEFORME

PURE INSTINCT 3 VÉLOS

Référence : 518416

Prix public conseillé

CARACTÉRISTIQUES

- Cable de déclenchement pour la bascule du porte-vélo.



BRAS DE FIXATION DE CADRE PORTE VÉLO

PURE INSTINCT 4 VÉLOS

Référence : 518417

Prix public conseillé

CARACTÉRISTIQUES

- Cable de déclenchement pour la bascule du porte-vélo.



BARRE DE TRANSPORT

VÉLO FEMME

Référence : **459323**

Prix public conseillé



BARRE DE TRANSPORT

VÉLO FEMME - MODÈLE PREMIUM

Référence : **491369**

Prix public conseillé

